




नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
पाँचथर, फिदिम



पाँचथर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट  
आ.व. २०८२/०८३



२०८२ साल असार २६ गते



सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम आ.व.२०८२/८३ का लागी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशीन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको दररेट देहाय अनुसार निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

तपसिल

निर्णय नं. १: आ.व.२०८२/८३ का लागी मिति २०८२/०४/०१ देखी पाचैथर जिल्ला भर लागु हुने गरी संलग्न सुचि अनुसारका विभिन्न निर्माण सामग्री, मेशीन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरूको ज्याला दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २: श्रमिकहरूको उपलब्धताको आधारमा ( श्रमिकको उमेर कानून बमोजिम र दैनिक काम गर्ने अवधी ८ घण्टा) लाई आधार मानी गत आ.व. २०८१/८२ मा कायम गरिएको ज्याला दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ज्यालदर सुचांकको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानेर आ.व. २०८२/८३ को लागी संलग्न सुचिमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकहरूको ज्यालादर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३: यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको हकमा जुन कार्यालयलाई आवश्यक भएको हो सोहि कार्यालय वाटै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संघ संस्था कम्पनी आदीले विक्री गर्ने प्रचलित दररेट अथवा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्थावाट दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामग्रीहरूको बजार भाउ सर्भेक्षण गरी कम्तीमा ३ (तिन) वटा दरभाउ लिई स्वीकृत नर्मस (Norms) को आधारमा दर विशलेषण (Rate Analysis) गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ४: पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा विशेष प्रकारको दक्षता र शिप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकोले ति श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागवाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ५: मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडादर सम्बन्धी : मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा व अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, स्काभेटर, रोलर, ग्रेडर, आदिको दर सडक विभागवाट कायम गरिएको प्रति घण्टाको भाडादर अनुसार नै हुने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ६: निर्माण कार्य गरिने आयोजनाहरूमा श्रमिक मजदुरको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएको बीमा लगायतका अन्य सुरक्षाका प्रावधान समेत सम्बन्धीत ज्याला दर प्रयोग गर्ने निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ७: उल्लेखित दररेटहरूमा मुल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।

निर्णय नं. ८: पेट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मुल्य नै लागु हुने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ९: यस जिल्लामा उत्पादन नहुने सामग्रीको हकमा झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार लिई सो मा स्वीकृत ढुवानी खर्च जोडी हुने दररेट आधार मान्ने।







निर्णय नं. १०: तपशिल बमोजिमका वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण गरियो।

अरुण पाखरल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## बिषय सूची



सि.नं.	विवरण	पाना नं
१	पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट	३-५
२	ढुवानी तथा अन्य भाडा दर	६-८
३	सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट	९-९०
क	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	
ख	बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु	
ग	छानाका सामानहरु	
घ	फ्लोरिङ्का तथा रङ्गरोगनका सामानहरु	
ङ	बिजुलीका सामानहरु	
च	खानेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु	
छ	कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री	
ज	अन्य सामानहरु	
४	निर्माण सामाग्री परिक्षण संवन्धी दररेट	९१-९२
५	बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना	९३-९४
६	घर मुल्याङ्कनको नयां स्वीकृत दर बिबरण	९४

**अरुण पाखरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## १. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट

सि.नं.	बिबरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
क.	कामदारहरुको ज्याला दर						
१	दक्ष कामदार (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी पेन्टर) (Skilled)	प्रति दिन	१०५०।००	१०७५।००	११३०।००	११५०।००	
२	अर्धदक्ष (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टर)	प्रति दिन	७५।००	८०।००	८५।००	८६।५०	
३	ज्यामी (Unskilled)	प्रति दिन	७५।००	७७।००	८१।००	८२।५०	
४	वगैचे, कार्यालय सहयोगी, माली, क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	७०।००	७५।००	७५।००	७५।००	
४	दिउसोको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७०।००	७५।००	७५।००	७५।००	
५	रातीको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७०।००	७५।००	७५।००	७५।००	
६	प्लम्बर/ड्रिलर/ब्लाष्टर दक्ष	प्रति दिन	१००।००	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
७	प्लम्बर/ड्रिलर अर्धदक्ष	प्रति दिन	७७।००	८०।००	८०।००	८०।००	
८	इलेक्ट्रिसियन फोर म्यान	प्रति दिन	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
९	इलेक्ट्रिसियन	प्रति दिन	११७।५०	११७।५०	११७।५०	११७।५०	
१०	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	प्रति दिन	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
११	इलेक्ट्रिसियन जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	८६।००	८६।००	८६।००	८६।००	
१२	सवै प्रकारको ल्यावका कामदार आदि	प्रति दिन	७७।५०	८०।००	८०।००	८०।००	
१३	ल्याब टेक्निसियन	प्रति दिन	१००।००	११०।००	११०।००	११०।००	
१४	भरिया ज्याला साथमा	प्रति दिन	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
१५	ट्रेसर (ना.सु.)	प्रति दिन	८६।००	८६।००	८६।००	८६।००	
१६	ट्रेसर (खरिदार)	प्रति दिन	७५।००	८०।००	८०।००	८०।००	
१७	मेहत्तर (क्लीनर)	प्रति दिन	७०।००	७५।००	७५।००	७५।००	
१८	नर्सरी नाइके	प्रति दिन	६७।५०	६७।५०	६७।५०	६७।५०	
१९	वन हेरालु	प्रति दिन	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
२०	कृषी मजदुर	प्रति दिन	६७।५०	६७।५०	६७।५०	६७।५०	
२१	मेकानिकल हेल्पर	प्रति दिन	८१।००	८१।००	८१।००	८१।००	
२२	मार्बल तथा मोजाइक मिस्त्री	प्रति दिन	१२१।००	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
२३	विद्युत वाईरिङ्ग गर्ने कार्य						
	क) कन्सल वाईरिङ्ग	प्रति पोईन्ट	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
	ख) सरफेस वाईरिङ्ग	प्रति पोईन्ट	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
२४	स्यानिटरी फिटिङ्गस गर्ने कार्य						
	क) जि.आई. पाईप	प्रति पोईन्ट	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
	ख) PPR/UPVC Pipe	प्रति पोईन्ट	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	


अरुण पोखरेल
   
 जिल्ला अधिकारी



## १. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला तालिका


सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
ख	कार्यालय प्रयोजनमा						
१	सर्भे, सर्भेयर विज्ञ/Engineer Specialist /Geologist	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
२	सर्भेयर अधिकृत स्तर/Engineer/Geologist	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
३	ऐ. ना.सु. स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
४	ऐ. खरिदार स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
५	चेन म्यान, स्टाफम्यान	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
६	सर्भे हेल्पर (पियन, पेगम्यान, Instrument man आदि)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
७	जियोडेटिक नेटवर्क सँग सम्बन्धित सर्भेको लागि मात्र हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
८	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि दक्ष ज्यामी	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
९	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि अर्धदक्ष हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
१०	वन प्राविधिक ( सहायक स्तर)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
११	वन प्राविधिक ( अधिकृत स्तर)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
१२	वन प्राविधिक ( विज्ञ)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार			
ग	डाइभर र सहचालक						
१	लाइट भेहिकल डाइभर	प्रति दिन	९७५१००	९७५१००	९७५१००	९७५१००	
२	हेभी भेहिकल अपरेटर	प्रति दिन	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
३	लाइट भेहिकल सहचालक (खलासी)	प्रति दिन	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
४	हेभी भेहिकल सहचालक	प्रति दिन	७२५१००	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
घ	जेनेरेटर/मेशिन						
१	अपरेटर	प्रति दिन	९१०१००	९१०१००	९१०१००	९१०१००	
२	हेल्पर	प्रति दिन	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
ङ	सुपरभाईजर						
१	अधिकृत स्तर	प्रति दिन	१३००१००	१४५५१००			
२	ना.सु. स्तर	प्रति दिन	९२०१००	११५५१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
३	खरिदार स्तर	प्रति दिन	८७०१००	१०९५१००			
४	मुखिया स्तर	प्रति दिन	६५०१००	८२०१००			
५	सुपरभाईजर (साधारण)	प्रति दिन		७९०१००	७९०१००	७९०१००	
६	लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर	प्रति दिन	७३०१००	७९०१००	७९०१००	७९०१००	
७	लेन्थ वर्कर/सडक हेरालु	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
८	धावक (रनर)	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
च	कम्प्युटर अपरेटर						

अरुण शर्मा
   
 पाँचथर जिल्ला अधिकारी



१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट							
सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१	ना.सु. स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	खरिदार स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
छ	फलामे पुल जडान गर्ने						
१	दक्ष	प्रति दिन	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
२	अर्ध दक्ष	प्रति दिन	९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५१००	
ज	मालसामान लोड/अनलोड						
१	सामान लोड/अनलोड (सजिलो सामान)	क्वीण्टल	३२१००	३२१००	३२१००	३२१००	
२	सामान लोड/अनलोड (असजिलो सामान)	क्वीण्टल	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
३	बिद्युत पोल लोड/अनलोड ( ८ मि. ९ मि.)	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
३.१	बिद्युत पोल लोड/अनलोड (११ मि.)	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
४	भोलुङ्गे पुलको लठा एवं स्टिल पार्टस्	प्रति ट्रक	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
सबै पद/श्रेणीका ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा संबन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा संबन्धित संस्थानको प्रचलित तलब मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मान्नुपर्ने छ।							

अरुण पोखरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



२. ढुवानी तथा अन्य भाडा दर

सि.नं.	बिबरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	केफियत
<b>क. भरिया द्वारा ढुवानी</b>							
१	सजिलो सामान (ढाकरमा अदन सक्ने)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१२५	४१२५	४१२५	४१२५	
२	असजिलो सामान जस्तापाता बुनेको तारजाली, २० मि.मि. भन्दा सानो एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१७५	४१७५	४१७५	४१७५	
३	विशेष असजिलो सामान (फलामे सामानहरु तथा २० मि.मि. भन्दा ठुला एच.डि.पि. पाईप, विजुलीको पोल डण्डी आदी)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१८५	४१८५	४१८५	४१८५	
४	जोखिम पूर्ण सामानहरु: औषधी, शिसा आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	६१७५	७१७५	७१७५	७१७५	
५	घासका विरुवा तथा बिउविजन आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१००	४१००	४१००	४१००	
६	माटो ढुवानी (५०० मि. भित्र)	प्रति घ.मि.		५२०१००	५२०१००	५२०१००	
<b>ख. सवारी साधन द्वारा ढुवानी (ट्रयाक्टर)</b>							
<b>पक्की सडकमा</b>							
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१०८	०१०८	०१०८	०१०८	
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१०७	०१०७	०१०७	०१०७	
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१११	०१११	०१११	०१११	
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१०९	०१०९	०१०९	०१०९	
<b>कच्ची सडकमा</b>							
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२९	०१२९	०१२९	०१२९	
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२४	०१२४	०१२४	०१२४	
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१३३	०१३४	०१३४	०१३४	
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२९	०१२९	०१२९	०१२९	
५	माटो ढुवानी (५०० मि. भित्र) ट्राक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.		३१५१००	३१५१००	३१५१००	
६	माटो ढुवानी (५०० मि. भन्दा बाहिर) ट्राक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.		४१५१००	४१५१००	४१५१००	
<b>ग. ट्रक बाट ढुवानी</b>							
		प्रति टन प्रति कि.मी.	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	
			सबै मौसम	सबै मौसम	सबै मौसम	सबै मौसम	
			पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक
१	सजिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मी.	२९१००	५५१००	२९१००	५५१००	२९१००
२	असजिलो सामान (फिटिङ्ग, जस्तापाता, फर्निचर आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	३३१००	७५१००	३३१००	७५१००	३३१००
३	विशेष असजिलो सामान (पाईप, डण्डी) आदि	प्रति टन प्रति कि.मी.	३५१००	८०१००	३५१००	८०१००	३५१००
४	जोखिमपूर्ण सामान (औषधी, शिसा आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	३८१००	१०५१००	३८१००	१०५१००	३८१००
५	वित्तमोडबाट फिदिम सम्म ट्रक द्वारा ढुवानी	प्रति टन	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००
६	घरान तथा विराटनगरबाट फिदिम सम्म ट्रक द्वारा ढुवानी	प्रति टन	४०००१००	४२००१००	४०००१००	४२००१००	४०००१००
<b>घ. घाँस तथा पशुपन्डी ढुवानी</b>							
१	घाँसका विरुवा तथा बिउविजन आदि	प्रति पिकअप प्रति कि.मि			रु १४०१०	रु १४०१०	
२	ठूलो सानो जनावर र माछाको भुरा	प्रति पिकअप प्रति कि.मि			रु १४०१०	रु १४०१०	
३	असजिलो जनावर (सुँगुर/बुँगुर) कृषकको घरदेखि बढीमा २ किमी पक्की वा मोटरबाटोसम्म)	प्रति जिउ/प्रति किमी			१०	१२	
<b>ङ. लोड अनलोड (जनावर)</b>							
१	ठूलो जनावर	प्रति जिउ	२००१००	२००१००	३००१००	३००१००	
२	सानो जनावर	प्रति जिउ	१६१००	१६१००	८०१००	८०१००	
<b>च. ढुवानी/भाडा दररेट (हलुका सवारी साधन/ट्रयाक्टर बाट)</b>							
<b>अ) पोल ढुवानी (प्रति १० कि. मी.)</b>							
१	काठको पोल	प्रति पोल	३००१००	४८५१००	३००१००	४८५१००	३००१००
२	पि.एस.सी. पोल	प्रति पोल	५५०१००	६९०१००	५५०१००	६९०१००	५५०१००
३	फलामको पोल	प्रति पोल	३५०१००	८००१००	३५०१००	८००१००	३५०१००

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp that reads 'भरुपा पाँचथर जिल्ला आधिकारिक'.

भा) Transformer बुनानी (लोड/बनलोड सहित) प्रति २५ कि. मी.								
१	क) (15 KVA - 25 KVA)	प्रति Transformer	१३८०००	५५०००	१३८०००	५५०००	१३८०००	५५०००
२	ख) (50 KVA - 100 KVA)	प्रति Transformer	२०१२५००	७५०००	२०१२५००	७५०००	२०१२५००	७५०००
३	ग) (200 KVA - 250 KVA)	प्रति Transformer	२६४५०००	१२५०००	२६४५०००	१२५०००	२६४५०००	१२५०००
४	घ) अन्य विद्युतिय सामग्री (इनसुलेटर,कन्डक्टर,स्टे सेट आदि) विशेष असजिलो समान	प्रति टन प्रति कि.मी.	१८५००	१८५००	१८५००	१८५००	१८५००	१८५००
			आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१		आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
छ	मेशिन बाजारको भाडा दर (इन्धन बाहेक )							
१	ग्रेडर (१३५ एच पि)	प्रति घण्टा	३३०००					
२	क्लिल लोडर (१.२ देखि २.३ घ.मी.)	प्रति घण्टा	२००००					
३	क्लिल लोडर (०.३५ देखि ०.८ घ.मी.)	प्रति घण्टा	१५०००					
४	ब्याक हु लोडर	प्रति घण्टा	१६०००					
५	३ पांग्रे स्टील रोलर (१२ टन सम्मको)	प्रति घण्टा	१२०००					
६	घोटने मेशिन (मार्बल, चिप्स आदि)	प्रति घण्टा	३७५००					
७	ईस्काभेटर १४० एच पि	प्रति घण्टा	२३०००					
८	ईस्काभेटर २२० एच पि	प्रति घण्टा	२७०००					
९	रोलर (८ - १० टन)	प्रति घण्टा	७०००					
१०	रोलर (हाते) ५०० केजी	प्रति घण्टा	५२५००					
११	न्युमेटिक रोलर ( ८ देखी २० टन )	प्रति घण्टा	११०००					
१२	टिपर/ट्रक	प्रति घण्टा	७०००					
१३	वाटर ब्राजजर ट्रयाक्टर	प्रति घण्टा	६०००					
१४	विद्युमिन बोर्डलर	प्रति घण्टा	८०००					
१५	विद्युमिन डिस्ट्रीब्युटर	प्रति घण्टा	२८०००					
१६	ट्रयाक्टर	प्रति दिन	३०००					
१७	निडल भाइब्रेटर	प्रति दिन	८४००					
१८	मिक्सचर मेशिन ( १ ब्याग सिमेन्ट सम्मको )	प्रति दिन	२७०००					
१९	३ पांग्रे ( अगाडी स्टील ड्रम र पछाडी टायर भएको ) भाईब्रेटो रोलर (१२ - २८ टन सम्मको)	प्रति घण्टा	१९०००					
२०	जेनेरेटर ९१० KVA सम्मको	प्रति घण्टा	१६००					
२१	सेफ्टीक टैक सफा गर्ने ट्रयाक्टर	प्रति ट्रयाक्टर.	६७०००	६७०००	६७०००	६७०००	६७०००	
२२	हाईलक्स, निसान वा सो सरहको भाडा (फोर व्हील सहित तथा इन्धन बाहेक )	प्रति दिन		८०००	८०००	८०००	८०००	
२३	महिन्दा, सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन बाहेक )	प्रति दिन		७०००	७०००	७०००	७०००	
२४	फोरव्हील ड्राईव भएको डबल क्याब पिकअप (इन्धन बाहेक )	प्रति दिन		७०००	७०००	७०००	७०००	
२५	मारुती भ्यानको भाडा (इन्धन बाहेक )	प्रति दिन		३०००	३०००	३०००	३०००	
	यसमा उल्लेखित बाहेक मेशिनको भाडादरको हकमा	नेपाल सरकार, सडक विभाग/ह.इ.डि. ले तोकेको दररेट बमोजिम हुने छ ।						

अरुणा पोखरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ज	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछान, बूवानी, लोडडवनलोड, पाइलीड, घाट गर्दी, चट्टा लगाउने काम						
अ.	गोलीया काठ						
१	कटान, मूछान	घ.फि.	२१५	२१५	२१५	२१५	
२	पाइलीड	घ.फि.	६	६	६	६	
३	लोडीड, अनलोडीड	घ.फि.	२६	२६	२६	२६	
१	० देखि १० कि.मि. सम्म	घ.फि.	६८	६८	६८	६८	
२	११ देखि २० कि.मि. सम्म	घ.फि.	८५	८५	८५	८५	
३	२० कि.मी. देखि माथि	घ.फि.	९५	९५	९५	९५	
आ.	दाउरा कटान, मूछान, बूवानी तथा चट्टालगाउने काम साइज २०x५x५ फिट	प्रती चट्टा	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००	
ई.	छपान खर्च (इनामेल, ब्लिजीड, नम्बरीड, मसलन्द, खर्च )	प्रति रुख	१५	१५	१५	१५	
ई.	२०० गेजको पोलिथिन थैलो	प्रति के.जी.	३८०	३८०	३८०	३८०	
<p>निर्णय नं. ३ (क) असजिलो सामानहरु १६ मि.मि. देखी माथीका लड्डा, सीट पायल, स्टिल पार्ट्स, सस्पेण्डर, वाकवे डेक, स्टाईलपिन, १२ मिमि भन्दा माथीका फलामे डण्डी, आदि, कृषकको उन्नत भकारी, गौरीको घार तथा फलफूलका विरुवाहरु, कुबुराका चल्ला जन्य पंथी र घरेलु कपडा बुन्ने तान, सिलाई मेशिन, ढाका बुनाई तान लगायत हाते कागज बनाउने फर्मा, डाले घाँसका विरुवा, नर्सरी विरुवा, अमूसो, नेपियर, स्टिलको टुक्रा हुने पोलहरु, कण्डक्टर, इन्सुलेटर, फर्निचर आदि । (ख) भोलुगे पुलका सामान खानेपानीका सामानहरु मध्ये प्लास्टिक एवं पोलिथिन पाइप,बुनेको तारजालीको हकमा २.५० से.टनको १ (एक) ट्रिप मानी बाँकी रहेको तौल अन्तिममा १ से.टन भएमा मात्र १ (एक) ट्रिप मान्ने निर्णय गरियो । ग) ढुंगा तथा धातुबाट निर्माण गरिएका वा कुविएका विभिन्न आकार प्रकारका मुर्तिहरु ।</p>							

अरुण पोखरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
<b>स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरू</b>							
क	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरू						
१	खर (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२	पराल (घर छाउने) (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	दाउरा	के.जी.	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००	
४	भूस	के.जी.	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
१	गोबर	के.जी.	६१५०	६१५०	६१५०	६१५०	
२	गोबर मल	के.जी.	७००	७००	७००	७००	
१	रातो माटो	के.जी.	५१००	५१००	५१००	५१००	
२	साधारण माटो	घ.मी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३	काठको कोइला	के.जी.	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
१	मालबाँस	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२	भालुबाँस	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
३	चोया बाँस	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
४	बाबियो	के.जी.	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
५	चोया, बाता	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
	<b>बाँसको सामान</b>						
१	बाँसको चित्रा (४ X ६ फिट)	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
२	बाँसको मान्द्रो (३.५ X ४.५ फिट)	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
३	बाँसको मान्द्रो (६ X ६ फिट)	गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४	बाँसको डोको	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
५	बाँसको ढकी	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
ख	<b>ढुंगा</b>						
१	फोरुवा ढुंगा	घ.मी.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२	खोलाको ढुंगा	घ.मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने
३	ड्रेसिड गरेको ढुंगा	घ.मी.	३६००१००	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
ग	<b>बालुवा</b>						
१	खानीको बालुवा	घ.मी.	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२	खोलाको बालुवा	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२५००१००	२५००१००	
घ	<b>गिट्टी (स्थानीय )</b>						
१	फोरेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	३७००१००	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२	खोलाको छानेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	खानीको सब-बेसको लागि प्रयोग हुने ग्राभेल २० मि.मि. माथी	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
ङ	<b>क्रसर गिट्टी</b>						
१	मेसिनले फुटाएको (१०-४० मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
२	मेसिनले फुटाएको (१०-२५) मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३	खोलाको छानेको गिट्टी (१०-२५) मिमि सम्मको)	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
४	सिल्कन गिट्टी (१० मिमि सम्मको) चालेको	घ.मी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने
५	सिल्कन गिट्टी (१० मिमि सम्मको) फोरेको	घ.मी.	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने

**अरुण पोखरेल**  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
६	मेसिनले फुटाएको (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
७	चालेको गिट्टी (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
८	मेसिनले फुटाएको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
९	खोलाको छानेको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
१०	स्टोन डस्ट	घ.मी.		१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
च	काठ						
१	स्थानीय कडा काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	४२०००१००	४२०००१००	४२०००१००	४२०००१००	
२	स्थानीय नरम काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	२४०००१००	२४०००१००	२४०००१००	२४०००१००	
३	साल र सखुवा चिरान काठ (विम भाटा आदि)	घ.मी.	१००००००	१००००००	१००००००	१००००००	
छ	ईटा (स्थानीय तथा बाह्य)						
१	पाकेको ईटा (स्थानीय)	प्रति हजार	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
२	ईटा तराईको (प्रथम श्रेणी) (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१७६००१००	१७६००१००	१७६००१००	१७६००१००	दूवानी समावेस गर्नुपर्ने
३	पिकेट ईटा (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१४०००१००	७९३८१००	७९३८१००	७९३८१००	दूवानी समावेस गर्नुपर्ने
४	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 245 x 245 x 100 mm	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	दूवानी समावेस गर्नुपर्ने
५	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 300 x 150 x 100 mm	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	दूवानी समावेस गर्नुपर्ने
६	Concrete Interlocking Brick 30 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	दूवानी समावेस गर्नुपर्ने
७	Concrete Interlocking Brick 15 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	दूवानी समावेस गर्नुपर्ने
ज	Hollow Concrete Block						
१	Size 5" x 8" x 16"	गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	४३१००	
२	Size 6" x 8" x 16"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
३	Size 8" x 8" x 16"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
४	Size 4" x 8" x 16"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
झ	AAC Bricks						
१	एएसी ब्लक (६००x२००x१००)	गोटा		१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२	एएसी ब्लक (६००x२००x१५०)	गोटा		१९०१००	१९०१००	१९०१००	
३	एएसी ब्लक (६००x२००x२००)	गोटा		२५२१००	२५२१००	२५२१००	
बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु							
क.	सिमेन्ट						
१	अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट	बोरा	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
२	पिपिसि सिमेन्ट	बोरा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
३	सेतो सिमेन्ट	४० के.जी. बोरा	१५५०१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४	सिलिका सिमेन्ट Admixture	के.जी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
५	फायर प्रूफ सिमेन्ट (एडमिक्चर समेत) ।	के.जी.	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
ख.	एच.डि.पी. पाईप						
१	एच.डि.पी. पाईप सबै साईज र सेरिजको (१६ देखि २८० मि.मि. सम्म) (NS standard based on PE100)	के.जी.	३१८१००	३२५१००	३२५१००	३२५१००	

अरुण पाण्डे
   
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२	एच.डि.पि. पाईप सबै साईज र सेरिजको (३१५ देखी ६३० मि.मि. सम्म)	के.जी.	३१९१००	३२८१००	३२८१००	३२८१००	
ख.१	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)						
१	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	५५०.००	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
२	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	११००.००	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
३	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	१६५०.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
४	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	२१००.००	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००	
५	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	३५००.००	३६००.००	३६००.००	३६००.००	
६	४०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	४५००.००	४६००.००	४६००.००	४६००.००	
७	५०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	५३००.००	५४५०.००	५४५०.००	५४५०.००	
८	६०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	९२००.००	९४००.००	९४००.००	९४००.००	
९	८०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	१५०००.००	१५३००.००	१५३००.००	१५३००.००	
१०	१००० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	२२५००.००	२२९००.००	२२९००.००	२२९००.००	
ग.	फलामका निर्माण सामग्रीहरू						
१	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू (Fe 415 kg/cm <sup>2</sup> )	के.जी.	९५१००	९६१००	९६१००	९६१००	
२	विभिन्न साइजका (TMT) फलामे छडहरू (Fe 500 kg/cm <sup>2</sup> )	के.जी.	९७१००	९८१००	९८१००	९८१००	
३	(TMT) फलामे छडहरू (Fe 500 kg/cm <sup>2</sup> ) 8 mm Dia. Only	के.जी.	९८१००	१००१००	१००१००	१००१००	
घ.	डण्डी बाँध्ने तार						
१	डण्डी बाँध्ने कालो तार	के.जी.	१२०१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२	डण्डी बाँध्ने सेतो तार	के.जी.	१३५१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
ङ.	नट् बोल्ट						
१	जे बोल्टनट ३ सुते नटबोल्ट आदि	के.जी.	२२०१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
२	नट् बोल्ट फूल थ्रेड	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
च.	अन्य फलामे मालसामानहरू						
१	१/२", १", २", ३", ४" साईजको फलामे किला	के.जी.	१२०१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२	एलहुक, युनेल	के.जी.	१६०१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३	बालशीरी काँटी	के.जी.	२२०१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
४	पिन काँटी	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
५	काँक्रेट काँटी	के.जी.	४००१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
६	विभिन्न साईजको पेचकिला (सानो)	१०० ग्राम	११०१००	११५१००	११५१००	११५१००	
७	टूलो (२", ३", ४")	सयकडा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
८	वसिला (विभिन्न साईजको चारपाटे)	प्रति के.जी.	४२५१००	४३५१००	४३५१००	४३५१००	
९	होल्ड फाष्ट	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
छ.	भो.पु. सम्बन्धी						
१	13 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२	26 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३	32 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	५५०१००	६००१००	६००१००	६००१००	
४	13 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
५	26 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	२७५१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
६	32mm dia. Bulldog Grip	गोटा	३५०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	

पाँचथर जिल्ला



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
७	स्ट्रक्चरल स्टिल Parts (भो.पू. तथा अन्य प्रयोजनको लागि)	प्रति के.जी.	१५०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
८	जिंक कोटिड. (ग्याल्भनाईजेसनको लागि)	प्रति के.जी.	६६१००	७०१००	७०१००	७०१००	
९	फलामे सुलिस पाता	प्रति के.जी.	१६५१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
१०	रेन्फोर्समेन्ट स्टिल	के.जी.	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
११	नट/बोल्ड/वासर ( 8.8 G )	के.जी.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१२	नट/बोल्ड/वासर ( 4.6 G )	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१३	१० गेज जि.आ.तारको चैन लिड तयारी जाली ( ५०X५० मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई )	मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
	१० गेज जि.आ.तारको चैन लिड तयारी जाली ( ७५X७५ मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई )	मी.	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
ज.	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६')						
	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २२ गेज	ब.मी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
२	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २४ गेज	ब.मी.	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
३	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २६ गेज	ब.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २८ गेज	ब.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
५	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३० गेज	ब.मी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
६	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३२ गेज	ब.मी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
झ.	फलामे जि.आई. प्लेन सिट अलैची भट्टीको लागि १.२०						
ञ.	फलामे प्लेन सिट १८ गेज	प्रति व.मी.	९३५१००	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
२	फलामे प्लेन सिट २० गेज	प्रति व.मी.	७६९१००	७६९१००	७६९१००	७६९१००	
ड.	वारवेड वायर बिभिन्न साइजको						
१	वारवेड वायर ८ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२	वारवेड वायर ९ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
३	वारवेड वायर १० गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
४	वारवेड वायर १२ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
५	वारवेड वायर १४ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
६	कन्डेन्सिङ्ग वायर	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
ट.	जि.आई. तार						
१	(लाईट कोटेड)						
	८ गेज लार्डट कोटेड	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
	१० गेज लार्डट कोटेड	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
	१२ गेज लार्डट कोटेड	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
२	(मेडियम कोटेड) Commercial						
	८ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	१० गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	१२ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३	(हेभी कोटेड)						
	८ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३७००	१३७००	१३७००	१३७००	
	१० गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३७००	१३७००	१३७००	१३७००	
	१२ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३७००	१३७००	१३७००	१३७००	
ठ.	जाली						
१	जाली ९० से.मी. चौडाईको						
१.१	जाली ९० से.मी. फ्लाइ प्रुफ वायर मेस २४ गेज	ब.मी.	१९५१००	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
१.२	जाली ९० से.मी. मस्किटो प्रुफ मेस २४ गेज	ब.मी.	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	

अरुणा पाँचथर  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१.३	जाली ९० से.मी. चिकेन वायर मेस २० गेज	ब.मी.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
१.४	जाली ९० से.मी. एक्स्पेण्डेड मेटल वायर मेस	ब.मी.	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१.५	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १०० X ८० मिमिको मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	३०६१००	३०६१००	३०६१००	३०६१००	
	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	२९७००	२९७००	२९७००	२९७००	
१.६	३.२५ मि.मि.को मेस तार, ३.६६ मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	२८८१००	२८८१००	२८८१००	२८८१००	
ड	फलामे पाईप						
१	फलामे स्क्वायर पाईप						
१.१	फलामे स्क्वायर पाईप विभिन्न साइजको	प्रति के.जी.			१२०१००	१२०१००	
२	फलामे राउण्ड पाईप						
२.१	फलामे राउण्ड पाईप विभिन्न साइजको	प्रति के.जी.			११९१००	११९१००	
२.२	विभिन्न साइजको माइल्ड स्टिल/स्मूथ स्टिल पाईप तयारी	प्रति के.जी.			११५१००	११५१००	
ढ	ग्रिल, ट्रेस र फलामका अन्य सामानहरू						
१	तयारी ग्रिल (प्लेन,अर्नामेण्टल,स्पेशल र अन्य)						
२	३ X २० मि.मि. साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (१३ के.जी. प्रति ब.मी.)	ब.मी.	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
३	३ X २० मि.मि. साइजको फलामेपाताको अर्नामेण्टल डिजाईनमा (१९ के.जी. प्रति ब.मी.)	ब.मी.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
४	४.५ X २० मि.मि. प्लेन डिजाईनमा (१७.५० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
५	४.५ X २० मि.मि. अर्नामेण्टल डिजाईनमा (२५.५० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
६	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आवश्यक साइज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चेन गेट ५ X ५० मि.मि.साइज र ५० मि.मि. ग्याप भएको (२७ के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	४३००१००	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
७	कम्पाउण्ड गेट, प्लेन डिजाईन ग्रिलको (३० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	४७००१००	४७००१००	४७००१००	४७००१००	
८	प्लेन सिट सहित (४० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	८६००१००	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
९	प्लेन सिट र ग्रिल सहित (३५ के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	५३००१००	५३००१००	५३००१००	५३००१००	

अरुण पाँचथर  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१०	कोल्याप्सिबल ४" ग्याप (४० के.जी. प्रति बर्ग मिटर)	व.मी.	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
११	कोल्याप्सिबल ३" ग्याप (५० के.जी. प्रति बर्ग मिटर)	व.मी.	५९००१००	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
१२	१८ /२०/ २२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्गस, कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ सटर फिक्सिङ्ग समेत (प्रति बर्ग मि. ३० के.जी.)	व.मी.	५४२०१००	५४२०१००	५४२०१००	५४२०१००	
१३	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	४५००१००	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
१४	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
ण.	<b>ट्रस (Truss)</b>						
१	च्यानल (Channel)	के.जी.	१७८१००	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
२	एम.एस.एङ्गल (M.S. Angel)	के.जी.	१४८१००	१४८१००	१४८१००	१४८१००	
३	फलामे द्युवलर ट्रस (Truss)	के.जी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४	ट्रस पर्लिन स्ट्रक्चर फिटिङ्ग चार्ज	के.जी.	६८१००	६८१००	६८१००	६८१००	
५	ग्रील गेट आदि को फिटिङ्ग चार्ज	के.जी.	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
त.	<b>भ्याल ढोकाको सामानहरु</b>						
१	<b>कब्जा</b>						
१.१	कब्जा ३"	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१.२	कब्जा ४"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	
१.३	कब्जा ५"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
१.४	कब्जा ६"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
१.५	कब्जा ८"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
१.६	कब्जा १०"	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
२	<b>छेस्कनी</b>						
२.१	<b>छेस्कनी फलामे</b>						
	छेस्कनी फलामे ३"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
	छेस्कनी फलामे ४"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	४४१००	
	छेस्कनी फलामे ६"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
	छेस्कनी फलामे ८"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
	छेस्कनी फलामे १०"	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
२.२	<b>छेस्कनी पित्तलको</b>						
	छेस्कनी पित्तलको ३"	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ४"	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ५"	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ६"	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	छेस्कनी पित्तलको ८"	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	छेस्कनी पित्तलको १०"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	छेस्कनी पित्तलको १२"	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२.३	<b>छेस्कनी आल्मुनियमको</b>						
	छेस्कनी आल्मुनियमको ३"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ४"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ५"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ६"	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	

106  
 अरुणा पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	छेस्कनी आलुनियमको ८"	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
	छेस्कनी आलुनियमको १२"	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
२.४	हेन्डल (खिचानी)						
	हेन्डल (खिचानी) पित्तल १०"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
	हेन्डल (खिचानी) आलुनियम १०"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	हेन्डल (खिचानी) फलामे १०"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२.५	लकिक्रसेट (स्टिलको)						
	लकिक्रसेट साधारण ६"	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	लकिक्रसेट साधारण ८"	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	लकिक्रसेट साधारण १०"	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	लकिक्रसेट साधारण १२"	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	लकिक्रसेट साधारण १५"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
२.६	लक गोलाकार खालको	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२.७	मर्टिस लक	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
२.८	निकिल ल्पेटेड १५"	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
२.९	अलुनियम लकिक्र सेट १५"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२.१०	अटोमेटिक स्लाईडिङ लकिक्र सेट	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२.११	इम्ली	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	४४१००	
थ.	डोर स्प्रिङ्ग						
१	डोर स्प्रिङ्ग १२"	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२	डोर स्प्रिङ्ग १५"	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
३	हाइड्रूलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
द.	शिसा (Glass)						
१	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा						
१.१	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा २ मि.मि.	व.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
१.२	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१.३	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
१.४	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ५ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
१.५	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	९७५१००	९७५१००	९७५१००	९७५१००	
२	अन्य शिसाहरु प्रिन्टेड						
२.१	प्रिन्टेड शिसाहरु २ मि.मि.	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
२.२	प्रिन्टेड शिसाहरु ३ मि.मि.	व.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
२.३	प्रिन्टेड शिसाहरु ४ मि.मि.	व.मी.	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
३	फोस्टेड शिसा						
३.१	फोस्टेड शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४	पिनहेड शिसा						
४.१	पिनहेड शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
४.२	पिनहेड शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
५	वायर शिसा						
५.१	वायर शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
६	तयारी भ्याल ढोका						
७	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला						
७.१	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला साधारण	व.मी.	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	

अरुण पाख्रामे
   
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
७.२	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला वाटर प्रुफ	व.मी.	३८००१००	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
८	पि.भि.सि. भ्याल ढोका फ्रेम						
८.१	फ्रेम (चौकस) ढोका	र.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
८.२	फ्रेम (चौकस) भ्याल	र.मी.	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
९	प्यानल						
९.१	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल	व.मी.	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
९.२	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	५१५०१००	५१५०१००	५१५०१००	५१५०१००	
९.३	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल ननलेमिनेटेड	व.मी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
९.४	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
१०	शिशु भएको प्यानल						
१०.१	शिशु भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	४६००१००	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
१०.२	शिशु भएको प्यानल ननलेमिनेटेड	व.मी.	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
१०.३	शिशु भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
११	भ्याल ढोकाको स्टपर						
११.१	ढोकाको स्टपर	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
११.२	भ्यालको स्टपर	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
१२	प्लाईउड कमरसियल						
१२.१	प्लाईउड कमरसियल ३ मि.मि.	व.मी.	२२०१००	२४०१००	२७०१००	२७०१००	
१२.२	प्लाईउड कमरसियल ४ मि.मि.	व.मी.	२७५१००	३००१००	३२४१००	३२४१००	
१२.३	प्लाईउड कमरसियल ६ मि.मि.	व.मी.	४००१००	४३५१००	४३५१००	४३५१००	
१२.४	प्लाईउड कमरसियल ८ मि.मि.	व.मी.	४६०१००	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
१२.५	प्लाईउड कमरसियल १० मि.मि.	व.मी.	४६५१००	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
१२.६	प्लाईउड कमरसियल १२ मि.मि.	व.मी.	५८०१००	६३५१००	६४८१००	६४८१००	
१२.७	प्लाईउड कमरसियल १८ मि.मि.	व.मी.	८००१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१२.८	प्लाईउड कमरसियल १९ मि.मि.	व.मी.	८५०१००	९१०१००	९१०१००	९१०१००	
१३	प्लाईउड वाटरप्रुफ						
१३.१	प्लाईउड वाटरप्रुफ ४ मि.मि.	व.मी.	४५०१००	४९०१००	५९५१००	५९५१००	
१३.२	प्लाईउड वाटरप्रुफ ६ मि.मि.	व.मी.	५६०१००	६१५१००	६५८१००	६५८१००	
१३.३	प्लाईउड वाटरप्रुफ ८ मि.मि.	व.मी.			८३५१००	८३५१००	
१३.४	प्लाईउड वाटरप्रुफ १० मि.मि.	व.मी.	८००१००	८८०१००	९४०१००	९४०१००	
१३.५	प्लाईउड वाटरप्रुफ १२ मि.मि.	व.मी.	९५०१००	१०४०१००	१०८०१००	१०८०१००	
१३.६	प्लाईउड वाटरप्रुफ १८ मि.मि.	व.मी.	१३००१००	१४३०१००	१४६०१००	१४६०१००	
१३.७	प्लाईउड वाटरप्रुफ १९ मि.मि.	व.मी.	१३५०१००	१४८०१००	१५१५१००	१५१५१००	
१४	टीक प्लाईउड						
१४.१	टीक प्लाईउड ३ मि.मि.	व.मी.	४८०१००	५२५१००	६२५१००	६२५१००	
१४.२	टीक प्लाईउड ४ मि.मि.	व.मी.	६००१००	६६०१००	७६०१००	७६०१००	
१४.३	टीक प्लाईउड ६ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९९०१००	१०९०१००	१०९०१००	
१४.४	सट्रिङ्गको लागि टीक प्लाईउड १२ मि.मि.	व.मी.	११००१००	१२००१००	१३२०१००	१३२०१००	
१४.५	प्लाईउड ३२ मि.मि. एक साईड टीक भएको	व.मी.	२१००१००	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
१४.६	प्लाईउड ३२ मि.मि. दुवै साईड टीक भएको	व.मी.	२४००१००	२६४०१००	२६४०१००	२६४०१००	
१५	पुटिङ्ग						
१५.१	पुटिङ्ग (साधारण)	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१५.२	पुटिङ्ग (स्पेसियल)	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
१६	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm thick Glass)						


अरुण पोखराल  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१६.१	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
१६.२	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	९०००१००	९०००१००	९६००१००	९६००१००	
१६.३	Vertical Sliding-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	७८००१००	७८००१००	८०००१००	८०००१००	
१६.४	vertical Sliding-double glazing with 80x50 Frame & 55x36 Sash white colored	व.मी.	८९००१००	८९००१००	९०००१००	९०००१००	
१६.५	Balcony Sliding door with net-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८८००१००	८८००१००	९०२५१००	९०२५१००	
१६.६	Balcony Sliding door with net-double glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	१०५००१००	१०५००१००	११०५०१००	११०५०१००	
१६.७	Sliding Door with net-single glazing with 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	८४००१००	८४००१००	९०२११००	९०२११००	
१६.८	Sliding Door with net-doubleglazing 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	१०३००१००	१०३००१००	११५५१००	११५५१००	
१६.९	Casement with net Frame 60x60 Sash 78 x 60 mullion 72 x 60 white colored-single glazed	व.मी.	९०००१००	९०००१००	९६९०१००	९६९०१००	
१६.१०	Casement with net Frame 60 x 60 Sash 78 x 60 mullion 72x60 white colored-Double glazed	व.मी.	११०००१००	११०००१००	११५७०१००	११५७०१००	
१६.११	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Single Glazed	व.मी.	९५००१००	९५००१००	९९२५१००	९९२५१००	
१६.१२	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass	व.मी.	११३००१००	११३००१००	१२२९०१००	१२२९०१००	
१६.१३	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Single Glazing	व.मी.	८४००१००	८४००१००	८९९०१००	८९९०१००	
१६.१४	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Double Glazing	व.मी.	९५००१००	९५००१००	१०२२५१००	१०२२५१००	
१६.१५	Full or Half Glass & Laminated Particle Board Partition with Frame 60x60 and laminated board 9mm th, glass 5mm white colored	व.मी.	६०००१००	६०००१००	६२५०१००	६२५०१००	
१६.१६	३ मी. मी. युपिभिसी पाता	व.मी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
घ.	आलुमिनियम भ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)						
१	Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including	व.मी.	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
२	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी.	९६००१००	९६००१००	९६००१००	९६००१००	

अरुण पाँचथर  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिबरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३	Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
४	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	११५००१००	११५००१००	११५००१००	११५००१००	
५	Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 38x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	८२००१००	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
६	Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
७	Aluminium Framed Casement Door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm	ब.मी	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
८	Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	
९	Aluminium Framed Fixed Partition with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass or	ब.मी	६६००१००	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
१०	False Ceiling by Gypsum, (Gypsum Board : (12 mm thick)	ब.मी.	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
११	PVC Door (3' x 6'-6")	गोटा	४७००१००	४७००१००	४७००१००	४७००१००	
१२	Pressed steel ( GI Sheet) Door And Window						
१३.१	Fabrication of GI steel 18 gauged Door frame 100x75 mm	मि	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	ढूवानी समावेस गर्नुपर्ने
१३.२	Fabrication of GI steel 18 gauged windows shutter	मि	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	ढूवानी समावेस गर्नुपर्ने
१३	Readymade Door						
१३.१	38 mm thick solid flush door (Both side Teak)	बर्गफिट	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१३.२	38 mm thick solid flush door (Out side Teak)	बर्गफिट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
<b>छानाका सामानहरु</b>							
क	सि.जि.आई. सीट (कर्कटपाता)						
१	सि.जि.आई. सीट (साघा)						
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६६ केजी( बण्डल	बण्डल	१३७००१००	१३७००१००	१३७००१००	१३७००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ के.जी( बण्डल	बण्डल	१३३००१००	१३३००१००	१३३००१००	१३३००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/बण्डल	बण्डल	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३७ मिमि. वा ५७ के.जी/बण्डल	बण्डल	११८००१००	११८००१००	११८००१००	११८००१००	

**अरुण पाखरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	सि.जि.आई. सीट ०.३५ मिमि.वा ५६ के.जी/बण्डल	बण्डल	११६००१००	११६००१००	११६००१००	११६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३४ मिमि.वा ५४ के.जी ( ५३ देखी ५५ के.जी )/बण्डल	बण्डल	१०८५०१००	१०८५०१००	१०८५०१००	१०८५०१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी ( ५० देखी ५३ के.जी )/बण्डल	बण्डल	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३० मिमि.वा ४८ के.जी ( ४६ देखी ५० के.जी )/बण्डल	बण्डल	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३३ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल	बण्डल	१०७००१००	१०७००१००	१०७००१००	१०७००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२८ मिमि वा ४३ के.जी/बण्डल	बण्डल	९३००१००	९३००१००	९३००१००	९३००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल	बण्डल	९४००१००	९४००१००	९४००१००	९४००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४०.५० के.जी/बण्डल	बण्डल	९०००१००	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३६ के.जी/बण्डल	बण्डल	८८००१००	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३८ के.जी/बण्डल	बण्डल	८६००१००	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२० मिमि वा ३० के.जी/बण्डल	बण्डल	७३४०१००	७३४०१००	७३४०१००	७३४०१००	
२	सि.जि.आई. सीट रंगिन						
	सि.जि.आई. सीट ०.५५ मिमि. ८० केजी( /बण्डल	बण्डल	२००००१००	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४६ मिमि. ६६ केजी( /बण्डल	बण्डल	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६० केजी( /बण्डल	बण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४० मिमि. ५७ केजी( /बण्डल	बण्डल	१४६००१००	१४६००१००	१४६००१००	१४६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ केजी)/बण्डल	बण्डल	१५७५०१००	१५७५०१००	१५७५०१००	१५७५०१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/बण्डल	बण्डल	१४८५०१००	१४८५०१००	१४८५०१००	१४८५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.३६ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल	बण्डल	१३९३२१००	१३९३२१००	१३९३२१००	१३९३२१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी ( ५० देखी ५३ के.जी )/बण्डल	बण्डल	१२४५०१००	१२४५०१००	१२४५०१००	१२४५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२९ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल	बण्डल	११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२३ मिमि ३० के.जी/बण्डल	बण्डल	८९७०१००	८९७०१००	८९७०१००	८९७०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२७ मिमि वा ४२ के.जी/बण्डल	बण्डल	१०३५०१००	१०३५०१००	१०३५०१००	१०३५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२४ वा मि.मि ३८ के.जी/बण्डल	बण्डल	९२५०१००	९२५०१००	९२५०१००	९२५०१००	
ख.	सि.जि.आई. धुरी						

असुना पाँचथर जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१	सि.जि.आई. धुरी साधारण						
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.२८ मिमि)	र.मी.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३१ मिमि)	र.मी.	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३५ मिमि)	र.मी.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
२	सि.जि.आई. धुरी रंगिन						
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.२८ मिमि)	र.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३० मिमि)	र.मी.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३५ मिमि)	र.मी.	४३०.००	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
३	फाईबर ग्लास कोरोगेटेड सिट	व.मी.	११२५१००	११२५१००	११२५१००	११२५१००	
४	आल्मुनियम ल्येन सिट (२० गेज)	व.मी.	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
५	सिमेण्ट टायल	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
६	सिमेण्ट धुरी	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
७	क्ले टायल्ल	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००	
८	क्ले धुरी	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
ग.	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet						
१	Poly Carbonate Sheet (6mm thick) UV resistance (स्काईलाईट प्रयोग)	बर्ग फिट	२३०	२३०	२३०	२३०	
२	2 mm thick Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet Including the cost of material and labour fitting, fixing all	बर्ग फिट	१६५	१६५	१६५	१६५	
३	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Roofing	व.फि.	१६५	१६५	२००	२००	
४	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Ridge cover	व.फि.	१६५	१६५	१६५	१६५	
घ.	टारफेल्						
१	टारफेल् साधारण	व.मी.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
२	टारफेल् ड्याम्पुफ	व.मी.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
ङ.	कर्कटपातामा ठोक्ने किला						
१	कर्कटपातामा ठोक्ने कीला	के.जी.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२	बिटुमिन वासर (प्याकेट)	गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	४९१००	
३	पिच वासर (प्याकेट)	गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	४९१००	
फ्लोरिङ्का तथा रङ्गरोगनका सामानहरु							
क.	फ्लोरिङ्का सामानहरु						
१	नेमोप्यार्केट	व.मी.	४८०१००	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
२	जिप्सम बोर्ड	व.मी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड वर्कस् (Spica RQ) जडान चार्ज समेत ( २ मि. X २० मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.8 kg/m <sup>2</sup> )	व.मी.	६३००१००	६३००१००	६३००१००	६३००१००	
४	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Vega plus) वर्कस् जडान चार्ज समेत ( २ मि. X २० मि. मोटाई २-३ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 3.4 kg/m <sup>2</sup> 5.10 kg/m <sup>2</sup> )	व.मी.	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	

अरुण पाण्डे
   
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
५	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड ( Pinnacle RQ)वर्कस् जडान चार्ज समेत ( २ मि. X १५ मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.95 kg/m <sup>2</sup> )	व.मी.	८३००१००	८३००१००	८३००१००	८३००१००	
६	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड ( Capilla wall Covering)वर्कस् जडान चार्ज समेत ( २ मि. X २० मि. मोटाई १ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 1.75 kg/m <sup>2</sup> )	व.मी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
७	वेलडीड रड ४ मि.मि. X ८० मि.	रील	२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
ख.	टायल						
१	मार्बल १/२" र १" मोटाई	व.मी.	२८००१००	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
२	मोज्याक १/२" र १" मोटाई	व.मी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३	ग्रेनाइट १/२" र १" मोटाई	व.मी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
४	टेरिजा २० मि.मि.	व.मी.	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
५	मार्बल सादा	व.मी.	१७००१००	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
६	मार्बल रंगिन	व.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
७	स्लेट	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
८	रातो षटकोणीय टाएल (कंकृत)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
ग.	Interlocking Tiles						
१	M20 40mm thick	गोटा	३०१००	३२१००	३२१००	३२१००	
२	M20 40mm thick Colored	गोटा	३७००	४०१००	४०१००	४०१००	
३	M20 60mm thick	गोटा	३८१००	४०१००	४०१००	४०१००	
४	M20 60mm thick Colored	गोटा	४०१००	४३१००	४३१००	४३१००	
५	M20 60 MM thick ( 250 mm x 120 mm and 5.700 kg per pice)	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	४४१००	
६	M20 80mm thick	गोटा		४५१००	४५१००	४५१००	
७	M20 80mm thick Coloured	गोटा		५५१००	५५१००	५५१००	
८	M20 100mm thick	गोटा		५२१००	५२१००	५२१००	
९	M20 100mm thick Coloured	गोटा		६०१००	६०१००	६०१००	
घ.	ग्लेज्ड पोरोसिलिन टायल						
१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण						
१.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ४" X ८"	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
१.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ६" X ८"	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
१.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X ८"	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
१.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १०"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	६४१००	
१.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १२"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	६४१००	
१.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण १२" X १२"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन						
२.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ४" X ८"	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
२.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ६" X ८"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
२.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X ८"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
२.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १०"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	

अरुण पाण्डे
   
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रगिन ८" X १२"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
२.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रगिन १२" X १२"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन						
३.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ४" X ८"	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७००	
३.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ६" X ८"	गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	४३१००	
३.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ८" X ८"	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	५३१००	
३.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन १०" X १०"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	६४१००	
३.५	स्पार्टिक नन् ग्लेज टायल	व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
४	मार्बल चिप्स् (सबै रंग)(प्रति घ.मी.१६०० के.जी.)	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
५	मार्बल पाउडर	के.जी.	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
६	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	४४१००	४४१००	४४१००	४४१००	
६.	पोलिथिन सिट						
१	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	
२	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
३	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	२७००	२७००	२७००	२७००	
४	वाटर प्रूफिङ सिमेण्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
५	प्लाष्टर म्याजीक १०० .एल.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
६	स्कट नं. ११०० एम.एम.	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
च.	कार्बोरेण्डम ढुंगा						
१	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ४०	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ६०	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ८०	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज १२०	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
छ.	डोर म्याट						
१	डोरम्याट (१.५" X ३)	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२	डोरम्याट (१.५" X २")	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
३	डोरम्याट (१.५" X १.५")	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
ज.	पोलिमर फिनिसिङ सिसा						
१	५ मिमि मोटाई	व.फिट.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२	४ मिमि मोटाई	व.फिट.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
३	Aluminum Frame 100*90mm, 4mm thick	मिटर	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
झ.	फर्निचिङ/फ्लोरीङका अन्य मालसामानहरू						
१	काठको डायनीङ सेट	सेट	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००	
२	प्लास्टीको डायनीङ सेट	सेट	६६०००१००	६६०००१००	६६०००१००	६६०००१००	
३	बक्स पलङ राम्रो	गोटा	४३५००१००	४३५००१००	४३५००१००	४३५००१००	
४	बक्स पलङ समान्य	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
५	प्लास्टीकको चियर	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
६	सोफा सेट स्टाईल	सेट	४९०००१००	४९०००१००	४९०००१००	४९०००१००	
७	सोफा सेट समान्य	सेट	३००००१००	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
८	Revolving chair सामान्य	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
९	फाईबर सीरक	गोटा	४९०००१००	४९०००१००	४९०००१००	४९०००१००	
१०	75" स्टील बुक च्याक	गोटा	१९८००१००	१९८००१००	१९८००१००	१९८००१००	



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व.				कैफियत
			२०७९/०८०	२०८०/०८१	२०८१/०८२	२०८२/०८३	
११	६६" स्टील बुक न्याक	गोटा	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
१२	६६" स्टील अफीस दराज	गोटा	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	
१३	७२" स्टील ओपन न्याक	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
१४	डबल स्टील टेबल	गोटा	१७२००१००	१७२००१००	१७२००१००	१७२००१००	
१५	सिङगल स्टील टेबल	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
१६	फाईलीङ्ग क्याबिनेट	गोटा	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	
१७	ग्यालेक्सी पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
१८	मिनी क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
१९	क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
२०	स्टयान्डर्ड जुटको कार्पेट	र.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२१	प्रिन्टेड जुटको कार्पेट	र.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२२	यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
२३	जुपिटर पि.भि.सी कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
२४	डेस्क स्थानीय बडा काठबाट बनेका, विद्यालयको लागी ( ल: २१० से.मी. उचाई: ७५ से.मी. र चौडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२९००१००	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२५	बेन्च स्थानीय कडा काठबाट बनेको, विद्यालयको लागी ( ल: २१० से.मी. उचाई: ४५ से.मी. र चौडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
२६	सि.नं. २३ र २४ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२७	२५ मि.मि. स्क्वियर फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ७५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	४४००१००	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
२८	२५ मि.मि. स्क्वियर फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ४५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
२९	सि.नं. २७ र २८ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	८७००१००	८७००१००	८७००१००	८७००१००	
३०	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन नभएको तयारी ( कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप )	प्रति गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	

अरुणा पाँचथर
   
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३१	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका लयामिनेशन भएको तयारी ( कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप )		४४००१००	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
	<b>रंगरोगन सम्बन्धि</b>						
क.	<b>खाकसी (सरेस) पेपर</b>						
१	खाकसी (सरेस) पेपर काठमा प्रयोग हुने	दर्जन	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
२	खाकसी (सरेस) पेपर फलाममा प्रयोग हुने	दर्जन	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
ख.	<b>पेन्टिङ मेटेरियस् (Paints)</b>						
१	प्राइमर ऊड	लिट्र	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
२	प्राइमर सिमेण्ट	लिट्र	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
३	प्राइमर प्लाष्टिक इमल्सन	लिट्र	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४	प्राइमर मेटल	लिट्र	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
५	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी.	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
६	डिस्टेम्पर वासेबल एकोलिक	लिट्र	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
७	सोसेम पेन्ट	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
८	तयारी गेरु रंग	के.जी.	४२१००	४२१००	४२१००	४२१००	
९	नेपाल रेड	लिट्र	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०	चुना सेतो	के.जी.	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
११	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
१२	इनामेल पेन्ट प्लेन	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
१३	क्वीक ड्राईङ्ग इनामेल पेन्ट	लिट्र	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१४	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
१५	आल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
१६	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
१७	एन्टी कोरोसिभ पेन्ट	लिट्र	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
१८	एल्लो जिन्क क्रोमेट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
१९	रेनसिल पेन्ट	लिट्र	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
२०	100% Acrylic Exterior Paint	४ लिटर	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२१	Road Marking Paint	लिट्र	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
२२	Chloro Rubber base Road Marking Paint	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
२३	चप्रा	के.जी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
२४	बार्नेस	लिट्र	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
२५	मैन पालिस	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२६	गुँद	के.जी.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२७	नीर राम्रो खालको	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२८	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२९	स्टेनर रंग	१०० ग्राम	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
३०	सिमेण्ट क्रिम्ची रंग	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
३१	लिन सिड आयल	लिट्र	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
३२	स्प्रीट	लिट्र	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३३	तारपिन तेल	लिट्र	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३४	जिन्क अक्साइड सेतो	लिट्र	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	टेरा कोटा	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
३६	अक्यालिक एसिड	लिट्र	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
३७	एसिड	लिट्र	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
ग.	<b>बाहिरी पेन्ट (Weather Coat)</b>						
१	एपेक्स अल्टिमा वा सो सरह	लिट्र	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२	एकाईलिक एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिटर	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
३	ईमल्सन एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिटर	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
घ.	भित्री पेन्ट (Interior Paint)						
१	रोयल लकजरी ईमल्सन वा सो सरह	लिटर	११००।००	११००।००	११००।००	११००।००	
२	एफ्को प्रिमियर ईमल्सन वा सो सरह	लिटर	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
३	ट्रयाक्टर ईन्टेरियर ईमल्सन वा सो सरह	लिटर	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ङ.	ब्रस						
१	तार ब्रस	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
२	चुना ब्रस	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
३	सिमेन्ट तार ब्रस	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
च.	पेन्ट ब्रस						
१	पेन्ट ब्रस २"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
२	पेन्ट ब्रस ३"	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
३	पेन्ट ब्रस ४"	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
४	पेन्ट ब्रस ६"	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
५	ल्याफ्टिक इमल्सन वा डिस्टेम्पर ब्रस/रोलर	गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
<b>बिजुलीका सामानहरू</b>							
१	स्वीच (५ एम्पियर)						
१.१	स्वीच (५ एम्पियर) एकतर्फी	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००	
१.२	स्वीच (५ एम्पियर) दूईतर्फी	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	५३।००	
१.३	स्वीच (५ एम्पियर) वेड स्वीच	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००	
२	होल्डर						
२.१	होल्डर एङ्गल	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
२.२	होल्डर ब्याटेन	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
२.३	होल्डर पेन्डेन्ट	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००	
३	सकेट (५ एम्पियर)						
३.१	सकेट (५ एम्पियर) २ पिन	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	४८।००	
३.२	सकेट (५ एम्पियर) ३ पिन	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	५३।००	
३.३	सकेट (५ एम्पियर) ५ पिन (युनिभर्सल)	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
४	पावर सकेट						
४.१	पावर सकेट (१५ए.) ३ इन वन	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
४.२	पावर सकेट (१५ए.) ५ इन वान	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
४.३	ईण्डिकेटर	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४२।००	
४.४	सिलिङ्ग रोज	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४२।००	
४.५	फ्युज साधारण	,,	५३।००	५३।००	५३।००	५३।००	
५	किटक्याट						
५.१	किटक्याट १६ एम्पियर	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
५.२	किटक्याट ३२ एम्पियर	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
५.३	किटक्याट ६३ एम्पियर	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	

असुपा पाँचथर जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
६	बेल	गोटा					
६.१	बेल साधारण	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
६.२	बेल एस.डि.सी. भएको	गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
७	मेन स्वीच मेटल						
७.१	डि.पि.मेन स्वीच (१६ एम्पियर)	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
७.२	१६ एम्पियर मेन स्वीच मेटल	गोटा	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
७.३	३२ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
७.४	६३ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
७.५	टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००	
७.६	३ पिन (५ एम्पियर)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
७.७	मेल फिमेल	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
७.८	२ पिन मल्टी	गोटा	६३१००	६३१००	६३१००	६३१००	
७.९	३ पिन मल्टी	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
८	पि.भि.सि. कभर तांमा तार ( NS Proof)						
८.१	0.50 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
८.२	0.75 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	१७००१००	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
८.३	1.0 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
८.४	1.50 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	
८.५	2.50 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
८.६	4 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	८७००१००	८७००१००	८७००१००	८७००१००	
	6 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
	10 mm <sup>2</sup> multi stand	क्वायल	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	
९	फ्लेक्सिबल तार						
९.१	फ्लेक्सिबल मिडियम १४/६०	मिटर	२४१००	२४१००	२४१००	२४१००	
९.२	फ्लेक्सिबल एस.पि.टी.	मिटर	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
१०	कन्सेन्ट्रीक सर्भिस तार						
१०.१	कन्सेन्ट्रीक ४ मि.मि.	मिटर	३२१००	३२१००	३२१००	३२१००	
१०.२	कन्सेन्ट्रीक ६ मि.मि.	मिटर	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
१०.३	कन्सेन्ट्रीक १० मि.मि.	मिटर	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००	
१०.४	कन्सेन्ट्रीक १६ मि.मि.	मिटर	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
१०.५	कन्सेन्ट्रीक २५ मि.मि.	मिटर	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
१०.६	टि.भी.कक्सियल तार	क्वायल	२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
१०.७	टेलिफोन तार	मी.	२६१००	२६१००	२६१००	२६१००	
१०.८	पि.भि.सि.टेप	रोल	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	

पाँचथर जिल्ला



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
११	क्यासिड बीट ६ फिटे						
११.१	क्यासिड बीट ६ फिटे २५ X १५ मि.मि.	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
११.२	क्यासिड बीट ६ फिटे ३० X १५ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
११.३	क्यासिड बीट ६ फिटे ४० X २० मि.मि.	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
११.४	क्यासिड बीट ६ फिटे ५० X २० मि.मि.	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
११.५	टी	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
११.६	सकेट	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
११.७	स्याडल	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
११.८	एल	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१२	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स						
१२.१	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स २ वे.	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
१२.२	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ४ वे.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
१२.३	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ६ वे.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
१३	बल्ब (Bulb)						
१३.१	बल्ब ० वाट लिड	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.२	बल्ब २५ वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.३	बल्ब ४० वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.४	बल्ब ६० वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.५	बल्ब १०० वाट	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	४४१००	
१३.६	बल्ब २०० वाट	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३.७	बल्ब ५०० वाट हेलोजिन	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१३.८	भापर लाईट सेट	सेट	३८००१००	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
१३.९	सि.एफ.एल बल्ब						
१३.१०	३ देखी ९ वाट एल.ई.डि	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१३.११	१० देखि १८ वाट एल.ई.डि	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१३.१२	२० वाट स्पाईरल एल.ई.डि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
१३.१३	२५, ३० वाट एल.ई.डि.	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१३.१४	४० वाट एल.ई.डि.	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१३.१५	४५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१३.१६	५० देखि ६५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
१४	हेलोजिन सेट						
१४.१	हेलोजिन सेट (चाइनिज)	सेट	३६००१००	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
१४.२	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२९००१००	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
१५	डेकोरेटिभ ब्राकेट						

Handwritten signatures and initials in blue ink.

अरुण पाखरे  
जा अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१५.१	डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (साधारण)	गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
१५.२	डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
१५.३	डेकोरेटिभ सिलिङ्ग ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
१६	ट्युब लाईट						
१६.१	ट्युब लाईट ४ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	१०२५।००	
१६.२	ट्युब लाईट ४ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००	
१६.३	ट्युब लाईट २ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	८८०।००	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
१६.४	ट्युब लाईट २ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	८००।००	८००।००	८००।००	८००।००	
१६.५	ट्युब लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	११००।००	११००।००	११००।००	११००।००	
१६.६	ट्युब लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१६.७	ट्युब लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	९९०।००	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
१६.८	ट्युब लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१७	ट्युब लाईटका सामानहरु						
१७.१	साधारण चोक ४० वाट	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
१७.२	इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
१७.३	स्टार्टर	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
१७.४	ट्युब होल्डर	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
१७.५	ट्युब ४ फि. (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
१७.६	ट्युब ४ फि. (२० मि.मि. डायमिटर)	„	२९०।००	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
१७.७	ट्युब २ फि. (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१७.८	ट्युब २ फि. (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१७.९	ट्युब लाईट फ्रेम २ फि.	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
१७.१०	ट्युब लाईट फ्रेम ४ फि.	गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
१८	एम.सि.बि.						
१८.१	एम.सि.बि. (६, १०, १६ एम्पियर) इण्डियन एस पि	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
१८.२	३२ एम्पियर इण्डियन डि.पि.	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	७५।००	
१८.३	४० एम्पियर इण्डियन डि.पि.	गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
१८.४	एम.सि.बि. बक्स १ वे. पिभिसि	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८.५	एम.सि.बि. बक्स २ वे. पिभिसि	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१८.६	एम.सि.बि. बक्स ३ वे. पिभिसि	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३००।००	
१८.७	एम.सि.बि. बक्स ४ वे. पिभिसि	गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
१८.८	एम.सि.बि. बक्स ५ वे. मेटल	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१८.९	एम.सि.बि. बक्स ६ वे. मेटल	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	११५०।००	

अरुण पोखरेल



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१८.१०	एम.सि.बि. बक्स ७ वे. मेटल	गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
१८.११	एम.सि.बि. बक्स ८ वे. मेटल	गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
१८.१२	Cable Gland for Incoming & Outgoing Power	मिटर	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
१९	ग्याङ स्विच (प्लास्टीक)						
१९.१	ग्याङ स्विच १ वे. राम्रो खालको	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१९.२	ग्याङ स्विच २ वे. राम्रो खालको	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
१९.३	ग्याङ स्विच ३ वे. राम्रो खालको	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
१९.४	ग्याङ स्विच ४ वे. राम्रो खालको	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१९.५	ग्याङ स्विच ५ वे.	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
१९.६	ग्याङ स्विच ६ वे.	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
१९.७	ग्याङ स्विच ७ वे.	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
१९.८	ग्याङ स्विच ८ वे.	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२०	बक्स काठको						
२०.१	बक्स काठको ४" X ४"	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
२०.२	बक्स काठको ४" X ६"	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
२०.३	बक्स काठको ६" X ८"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
२०.४	बक्स काठको ८" X १०"	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२०.५	बक्स काठको ८" X १२"	गोटा	१६८१००	१६८१००	१६८१००	१६८१००	
२०.६	बक्स काठको १०" X १२"	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२०.७	मिटर बक्स	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
२१	बक्स प्लाष्टिकको						
२१.१	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ४"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
२१.२	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ६"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
२१.३	बक्स प्लाष्टिकको ६" X ८"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२१.४	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १०"	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२१.५	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १२"	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२१.६	बक्स प्लाष्टिकको १०" X १२"	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
२१.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
२२	बक्स सनमाईकाको						
२२.१	बक्स सनमाईकाको ४" X ४"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
२२.२	बक्स सनमाईकाको ४" X ६"	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	५३१००	
२२.३	बक्स सनमाईकाको ६" X ८"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
२२.४	बक्स सनमाईकाको ८" X १०"	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
२२.५	बक्स सनमाईकाको ८" X १२"	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२२.६	बक्स सनमाईकाको १०" X १२"	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	

अरुण पोखरेल
   
 अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२२.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
२२.८	मिटर बक्स	गोटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२३	मेटल बक्स						
२३.१	मेटल बक्स (३ X ३)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२३.२	मेटल बक्स (३ X ५)	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
२३.३	मेटल बक्स (६ X ४)	गोटा	१२११००	१२११००	१२११००	१२११००	
२३.४	मेटल बक्स (६ X ८)	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२३.५	मेटल बक्स (८ X १०)	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२३.६	मेटल बक्स (१० X १२)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२३.७	पावर बक्स	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
२३.८	मिटर बक्स	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
२३.९	१ फेज मिटर ५-३० डिजिटल	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
२३.१०	३ फेज मिटर ५-२० डिजिटल	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
२३.११	३ फेज मिटर १०-४० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१२	३ फेज मिटर १५-६० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१३	सब मिटर (इण्डियन)	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
२३.१४	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
२३.१५	३ फेज मेटल मिटर बक्स	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
२३.१६	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२३.१७	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
२३.१८	वाटर हिटर (१००० वाट)	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
२४	गीजर						
२४.१	गीजर (१५ लिटर) साधारण	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
२४.२	गीजर (२५ लिटर) साधारण	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
२४.३	गीजर (१५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
२४.४	गीजर (२५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
२५	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट						
२५.१	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि	१० फिट	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२५.२	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि १९ मि.मि.	१० फिट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२५.३	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि २५ मि.मि.	१० फिट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२५.४	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ३२ मि.मि.	१० फिट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२५.५	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ५० मि.मि.	१० फिट	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
२५.६	डोम लाईट एल.ई.डि.	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**अरुण पोखरेल**  
अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२५.७	साईड लाईट (राम्रो)	गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२५.८	साईड लाईट (साधारण)	गोटा	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	
२५.९	डोम लाईट डेकोरेटिभ राम्रो खालको	गोटा	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
२५.१०	गार्डेन बत्ती	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
२५.११	आउट डोर ट्युबलाईट	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२६	पंखा सेट						
२६.१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
२६.२	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	५६००१००	५६००१००	५६००१००	५६००१००	
२६.३	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	५७००१००	५७००१००	५७००१००	५७००१००	
२६.४	टेबल पंखा २४"	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
२६.५	टेबल पंखा १२"	गोटा	३७००१००	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२६.६	एक्झष्ट पंखा १२"	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
२६.७	साईड फ्यान १०" को	गोटा	३४००१००	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
२६.८	पंखा रेगुलेटर	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
२६.९	फ्लेजिबल कर्ड २ पिन र ३ पिन	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२७	डिमर						
२७.१	डिमर स्वीच टाइप ४०० वाट	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
२७.२	डिमर स्वीच ८०० वाट	गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००	४१०१००	
२७.३	डिमर स्वीच १२०० वाट	गोटा	४२५१००	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
२८	अर्थिङ्गसेट	गोटा					
२८.१	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मिडियम)	सेट	९६००१००	९६००१००	९६००१००	९६००१००	
२८.२	अर्थिङ्ग रड सेट (तामाको)	सेट	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
२८.३	डिस्क तार	मिटर	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००	
२८.४	टेलिफोन सकेट	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२८.५	टिभी तथा टेलिफोन जोडाई (चाहिने मालसामान सहित)	सेट	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
२८.६	फायर एक्स्टिङ्ग्वीसर सानो	गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
२९	डिस्ट्रीब्युसन बोर्ड						
२९.१	पचिस एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
२९.२	३२ एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
२९.३	४० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३४००१००	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
२९.४	५० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
२९.५	१०० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
२९.६	१०० एम्पियर कपर बसबार	सेट	७६००१००	७६००१००	७६००१००	७६००१००	
२९.७	१०० एमिटर	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	

अरुण खरेल
   
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२९.८	५०० भोल्ट मिटर	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
२९.९	आर.वाई.बी. ल्याम्प / फ्यूज ईन्डिकेटर	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
३०	पि.भि.सी. वायरिङ. पाईप एल्बो तथा जक्सन् सहित						
३०.१	रेक्टंगुलर (१० फिट)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
३०.२	सर्कुलर (१० फिट)	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	<b>Aluminium conductor</b>						
३०.३	Aluminium Conductor steel Reinforced 20mm <sup>2</sup> (Squirell, 85 kg/Km)	कि.मी.					उत्पादक/आपुर्तिक ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.४	Aluminium Conductor steel Reinforced 30mm <sup>2</sup> (Weassel, 128 kg/Km)	कि.मी.					उत्पादक/आपुर्तिक ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.५	Aluminium Conductor steel Reinforced 50 mm <sup>2</sup> (Rabbit, 214 kg/Km)	कि.मी.					उत्पादक/आपुर्तिक ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.६	Aluminium Conductor steel Reinforced 100 mm <sup>2</sup> (Dog, 394 kg/Km)	कि.मी.					उत्पादक/आपुर्तिक ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.७	Shackle Insulator with D - 1 m	थान	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
३०.८	Stay Cable Set	सेट	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३०.९	Stay Cable Wire	के.जी.	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
३०.१०	५/८ X ८ नट बोल्ट	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
३०.११	११/०.४ के.भी., २५ के.भी.ए. टान्फरमर ३ फेजको	गोटा	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००	
३०.१२	११/०.४ के.भी., ५० के.भी.ए. टान्फरमर ३ फेजको	गोटा	४३०००१००	४३०००१००	४३०००१००	४३०००१००	
३०.१३	११/०.४ के.भी., १०० के.भी.ए. टान्फरमर ३ फेजको	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
३०.१४	डप आउट फ्यूज सेट (डि.ओ.) ११ के.भी.को लागि ३ फेजको	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
३०.१५	Lightning Arrester 9 KV 3 pc = 1 set	सेट	८३००१००	८३००१००	८३००१००	८३००१००	
३१	<b>Fency Electric Accessories</b>						
३१.१	150 Watt SV bulb	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
३१.२	250Watt SV bulb	गोटा	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	
३१.४	PVC Listy 0.5"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
३१.५	PVC Listy 0.75"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
३१.६	PVC Listy 1"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
३१.७	PVC Listy 1.5"	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
३२	<b>Dyna/CPL or Equivalent Switch &amp; Socket</b>						
३२.१	DP Switch 16-32 Amp	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	

सरुणा पाँचथर जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३२.२	Blanking Plate Single	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
३२.३	Telephone Socket Single	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३३	<b>Panel Board &amp; Accessories</b>						
३३.१	<b>Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent</b>						
३३.१.१	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००	
३३.१.२	80/100 Amp MCCB Siemens	सेट	५९००१००	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
३३.१.३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	सेट	७९००१००	७९००१००	७९००१००	७९००१००	
३३.१.४	63/125 Amp MCCB Siemens	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
३३.१.५	160Amp MCCB Siemens	सेट	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
३३.१.६	200/250 Amp MCCB Siemens	सेट	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००	
३३.१.७	400 Amp MCCB Siemens	सेट	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
३३.१.८	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	सेट	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
३४	<b>General</b>						
३४.१	Voltmeter ( 0- 500 )	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
३४.२	Amp Meter ( 0-500 )	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
३४.३	Indicator	सेट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
३४.४	Selector Switch	सेट	५२५१००	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
३४.५	C.T.Coil ( One )	सेट	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
३४.६	Energy Meter SP	सेट	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	
३४.७	Energy Meter 3 Phase	सेट	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
३५	<b>Join Box Metal / PVC</b>						
३५.१	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
३५.२	4" x6" Junction Box Metal	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
३५.३	6" x 8" Junction Box Metal	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
३५.४	8" x 10" Junction Box Metal	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
३५.५	8" x 12" Junction Box Metal	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३५.६	4" x4" Junction Box PVC	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
३५.७	4" x6" Junction Box PVC	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
३५.८	6" x 8" Junction Box PVC	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
३५.९	8" x 10" Junction Box PVC	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
३६	<b>General Electrical Fittings.</b>						
३६.१	Dome lightn 6" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३६.२	Dome lightn 8" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३६.३	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent Metal	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३६.४	4 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	

पाँचथर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३६.५	6 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
३६.६	8 way SPn DB Double cover	गोटा	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
३६.७	12 way SPn DB Double cover	गोटा	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
३६.८	16 way SPn DB Double cover	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
३६.९	3 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
३६.१०	4 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
३६.११	6 way Tpn DB Double cover	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
३६.१२	8 way Tpn DB Double cover	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
३६.१३	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
३६.१४	4 way Indicator with Bell	सेट	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
३६.१५	6 way Indicator with Bell	सेट	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
३६.१६	8 way Indicator with Bell	सेट	३७९०१००	३७९०१००	३७९०१००	३७९०१००	
३६.१७	12 way Indicator with Bell	सेट	५६३०१००	५६३०१००	५६३०१००	५६३०१००	
३६.१८	Dome light 6" Decorative	सेट	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
३६.१९	Dome light 6" Decorative Brace	सेट	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३६.२१	Dome light 8" Decorative Brace	सेट	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	
३६.२२	40-60 Watt Down Light	सेट	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
३६.२३	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
३६.२४	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	सेट	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
३६.२५	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	सेट	६९०१००	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
३६.२६	Dinning Lamp Decorative Med	सेट	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
३६.२७	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	सेट	५४९५१००	५४९५१००	५४९५१००	५४९५१००	
३६.२८	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	सेट	७८७०१००	७८७०१००	७८७०१००	७८७०१००	
३६.२९	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	सेट	३८४०१००	३८४०१००	३८४०१००	३८४०१००	
३६.३०	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	सेट	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
३६.३१	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	सेट	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००	
३७	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable						
३७.१	Prakash, Or NS/ISI Standard						
	4mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	6mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	10mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	७६०१००	७६०१००	७६०१००	७६०१००	
	16mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	25mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००	

असुरण पाँचथर जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	35mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	१९९०१००	१९९०१००	१९९०१००	१९९०१००	
३८	<b>Transformer Accessories</b>						
३८.१	Out Door Type Cable Head	सेट	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	
३८.२	Pin Insulator	सेठ	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
३८.३	35mm <sup>2</sup> Cable Socket	सेड	८२१००	८२१००	८२१००	८२१००	
३८.४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	सेह	११६०१००	११६०१००	११६०१००	११६०१००	
३९	<b>Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS</b>						
३९.१	4mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३९.२	6mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
३९.३	10mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३९.४	16mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
३९.५	25mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
३९.६	35mm <sup>2</sup> 4 core	Rm	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४०	<b>Roma Or North-West equivalent Switch and Socket</b>						
४०.१	1 gang Switch with Plate Set	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
४०.२	2 gang Switch with Plate Set	No	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४०.३	3 gang Switch with Plate Set	No	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
४०.४	4 gang Switch with Plate Set	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४०.६	6 gang Switch with Plate Set	No	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
४०.७	T.V Socket With Plate	No	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
४०.८	T.P. Socket With Plate	No	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
४०.९	Bull Push with Plate	No	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
४०.१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
४०.११	15 Amp socket with plate ,,	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४०.१२	13 Amp socket with plate ,,	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४१	<b>Switch Gears (ISI) Mark</b>	No					
४१.१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४१.२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
४१.३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
४१.४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
४१.५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४१.६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४१.७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
४१.८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५२९०१००	५२९०१००	५२९०१००	५२९०१००	
४१.९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७६८०१००	७६८०१००	७६८०१००	७६८०१००	

पाँचथर जिल्ला अफिसारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४१.१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
४१.११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
४१.१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४१००१००	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४१.१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४१.१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
४१.१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	११२००१००	११२००१००	११२००१००	११२००१००	
४१.१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१५७९०१००	१५७९०१००	१५७९०१००	१५७९०१००	
४१.१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	
४१.१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८७११००	१८७११००	१८७११००	१८७११००	
४१.१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७१४१००	३७१४१००	३७१४१००	३७१४१००	
४१.२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६६४५१००	६६४५१००	६६४५१००	६६४५१००	
४१.२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
४१.२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
४१.२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
४१.२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
४१.२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
४१.२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
४२	<b>MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent</b>						
४२.१	6-32 Amp SP MCB	No	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
४२.२	6-32 Amp DP MCB	No	८७५१००	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
४२.३	6-32 Amp TP MCB	No	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
४२.४	6-32 Amp TPN MCB	No	१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
४२.५	40-60 Amp SP MCB	No	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
४२.६	40-60 Amp DP MCB	No	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
४२.७	40-60 Amp TP MCB	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४२.८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४२.१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४२.११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
४२.१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
४२.१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४२.१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००	
४२.१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	

Handwritten signatures and initials.

अरुण चाखर  
जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४२.१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३१५१००	४३१५१००	४३१५१००	४३१५१००	
४२.१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
४२.१९	4 Pole PVC MCB Box	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४३	<b>Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent</b>						
४३.१	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४	<b>Power Cable Copper Conductor Armored</b>						
४४.१	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.२	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
४४.३	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६८०१००	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
४४.४	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
४४.५	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४४.६	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	
४४.७	4mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
४४.८	6mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२६८१००	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
४४.९	10mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६१५१००	६१५१००	६१५१००	६१५१००	
४४.१०	<b>ABC Cable ( Arial Bunble Conductors)</b>						
४४.१०.१	ABC cable 4 cored 35 mm <sup>2</sup>	m					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.१०.२	ABC cable 4 cored 50 mm <sup>2</sup>	m					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.१०.३	ABC cable 4 cored 70 mm <sup>2</sup>	m					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.१०.४	ABC cable 4 cored 95 mm <sup>2</sup>	m					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.१०.५	ABC cable 4 cored 120 mm <sup>2</sup>	m					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.१०.६	Insulation piercing Connector (ABC cable connector sets )	nos	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४४.१०.७	Suspension clamps sets	nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
४४.१०.८	Pig tail 16 mm dia	nos.	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.११	<b>Dead End Clamp</b>						
४४.११.१	for 50 mm <sup>2</sup>	sets	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.११.२	for 70 mm <sup>3</sup>	sets	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
४४.११.३	for 95 mm <sup>4</sup>	sets	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature and stamp)*  
 सरपंच पाँचथर  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४४.११.४	for 120 mm <sup>5</sup>	sets	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
४४.११.५	cable end clamp	nos	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
४५	<b>Cable Shoe</b>						
४५.१	16 sq mm Cable Shoe ( Alumunium )	No	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
४५.२	25 sq mm Cable Shoe ( Alumunium )	No	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
४५.३	35 sq mm Cable Shoe ( Alumunium )	No	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
४५.४	50 Sq mm Cable Shoe ( Alumunium )	No	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
४६	<b>Decorative Wall Brackets</b>						
४६.१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Typ	No	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	
४६.२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९०१००	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
४६.३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	
४७	<b>Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent</b>						
४७.१	1 x 20 FTL Patti	No	४८०१००	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
४७.२	1 x 40 FTL Patti	No	५९०१००	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
४७.३	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.४	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	८२०१००	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
४७.५	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.६	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.७	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	
४७.८	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 H	No	११२४१००	११२४१००	११२४१००	११२४१००	
४७.९	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 H	No	१५१६१००	१५१६१००	१५१६१००	१५१६१००	
४७.१०	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	Set	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	
४७.११	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२४१७१००	२४१७१००	२४१७१००	२४१७१००	
४७.१२	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१७१५१००	१७१५१००	१७१५१००	१७१५१००	
४७.१३	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	
४७.१४	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or72/420 HPF	Set	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४७.१५	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३९०१००	२३९०१००	२३९०१००	२३९०१००	
४७.१६	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५१५१००	३५१५१००	३५१५१००	३५१५१००	
४७.१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१६००	१६००	१६००	१६००	
४७.१८	1000 Halogen Light Set	Set	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४७.१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	१२६२१००	१२६२१००	१२६२१००	१२६२१००	
४७.२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३१४	१३१४	१३१४	१३१४	
४८	<b>Telephone Drop Wire / Pair Cable</b>						
४८.१	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	

असुप्त पाँचथर जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४८.२	2/20 Tel wire	Coil	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
४८.३	2/22 Tel wire	Coil	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
४८.४	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
४८.५	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	२८१००	२८१००	२८१००	२८१००	
४८.६	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
४८.७	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
४८.८	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
४८.९	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
४९	सकेट्स (Sockets)						
४९.१	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३२५१००	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
४९.२	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४९.३	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	No	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
४९.४	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.५	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.६	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	No	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
५०	पानी तान्ने पम्प						
५०.१	पानी तान्ने पम्प १/२ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
५०.२	„ „ १/२ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	८५००१००	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
५०.३	„ „ १ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
५०.४	„ „ १ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
५०.५	स्टोभ (ठूलो चुलो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
५०.६	मिक्सचर मेसिन सेट (बायो ग्यासको लागि)	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
५०.७	ग्यास पाईप	गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
५०.८	ग्यास भल्व	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
५०.९	ग्यास टेप	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
५०.१०	ग्यास हिटर (राम्रो खाल)	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
५०.११	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३१५००१००	३१५००१००	३१५००१००	३१५००१००	
५०.१२	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६०५००१००	६०५००१००	६०५००१००	६०५००१००	
५०.१३	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	७९२००१००	७९२००१००	७९२००१००	७९२००१००	
५१	Solar Accessories						
५१.१	Solar module (Pannel), mono/Poly	Per WP	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
५१.२	solar tubular battery						
	Lead acid, 100AH	Per Pc	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	

असुरण पोखरेल
   
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	Lead acid,150AH	Per Pc	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	
	Lead acid,200AH	Per Pc	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	
	Gel Battery,100AH	Per Pc	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	
	Gel Battery,150AH	Per Pc	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	
	Gel Battery,200AH	Per Pc	५०५००१००	५०५००१००	५०५००१००	५०५००१००	
५१.३	Lead lamp, (dusk to down function type)						
	10W	Per Pcs	८६००१००	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
	20W	Per Pcs	११८००१००	११८००१००	११८००१००	११८००१००	
	30W	Per Pcs	१७३००१००	१७३००१००	१७३००१००	१७३००१००	
	40W	Per Pcs	२२५००१००	२२५००१००	२२५००१००	२२५००१००	
	60W	Per Pcs	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
५१.४	Charger Controller Maximum Power point Tracking (MPPT)						
	10 Amp	Per Pcs	८२००१००	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
	12A	Per Pcs	१०३००१००	१०३००१००	१०३००१००	१०३००१००	
	15A	Per Pcs	१३२५०१००	१३२५०१००	१३२५०१००	१३२५०१००	
	20A	Per Pcs	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	25A	Per Pcs	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
	30A	Per Pcs	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
	40A	Per Pcs	३६०००१००	३६०००१००	३६०००१००	३६०००१००	
	50A	Per Pcs	४६०००१००	४६०००१००	४६०००१००	४६०००१००	
	60A	Per Pcs	५१५००१००	५१५००१००	५१५००१००	५१५००१००	
५१.५	Inverter Efficiency >90%						
	2KVA	Per Pcs	५७०००१०	५७०००१०	५७०००१०	५७०००१०	
	3KVA	Per Pcs	८३०००१०	८३०००१०	८३०००१०	८३०००१०	
	4KVA	Per Pcs	१२२०००१०	१२२०००१०	१२२०००१०	१२२०००१०	
	5KVA	Per Pcs	१५२०००१०	१५२०००१०	१५२०००१०	१५२०००१०	
	10KVA	Per Pcs	२८००००१०	२८००००१०	२८००००१०	२८००००१०	
५२	<b>Solar Street Lighting System</b>						
५२.१	Solar street with complete sets, (panel module 200 watt, Gel Battery 100 AH, 40 watt lead lamp, and charge controller MPPT, Galvanized steel having height 9 m.)	त्र	१२५०००१०	१२५०००१०	१२५०००१०	१२५०००१०	
५२.२	Interconnecting wires, and others accessories ( Nots, Bolt earthing etc )	सेट	२३००१०	२३००१०	२३००१०	२३००१०	
५२.३	Installation/ Transportation charge		१६००१०	१६००१०	१६००१०	१६००१०	
५२.४	Battery box	गोटा	१६००१०	१६००१०	१६००१०	१६००१०	
५२.५	Singled Armed Galvanized Steel Tubler Pole						
	9 m ht	गोटा	३१०००१०	३१०००१०	३१०००१०	३१०००१०	
	8 m ht.	गोटा	३००००१०	३००००१०	३००००१०	३००००१०	
५२.६	Double Armed Galvanized Steel tubler pole	गोटा	३३०००१०	३३०००१०	३३०००१०	३३०००१०	
५२.७	Installation of Solar system ( 150 AH Battery, Solar pannel 100 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete )	सेट	५७०००१०	५७०००१०	५७०००१०	५७०००१०	
५२.८	Instalation of Solar system ( 150 AH Battery, Solar pannel 150 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete )	सेट	५६५००१०	५६५००१०	५६५००१०	५६५००१०	
५२.९	Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, Solar pannel 300 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete )	सेट	१०५२५०१०	१०५२५०१०	१०५२५०१०	१०५२५०१०	


अरुण पोखरेल
   
 पाँचथर जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिबरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
५२.१०	Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, 1450 VA UPS , Solar pannel 600 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete )	सेट	२१००००१०	२१००००१०	२१००००१०	२१००००१०	
५२.११	Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, 2.5 KVA UPS, Solar pannel 900 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete )	सेट	३१००००१०	३१००००१०	३१००००१०	३१००००१०	
५२.१२	Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, 3.5 KVA UPS, Solar pannel 1200 watt, solar management unit 36v/30 Amp , pannel structures, and Others accessories all complete )	सेट	४४००००१०	४४००००१०	४४००००१०	४४००००१०	
५२.१३	Earthing Set	Set	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	
खानेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु							
क.	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित)						
१	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) १८"	सेट	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
२	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २०"	सेट	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
३	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २१"	सेट	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
४	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २३"	सेट	१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
ख.	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त)						
१	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) १८"	सेट	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २०"	सेट	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
३	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २१"	सेट	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
४	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २३"	सेट	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
ग.	कमोड						
१	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित साधारण	सेट	४६००१००	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
२	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित सेतो	सेट	५२००१००	५२००१००	५२००१००	५२००१००	
३	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित रंगिन	सेट	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
घ.	कमोड प्यान फ्लसिड सिष्टम						
१	कमोड फ्लसिड सिष्टम साधारण	सेट	२६००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
२	कमोड फ्लसिड सिष्टम फेसनेवल	सेट	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
ङ.	यूरिनल						
१	यूरिनल साधारण	सेट	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२	यूरिनल महिलाको लागि	सेट	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
३	यूरिनल स्क्वेटिड. टाइप	सेट	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
च.	वासबेसिन						
१	वासबेसिन १६" X २२"	सेट	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
२	वासबेसिन १६" X २०"	सेट	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
३	वासबेसिन १२" X १८"	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४	वासबेसिन एङ्गुलर	सेट	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
५	वासबेसिन पिलर कक	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६	वासबेसिन जाली ट्याप	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
७	वासबेसिन १ १/२" आउट लेट पाईप	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
८	वासबेसिन १/२" ईनलेट पाईप	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
छ.	किचन सिंक						
अ.	किचन सिंक मोज्याक						
१	किचन सिंक मोज्याक १८" X १८"	सेट	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
२	किचन सिंक मोज्याक २०" X २४"	सेट	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	

सरणी पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
आ.	किचन सिंक स्टिल						
१	किचन सिंक स्टिल १८" X ३६"	सेट	३६००१००	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
२	किचन सिंक स्टिल २०" X १८"	सेट	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
३	किचन सिंक स्टिल २०" X १४"	सेट	३४००१००	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
४	सर्जन सिंक	सेट	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
इ.	फलसिङ्ग सिष्टर्न						
१	फलसिङ्ग सिष्टर्न लो-लेभल चिनियाँ माटो	सेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२	फलसिङ्ग सिष्टर्न लो-लेभल प्लाष्टिक	सेट	२३००१००	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	फलसिङ्ग सिष्टर्न लो-लेभल फाइबर ग्लास	सेट	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
४	फलसिङ्ग सिष्टर्न हाइ-लेभल काष्टआइरन	सेट	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	
५	कमोड कभर	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
ज.	ट्वाइलेट पेपर होल्डर						
१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर साधारण	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
२	ट्वाइलेट पेपर होल्डर कभर सहित	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
झ.	सप् डिक्स						
१	सप् डिक्स ल्याष्टिक	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२	सप् डिक्स आल्मुनियम	गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
३	सपकेस (सि.पि.)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४	सोप ट्रे (विभिन्न साईजमा)	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
५	ऐना (वाथरुमको)	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
ञ.	टावल रड						
१	आल्मुनियम १८"	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
२	आल्मुनियम २४"	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
३	स्टिल १८"	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
४	स्टिल २४"	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
५	रिड	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
ट.	सावर						
१	सावर १/२" स्टिल	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
२	सावर १/२" प्लाष्टिक	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
३	४" टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
४	हेण्ड स्प्रे	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
ठ.	वास बेसिन						
१	वास बेसिन ट्याप (हट / कोल्ड)	गोटा	२३४०१००	२३४०१००	२३४०१००	२३४०१००	
२	१/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा कनेक्सन पाइप	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३	१ १/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा वेष्ट पाइप	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४	१/२" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
५	३/४" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
६	१ " पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
७	१ १/४" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
८	१ १/२" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
९	यूरिनल पाईप	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	

१०

१०

१०

१०

१०

भरुणा पाखराल  
जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
ड.	वाटर टैंक						
१	वाटर टैंक जि.आई. २० गेज	१०० ग्यालेन	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
२	वाटर टैंक २० गेज	२०० ग्यालेन	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
३	पोलिथिन वाटर टैंक ३ तह भएको (फिटिङ बाहेक)	लिट्र	१३१००	१३१००	१३१००	१३१००	
४	पोलिथिन वाटर टैंक २ तह भएको (फिटिङ बाहेक)	लिट्र	१११५०	१११५०	१११५०	१११५०	
५	वाथरुम सेनिटरी सेट (टावल रड, रिङ्ग सपकेस, ऐना, पेपरहोल्डर, सेल्फ, ट्याङ्गर सहित)	सेट	४६००१००	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
ढ.	ट्वाइलेटका बिबिध पोलिथिन पाईपहरू						
१	५० mm PVC pipe	१० फी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२	७५ mm PVC pipe	१० फी.	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
३	१०० mm PVC pipe	१० फी.	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
ण.	बेण्ड PVC						
१	बेण्ड पी भी सी ५० mm	गोटा	९३१००	९३१००	९३१००	९३१००	
२	बेण्ड पी भी सी ७५ mm	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	बेण्ड पी भी सी १०० mm	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
त.	टि. पोलिथिन						
१	२ इन्च डायमिटर	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२	३ " "	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	४ " "	गोटा	१९५१००	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
थ.	कावल						
१	कावल ७५ mm	गोटा	८२१००	८२१००	८२१००	८२१००	
२	कावल १०० mm	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
द.	सकेट						
१	सकेट ७५ mm	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२	सकेट १०० mm	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
ध.	सिमण्ट पाइप ६ फिटको						
१	सिमण्ट पाइप ६ फिटको २"	६ फीट	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
२	सिमण्ट पाइप ६ फिटको ३"	६ फीट	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
३	सिमण्ट पाइप ६ फिटको ४"	६ फीट	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
न.	बेण्ड						
१	बेण्ड २"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	४४१००	
२	बेण्ड ३"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८१००	
३	बेण्ड ४"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
प.	टी						
१	टी २"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
२	टी ३"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
३	टी ४"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
फ.	कावल						
१	कावल २"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
२	कावल ३"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
३	कावल ४"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
ब.	अपसेट						
१	अपसेट २"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
   
 [Stamp: अरुण चाखरल, जिल्ला अधिकारी]



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२	अपसेट ३"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
३	अपसेट ४"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
भ.	सकेट						
१	सकेट २"	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	२७१००	
२	सकेट ३"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	
३	सकेट ४"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	
म.	जक्सन						
१	जक्सन २"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
२	जक्सन ३"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६१००	
३	जक्सन ४"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६१००	
य.	फ्लोर ट्याप सेरा						
१	फ्लोर ट्याप सेरा सि.आई.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
२	फ्लोर ट्याप सेरा पि.भि.सि.	गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
३	फ्लोर ट्याप सेरा मेटल	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
र.	वाटर स्टप रबर सिब						
१	बाल फिक्साचर	के.जी.	४४००१००	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
२	बोटल ट्याप	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
३	फलस भल्भ	सेट	४९००१००	४९००१००	४९००१००	४९००१००	
४	फ्लोटिङ भल्भ	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
५	फाइवर ग्लास (६" x ९")	सेट	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
६	प्रेसर रिलिफ भल्भ	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
७	धारा कभर स्टिलको	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
८	CP (1.25" x 24") Flushing pipe with CP Coupling	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
९	PVC (0.5" x 1.8") Pipe Connector with CP Coupling	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१०	GI 1.25" Flushing Pipe with Couples	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
११	ईनार तथा चर्पीको रिड.	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ल.	फेन्सि सेनिटरी सामानहरु (Fency Sanitary)						
१	580mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
२	P or S Trap	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३	32mm PVC bottle trop including 32mm CP waste	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
४	32mm Waste Couplin	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
५	1.5 cm dia CP sink Cock	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६	10 Lit Porcelian Clay low level flushing cistern with complete accessories	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
७	32mm-60mm Flusing CP pipe	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
८	1.5x45 cm PVC pipe Connector	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
९	500mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
१०	530mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
११	Conscallation type with commode set	गोटा	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
१२	Commode Ordinary Colour	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
१३	15 mm C.P. Pillor cock	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१४	15 mm C.P. Angle cock	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१५	15 mm C.P. sink cock	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
१६	15mm C. P. Push cock	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१७	Spreader , flush pipe	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१८	15 mm C. P. Shower rose with arm	गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
१९	C. P. Bath wall Mixer	गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
२०	C.P. Comod Spray	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
२१	15 mm C.P. Long boby Bib cock	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
२२	P. V.C. multi floor trap	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
२३	C. P. Robe hook	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
२४	15 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
२५	20 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२६	25 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
२७	32 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
२८	40 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
ब.	UPVC Pipe						
१	50mm 4Kg/m	मिटर	९८१००	९८१००	९८१००	९८१००	
२	63mm 4Kg/m	मिटर	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
३	75mm 4Kg/m	मिटर	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
४	90mm 4Kg/m	मिटर	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
५	110mm 4Kg/m	मिटर	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
६	160mm 4Kg/m	मिटर	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
७	Solar Water Heater 300 Ltr	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
८	SS scrub Sink (1500x450)mm	गोटा	७२०००१००	७२०००१००	७२०००१००	७२०००१००	
९	Laboratory Sink (530x430x180)	गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
१०	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
११	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
१२	Flat Back Urinal Porcelian(630x410x380)	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१३	Squatting Pan	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
१४	CPVC Pipes and fitting for hot and cold water distribution system cpvc means chlorinated poly vinyl chloride as per ASTM, cpvc solvent ( Flowguard: astral, ashivad, ajay, hilltake, marvel or eqv. )						
	CPVC Pipes SDR 13.5 ( 22.5 kg/cm <sup>2</sup> )						
	1/2" Dia.	RM	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	3/4" Dia	RM	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	1" Dia.	RM	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	1.25" Dia.	RM	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	1.5" Dia	RM	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	2" Dia.	RM	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
	CPVC Pipes SDR 11 ( 28.1 kg/cm <sup>2</sup> )						
	1/2" Dia.	RM	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	3/4" Dia	RM	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	1" Dia.	RM	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	1.25" Dia.	RM	३१०१००	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
	1.5" Dia	RM	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	2" Dia.	RM	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
श.	बाधरुम फिटिंग्स तथा अन्य मालसामानहरु						

वि.स. बा.स. अ.स. अ.स.

आ.स. बा.स. अ.स. अ.स.  
आ.स. बा.स. अ.स. अ.स.  
आ.स. बा.स. अ.स. अ.स.



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिबरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२	Bracket	No	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
३	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica,	Set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent )	Set	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
५	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent )	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
६	C P Guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
७	15mm, concealed stop cock	No	८००	८००	८००	८००	
८	99 % Pure lead	Kg	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
९	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
१०	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
११	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००	
१२	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	
१३	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००	
१४	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	९०००१००	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
१५	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
१६	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
१७	Sink mixture complete set.	No	२०२०१००	२०२०१००	२०२०१००	२०२०१००	
१८	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
१९	CI Cover 22" X 22"	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२०	1/2" push valve	No	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२१	Spreader	No	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
२२	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
२३	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
२४	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
२५	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
२६	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
२७	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००	
२८	Solar water heating system						
	Chinese ( Tube solar)						

अरुण पाँचथर
   
 पाँचथर जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२८१	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 16 tube, 200 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००	
२८२	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 20 tube, 260 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	८००००१००	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
२८३	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 24 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	९५०००१००	९५०००१००	९५०००१००	९५०००१००	
२८४	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 30 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	१०७०००१००	१०७०००१००	१०७०००१००	१०७०००१००	
	<b>Local made</b>						
	Solar water heating system with medium grade GI pipe wear, standard pannels size 3.5' , 5 mm thick glass, solar pannels insulation 50 mm boiler insulation 130 mm boiler sheet thickness 24 guage	sets					
२८५	200 liter capacity		८७०००१००	८७०००१००	८७०००१००	८७०००१००	
२८६	300 liter capacity		१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००	
२८७	400 liter capacity		१५५०००१००	१५५०००१००	१५५०००१००	१५५०००१००	
२८८	500 liter capacity		१९००००१००	१९००००१००	१९००००१००	१९००००१००	
घ.	<b>PVC Specials</b>						
१	50 mm Bend 45 degree	No	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
२	75 mm Plain Door tee	No	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	75 mm Door bend	No	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
४	75 mm Bend 45 degree	No	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
५	75 mm Y- Branch	No	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
६	75 mm Cross tee	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
७	75 mm Pipe clip	No	१९१००	१९१००	१९१००	१९१००	
८	110 mm Door tee	No	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
९	110 mm Door bend	No	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
१०	110 mm Bend 45 degree	No	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
११	110 mm Y- Branch	No	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
१२	110 mm Cross tee	No	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५१००	
१३	110 mm Pipe clip	No	२२१००	२२१००	२२१००	२२१००	
१४	110 mm Gully trap	No	१८५१००	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
स.	<b>Special Sanitary Fittings</b>						
१	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
ह.	<b>मेन होल कभर सि.बाई. मेटेरियल</b>						
१	४५ से.मी. व्यासको	गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	
२	५५ से.मी. व्यासको	गोटा	२९००१००	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
३	६० से.मी. व्यासको	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
४	९० से.मी. व्यासको	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
झ.	<b>मेन होल कभर माईल्ड स्टिल (MS Steel)</b>						
१	६० से.मी. व्यासको	गोटा	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००	

अरुण पौखरेल  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२	९० से.मी. ब्यासको	गोटा	३१००।००	३१००।००	३१००।००	३१००।००	
३.	अन्य						
१	वास आउट स्टेनर	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२	पाईप क्लेम्प ४"	गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	९५।००	
३	फाईबर ग्लास (६" X ९")	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
४	Geo-Filter Fabric	व.मी.	९८।००	९८।००	९८।००	९८।००	
५	Steel Plate	के.जी.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
६	Spindle For Gate	के.जी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
७	Joint Sealer	व.मी.	९०।००	९०।००	९०।००	९०।००	
८	Joint filler	के.जी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
३	खानेपानीका सामानहरू						
१	जि.आई. पाईप (लाईट ग्रेड)						
	१/२" ब्यास	मिटर	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	३/४" ब्यास	मिटर	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
	१" ब्यास	मिटर	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
	१ १/४" ब्यास	मिटर	४६०।००	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
	१ १/२" ब्यास	मिटर	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
	२" ब्यास	मिटर	७३०।००	७३०।००	७३०।००	७३०।००	
	२ १/२" ब्यास	मिटर	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
	३" ब्यास	मिटर	११४५।००	११४५।००	११४५।००	११४५।००	
	४" ब्यास	मिटर	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	५" ब्यास	मिटर	२६३०।००	२६३०।००	२६३०।००	२६३०।००	
	६" ब्यास	मिटर	३१००।००	३१००।००	३१००।००	३१००।००	
	८" ब्यास	मिटर	४५५।००	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
	जि.आई. पाईप (मेडियम ग्रेड)						
१.१	१/२" ब्यास	मिटर	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१.२	३/४" ब्यास	मिटर	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
१.३	१" ब्यास	मिटर	४३०।००	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
१.४	१ १/४" ब्यास	मिटर	५६०।००	५६०।००	५६०।००	५६०।००	
१.५	१ १/२" ब्यास	मिटर	६४५।००	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
१.६	२" ब्यास	मिटर	८९०।००	८९०।००	८९०।००	८९०।००	
१.७	२ १/२" ब्यास	मिटर	११५।००	११५।००	११५।००	११५।००	
१.८	३" ब्यास	मिटर	१३००।००	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
१.९	४" ब्यास	मिटर	२१००।००	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
१.१०	५" ब्यास	मिटर	२९००।००	२९००।००	२९००।००	२९००।००	

ज.पा. पाँचथर जिल्ला



## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१.११	६" ब्यास	मिटर	३३३५१००	३३३५१००	३३३५१००	३३३५१००	
१.१२	८" ब्यास	मिटर	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
२	जि.आई. युनियन (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)						
२.१	१/२" ब्यास	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२.२	३/४" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२.३	१" ब्यास	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२.६	२" ब्यास	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	११८५१००	११८५१००	११८५१००	११८५१००	
२.८	३" ब्यास	गोटा	१६६०१००	१६६०१००	१६६०१००	१६६०१००	
२.९	४" ब्यास	गोटा	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००	
२.१०	५" ब्यास	गोटा	४६५०१००	४६५०१००	४६५०१००	४६५०१००	
२.११	६" ब्यास	गोटा	६०१५१००	६०१५१००	६०१५१००	६०१५१००	
३	जि.आई. एल्वी (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)						
३.१	१/२" ब्यास	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
३.२	३/४" ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
३.३	१" ब्यास	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
३.६	२" ब्यास	गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
३.८	३" ब्यास	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
३.९	४" ब्यास	गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३.१०	५" ब्यास	गोटा	३५८०१००	३५८०१००	३५८०१००	३५८०१००	
३.११	६" ब्यास	गोटा	४३७०१००	४३७०१००	४३७०१००	४३७०१००	
४	जि.आई. सकेट (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)						
४.१	१/२" ब्यास	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
४.२	३/४" ब्यास	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
४.३	१" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
४.६	२" ब्यास	गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४.८	३" ब्यास	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
४.९	४" ब्यास	गोटा	९०९८१००	९०९८१००	९०९८१००	९०९८१००	
४.१०	५" ब्यास	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
४.११	६" ब्यास	गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
५	जि.आई.टी (इन्वायल) (NS/ISI)						
५.१	१/२" ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
५.२	३/४" ब्यास	गोटा	९२०१००	९२०१००	९२०१००	९२०१००	
५.३	१" ब्यास	गोटा	९६०१००	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
५.६	२" ब्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८२०१००	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
५.८	३" ब्यास	गोटा	९२००१००	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
५.९	४" ब्यास	गोटा	२९२०१००	२९२०१००	२९२०१००	२९२०१००	
५.१०	५" ब्यास	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
५.११	६" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
६	जि.आई.रेड्युसिङ्ग एल्बो (NS/ISI)						
६.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
६.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
६.३	१" ब्यास	गोटा	९३०१००	९३०१००	९३०१००	९३०१००	
६.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
६.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
६.६	२" ब्यास	गोटा	४९०१००	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
६.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६.८	३" ब्यास	गोटा	९०४०१००	९०४०१००	९०४०१००	९०४०१००	
६.९	४" ब्यास	गोटा	९८५०१००	९८५०१००	९८५०१००	९८५०१००	
७	जि.आई.ग्री वे टी						
७.१	१/२" ब्यास	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
७.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०८१००	९०८१००	९०८१००	९०८१००	
७.३	१" ब्यास	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
७.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
७.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३९८१००	३९८१००	३९८१००	३९८१००	
७.६	२" ब्यास	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
	२ १/२" ब्यास	गोटा	८०३१००	८०३१००	८०३१००	८०३१००	
	३" ब्यास	गोटा	९९४४१००	९९४४१००	९९४४१००	९९४४१००	

अरुण पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	४" ब्यास	गोटा	२०६६१०	२०६६१०	२०६६१०	२०६६१०	
८	जि.आई.फोर वे टी						
८.१	१/२" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
८.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
८.३	१" ब्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
८.६	२" ब्यास	"	४६५१००	४६५१००	४६५१००	४६५१००	
९	जि.आई.मेल/ फिमेल एल्बो						
९.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
९.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
९.३	१" ब्यास	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
९.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
९.६	२" ब्यास	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
१०	ब्रास युनियन						
१०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
१०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०.३	१" ब्यास	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
१०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	९२०१००	९२०१००	९२०१००	९२०१००	
१०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
१०.६	२" ब्यास	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
१०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
१०.८	३" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
१०.९	४" ब्यास	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
११	जि.आई टी (अन इन्वायल)						
११.१	२० २० १५ mm	गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
११.२	२५ २५ १५ mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
११.३	२५ २५ २० mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
११.४	३२ ३२ १५ mm	गोटा	२८२१००	२८२१००	२८२१००	२८२१००	
११.५	३२ ३२ २० mm	गोटा	२९७१००	२९७१००	२९७१००	२९७१००	
११.६	३२ ३२ २५ mm	गोटा	३१४१००	३१४१००	३१४१००	३१४१००	
११.७	४० ४० १५ mm	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
११.८	४० ४० २० mm	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
११.९	४० ४० २५ mm	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	

पाँचथर जिल्ला अफिकारा



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
११.१०	४० ४० ३२ mm	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
११.११	५० ५० १५ mm	गोटा	५६६१००	५६६१००	५६६१००	५६६१००	
११.१२	५० ५० २० mm	गोटा	५६६१००	५६६१००	५६६१००	५६६१००	
११.१३	५० ५० २५ mm	गोटा	५९०१००	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
११.१४	५० ५० ३२ mm	गोटा	५९०१००	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
११.१५	५० ५० ४० mm	गोटा	५९०१००	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
११.१६	६५ ६५ १५ mm	गोटा	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	
११.१७	६५ ६५ २० mm	गोटा	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	
११.१८	६५ ६५ २५ mm	गोटा	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	
११.१९	६५ ६५ ३२ mm	गोटा	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	
११.२०	६५ ६५ ४० mm	गोटा	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	
११.२१	६५ ६५ ५० mm	गोटा	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००	
११.२२	८० ८० १५ mm	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२३	८० ८० २० mm	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२४	८० ८० २५ mm	गोटा	१५५११००	१५५११००	१५५११००	१५५११००	
११.२५	८० ८० ३२ mm	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२६	८० ८० ४० mm	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२७	८० ८० ५० mm	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२८	८० ८० ६५ mm	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२९	९० ९० १५ mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३०	९० ९० २० mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३१	९० ९० २५ mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३२	९० ९० ३२ mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३३	९० ९० ४० mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३४	९० ९० ५० mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३५	९० ९० ६५ mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३६	९० ९० ८० mm	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
१२	जि.एम. ग्लोब भल्भ (एन.एस. पिन्ड प्राप्त वा सो सरह)						
१२.१	१/२" ब्यास	गोटा	८७६१००	८७६१००	८७६१००	८७६१००	
१२.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४०७००	१४०७००	१४०७००	१४०७००	
१२.३	१" ब्यास	गोटा	२११२००	२११२००	२११२००	२११२००	
१२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४०९६१००	४०९६१००	४०९६१००	४०९६१००	
१२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५२४७००	५२४७००	५२४७००	५२४७००	
१२.६	२" ब्यास	गोटा	७४००१००	७४००१००	७४००१००	७४००१००	
१२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	


100

अरुण पाखराल

अरुण पाखराल  
मन्त्र जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफायत
१२.८	३" ब्यास	गोटा	२०३९४।००	२०३९४।००	२०३९४।००	२०३९४।००	
१२.९	४" ब्यास	गोटा	३६२६०।००	३६२६०।००	३६२६०।००	३६२६०।००	
१३	चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Vertical						
१३.१	१/२" ब्यास	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
१३.२	३/४" ब्यास	गोटा	४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
१३.३	१" ब्यास	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	७००।००	
१३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
१३.६	२" ब्यास	गोटा	२०१५।००	२०१५।००	२०१५।००	२०१५।००	
१३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१३.८	३" ब्यास	गोटा	९३००।००	९३००।००	९३००।००	९३००।००	
१३.९	४" ब्यास	गोटा	१२६५०।००	१२६५०।००	१२६५०।००	१२६५०।००	
१४	चेक भल्व ( NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको ) Horizontal						
१४.१	१/२" ब्यास	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१४.२	३/४" ब्यास	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
१४.३	१" ब्यास	गोटा	१७००।००	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
१४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२१००।००	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
१४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	
१४.६	२" ब्यास	गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	
१४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८२००।००	८२००।००	८२००।००	८२००।००	
	३" ब्यास	गोटा	९८५०।००	९८५०।००	९८५०।००	९८५०।००	
१५	जि एम. गेट भल्व ( NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको )						
१५.१	१/२" ब्यास	गोटा	९८०।००	९८०।००	९८०।००	९८०।००	
१५.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४००।००	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
१५.३	१" ब्यास	गोटा	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००	१४८०।००	
१५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२१००।००	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
१५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४०८०।००	४०८०।००	४०८०।००	४०८०।००	
१५.६	२" ब्यास	गोटा	६६००।००	६६००।००	६६००।००	६६००।००	
१५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	
१५.८	३" ब्यास	गोटा	२००९२।००	२००९२।००	२००९२।००	२००९२।००	
१५.९	४" ब्यास	गोटा	३६५००।००	३६५००।००	३६५००।००	३६५००।००	
१६	स्लुईस भल्व						
१६.१	१ १/२" ब्यास		३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
१६.२	२" ब्यास		७१५०।००	७१५०।००	७१५०।००	७१५०।००	
१६.३	२ १/२" ब्यास	गोटा	९४५०।००	९४५०।००	९४५०।००	९४५०।००	
१६.४	३" ब्यास	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	



 पाँचथर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट  
 जमा पाठक  
 ना अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफायत
१६.५	४" ब्यास	गोटा	१५६००१००	१५६००१००	१५६००१००	१५६००१००	
१६.६	५" ब्यास	गोटा	२४०००१००	२४०००१००	२४०००१००	२४०००१००	
१६.७	६" ब्यास	गोटा	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
१६.८	८" ब्यास	गोटा	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	
१७	वन वे स्टप कक् (बिब कक्)						
१७.१	१/२" ब्यासको	गोटा	५२११००	५२११००	५२११००	५२११००	
१८	सावर भल्व						
१८.१	१/२" ब्यास	गोटा	८३२१००	८३२१००	८३२१००	८३२१००	
१८.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४२७००	१४२७००	१४२७००	१४२७००	
१८.३	१" ब्यास	गोटा	२३७९१००	२३७९१००	२३७९१००	२३७९१००	
१८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२५३७००	२५३७००	२५३७००	२५३७००	
१८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२६९६१००	२६९६१००	२६९६१००	२६९६१००	
१८.६	२" ब्यास	गोटा	३९६५१००	३९६५१००	३९६५१००	३९६५१००	
१९	ट्याङ्क निप्ल						
१९.१	१/२" ब्यास	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
१९.२	३/४" ब्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
१९.३	१" ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१९.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
१९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
१९.६	२" ब्यास	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
१९.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
१९.८	३" ब्यास	गोटा	१०२०१००	१०२०१००	१०२०१००	१०२०१००	
१९.९	४" ब्यास	गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
२०	जि.आई.निप्ल २" लामो मिडियम ग्रेड						
२०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	
२०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
२०.३	१" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
२०.६	२" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२०.८	३" ब्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२०.९	४" ब्यास	"	२९५१००	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
२१	जि.आई.निप्ल ३" लामो मिडियम ग्रेड						
२१.१	१/२" ब्यास	गोटा	४६१००	४६१००	४६१००	४६१००	


 अखण्ड मिश्र राई  
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट





क्र.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	स्वीकृत
२१.२	३/४" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२१.३	१" ब्यास	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
२१.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२१.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
२१.६	२" ब्यास	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२१.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
२१.८	३" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
२१.९	४" ब्यास	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२२	जि.आई.निप्ल ४" लामो मिडियम ग्रेड						
२२.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२२.२	३/४" ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
२२.३	१" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१७८१००	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
२२.६	२" ब्यास	गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
२२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
२२.८	३" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
२२.९	४" ब्यास	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
२३	जि.आई.निप्ल ६" लामो मिडियम ग्रेड						
२३.१	१/२" ब्यास	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
२३.२	३/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२३.३	१" ब्यास	गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००	१८२१००	
२३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
२३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
२३.६	२" ब्यास	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
२३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
२३.८	३" ब्यास	गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
२३.९	४" ब्यास	गोटा	८९०१००	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
२३.१०	६" ब्यास	गोटा	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	
२४	जि.आई.निप्ल ९" लामो मिडियम ग्रेड						
२४.१	१/२" ब्यास	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२४.२	३/४" ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२४.३	१" ब्यास	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
२४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

अख्तियार  
जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफियत
२४.६	२" ब्यास	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७१।००	७१।००	७१।००	७१।००	
२४.८	३" ब्यास	गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	८८।००	
२४.९	४" ब्यास	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
२५	जि.आई.निप्ल १२" लामो मिडियम ग्रेड						
२५.१	१/२" ब्यास	गोटा	१८।००	१८।००	१८।००	१८।००	
२५.२	३/४" ब्यास	गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
२५.३	१" ब्यास	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००	
२५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४६।००	४६।००	४६।००	४६।००	
२५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५२।००	५२।००	५२।००	५२।००	
२५.६	२" ब्यास	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	७०।००	
२५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०।००	
२५.८	३" ब्यास	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
२५.९	४" ब्यास	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
२६	जि.आई.निप्ल १८" लामो मिडियम ग्रेड						
२६.१	१/२" ब्यास	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२६.२	३/४" ब्यास	गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	३४।००	
२६.३	१" ब्यास	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	५०।००	
२६.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	६८।००	
२६.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	७८।००	७८।००	७८।००	७८।००	
२६.६	२" ब्यास	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
२६.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
२६.८	३" ब्यास	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
२६.९	४" ब्यास	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२६.१०	५" ब्यास	गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
२६.११	६" ब्यास	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
२७	जि.आई. चेक नट (Check Nut)						
२७.१	१/२" ब्यास	गोटा	३।००	३।००	३।००	३।००	
२७.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४५।००	
२७.३	१" ब्यास	गोटा	६।००	६।००	६।००	६।००	
२७.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५।००	
२७.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	११५।००	
२७.६	२" ब्यास	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	१५।००	
२७.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५।००	


 पाँचथर जिल्ला  
 न. अधिकारी



## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट





सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२७.८	३" ब्यास	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
२७.९	४" ब्यास	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२८	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)						
२८.१	१/२" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२८.२	३/४" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२८.३	१" ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
२८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
२८.६	२" ब्यास	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२९	जि.आई. वेण्ड (२२.५°, ४५°, ९०°)						
२९.१	३" ब्यास	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
२९.२	४" ब्यास	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२९.३	५" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
२९.४	६" ब्यास	गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
३०	जि.आई. क्याप (Malleable)						
३०.१	१/२" ब्यास	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
३०.२	३/४" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
३०.३	१" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
३०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३०.६	२" ब्यास	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
३०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
३०.८	३" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
३०.९	४" ब्यास	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
३१	स्ट्रेनर GI						
३१.१	१/२" ब्यास	गोटा	९८११००	९८११००	९८११००	९८११००	
३१.२	३/४" ब्यास	गोटा	१०३०१००	१०३०१००	१०३०१००	१०३०१००	
३१.३	१" ब्यास	गोटा	१२६३१००	१२६३१००	१२६३१००	१२६३१००	
३१.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१५३९१००	१५३९१००	१५३९१००	१५३९१००	
३१.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
३१.६	२" ब्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
३१.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२४०५१००	२४०५१००	२४०५१००	२४०५१००	
३१.८	३" ब्यास	गोटा	२८४०१००	२८४०१००	२८४०१००	२८४०१००	
३१.९	४" ब्यास	गोटा	३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

अरुण यादव  
जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३२	<b>GM फेरल कक्</b>						
३२.१	१५ mm ब्यास	गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
३२.२	२० mm ब्यास	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
३२.३	२५ mm ब्यास	गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	४० mm ब्यास		८१९।००	८१९।००	८१९।००	८१९।००	
	५० mm ब्यास		८८०।००	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
	६५ mm ब्यास		९४६।००	९४६।००	९४६।००	९४६।००	
	८० mm ब्यास		१००९।००	१००९।००	१००९।००	१००९।००	
	१००mm ब्यास		१२३५।००	१२३५।००	१२३५।००	१२३५।००	
३३	<b>जि.आई. प्लग</b>						
३३.१	१/२" ब्यास	गोटा	१७००	१७००	१७००	१७००	
३३.२	३/४" ब्यास	गोटा	२४।००	२४।००	२४।००	२४।००	
३३.३	१" ब्यास	गोटा	३६।००	३६।००	३६।००	३६।००	
३३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	५५।००	
३३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	६६।००	
३३.६	२" ब्यास	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
३३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
३३.८	३" ब्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
३३.९	४" ब्यास	गोटा	३२५।००	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
	५" ब्यास		४३०।००	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
३४	<b>सि.आई. क्याप</b>						
३४.१	१/२" ब्यास	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	२०।००	
३४.२	३/४" ब्यास	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५।००	
३४.३	१" ब्यास	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४५।००	
३४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	८०।००	
३४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	९२।००	९२।००	९२।००	९२।००	
३४.६	२" ब्यास	गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	११५।००	
३४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००	२१५।००	
३४.८	३" ब्यास	गोटा	२९१।००	२९१।००	२९१।००	२९१।००	
३४.९	४" ब्यास	गोटा	४४४।००	४४४।००	४४४।००	४४४।००	
३५	<b>पि.भी.सी. स्याडल (PVC Shaddle)</b>						
३५.१	४० मि.मि. डाय	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
३५.२	५० मि.मि. डाय	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
३५.३	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००	१७३।००	

  
 अरुण पाखरल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३५.४	७५ मि.मि. डाय	गोटा	१९४१००	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
३५.५	९० मि.मि. डाय	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
३५.६	११० मि.मि. डाय	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
३५.७	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३५.८	१४० मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३६	<b>सि.आई. स्याडल (Cast Iron Shaddle)</b>						
३६.१	३२ मि.मि. डाय	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
३६.२	४० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
३६.३	५० मि.मि. डाय	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
३६.४	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
३६.५	७५ मि.मि. डाय	गोटा	४९०१००	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
३६.६	९० मि.मि. डाय	गोटा	५१५१००	५१५१००	५१५१००	५१५१००	
३६.७	११० मि.मि. डाय	गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
३६.८	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा	९५५१००	९५५१००	९५५१००	९५५१००	
३९	<b>एच.डी.पी./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)</b>						
३९.१	९० मि.मि. साईजको	सेट	२०७९१००	२०७९१००	२०७९१००	२०७९१००	
३९.२	११० मि.मि. साईजको	सेट	२२७५१००	२२७५१००	२२७५१००	२२७५१००	
३९.३	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२३९०१००	२३९०१००	२३९०१००	२३९०१००	
३९.४	१४० मि.मि. साईजको	सेट	४२२४१००	४२२४१००	४२२४१००	४२२४१००	
३९.५	१६० मि.मि. साईजको	सेट	४८८४१००	४८८४१००	४८८४१००	४८८४१००	
३९.६	१८० मि.मि. साईजको	सेट	५५४४१००	५५४४१००	५५४४१००	५५४४१००	
३९.७	२०० मि.मि. साईजको	सेट	६४६२१५०	६४६२१५०	६४६२१५०	६४६२१५०	
३९.८	२२५ मि.मि. साईजको	सेट	७३८९१००	७३८९१००	७३८९१००	७३८९१००	
३९.९	२५० मि.मि. साईजको	सेट	८९५९१००	८९५९१००	८९५९१००	८९५९१००	
३९.१०	२८० मि.मि. साईजको	..	११७७०१००	११७७०१००	११७७०१००	११७७०१००	
४०	<b>जि.आई./जि.आई.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)</b>						
४०.१	१ १/२" ब्यास	गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
४०.२	२" ब्यास	गोटा	१६७९१००	१६७९१००	१६७९१००	१६७९१००	
४०.३	२ १/२" ब्यास	गोटा	२२९९१००	२२९९१००	२२९९१००	२२९९१००	
४०.४	३" ब्यास	गोटा	२६४३१००	२६४३१००	२६४३१००	२६४३१००	
४०.५	४" ब्यास	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४०.६	६" ब्यास	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	



आफ्ना पाखरल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४१	जि.आई./एच.डि.पि.फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा बासर र एडप्टर सहित)						
४१.१	५०/६३ मि.मि. साईजको	सेट	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
४१.२	६५/७५ मि.मि. साईजको	सेट	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
४१.३	८०/९० मि.मि. साईजको	सेट	२२२०१००	२२२०१००	२२२०१००	२२२०१००	
४१.४	१००/११० मि.मि. साईजको	सेट	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
४१.५	११०/१२५ मि.मि. साईजको	सेट	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४१.६	१२५/१४० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१.७	१५०/१६० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१.८	१८०/२०० मि.मि. साईजको	सेट	१७१००१००	१७१००१००	१७१००१००	१७१००१००	
४१.९	२००/२२५ मि.मि. साईजको	सेट	१७१००१००	१७१००१००	१७१००१००	१७१००१००	
४१.१०	२२५/२५० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	
४१.११	२५०/२८० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	
४२	जि.आई.रेड्युसर						
४२.१	२०*१५ mm व्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
४२.२	२५*१५ mm व्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
४२.३	२५*२० mm व्यास	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
४२.४	३२*१५ mm व्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
४२.५	३२*२० mm व्यास	गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
४२.६	३२*२५ mm व्यास	गोटा	१३६१००	१३६१००	१३६१००	१३६१००	
४२.७	४०*१५ mm व्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.८	४०*२० mm व्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.९	४०*२५ mm व्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.१०	४०*३२ mm व्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.११	५०*१५ mm व्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१२	५०*२० mm व्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१३	५०*२५ mm व्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१४	५०*३२ mm व्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१५	५०*४० mm व्यास	गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
४२.१६	६५*१५ mm व्यास	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
४२.१७	६५*२० mm व्यास	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
४२.१८	६५*२५ mm व्यास	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
४२.१९	६५*३२ mm व्यास	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
४२.२०	६५*४० mm व्यास	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
४२.२१	६५*५० mm व्यास	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५१००	






  
 परमप्रीत रत्न  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४२.२२	८०*१५ mm व्यास	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
४२.२३	८०*२० mm व्यास	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
४२.२४	८०*२५ mm व्यास	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
४२.२५	८०*३२ mm व्यास	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
४२.२६	८०*४० mm व्यास	गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
४२.२७	८०*५० mm व्यास	गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
४२.२८	८०*६५ mm व्यास	गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
४२.२९	१००*१५ mm व्यास	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
४२.३०	१००*२० mm व्यास	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
४२.३१	१००*२५ mm व्यास	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
४२.३२	१००*३२ mm व्यास	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
४२.३३	१००*४० mm व्यास	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
४२.३४	१००*५० mm व्यास	गोटा	११६।००	११६।००	११६।००	११६।००	
४२.३५	१००*६५ mm व्यास	गोटा	१२९।००	१२९।००	१२९।००	१२९।००	
४२.३६	१००*८० mm व्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
४२.३७	१२५*१०० mm व्यास	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
४२.३८	१५०*१२५ mm व्यास	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
४३.००	एच.डि.पी. इन्क्वाल टी						
	१६ मि मि डाय	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	१६।००	
	२० मि मि डाय	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२५।००	
	२५ मि मि डाय	गोटा	३६।००	३६।००	३६।००	३६।००	
	३२ मि मि डाय	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	५५।००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०।००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
४४.००	एच.डि.पी. इन्वो						
	१६ मि मि डाय	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	१५।००	
	२० मि मि डाय	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	१६।००	
	२५ मि मि डाय	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३०।००	
	३२ मि मि डाय	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	४०।००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०।००	

१२६

सुष्मा पाखरल  
जिल्ला अधीक्षक

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४५.००	एच.डि.पी.रेडुसर						
	३२ मि मि डाय	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	१८१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
४६.००	एच.डि.पी.स्टेनर						
	३२ मि मि डाय	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
४७.००	एच.डि.पी.सेडल						
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
	११० मि.मि. डाय	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा	९६०१००	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
४८	एच.डि.पी.स्टेनर						
४३.१	एच.डि.पी.स्टेनर २५ मि.मि.	गोटा	९११००	९११००	९११००	९११००	
४३.२	एच.डि.पी.स्टेनर ३२ मि.मि.	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
४३.३	एच.डि.पी.स्टेनर ४० मि.मि.	गोटा	१२७००	१२७००	१२७००	१२७००	
४३.४	एच.डि.पी.स्टेनर ५०मि.मि.	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
४३.५	एच.डि.पी.स्टेनर ६३ मि.मि.	गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
४९	एच.डि.पी.रेडुसर						
४४.१	एच.डि.पी.रेडुसर २० X १६ मि.मि.	गोटा	१६	१६	१६	१६	
४४.२	एच.डि.पी.रेडुसर २० X २५ मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००	
४४.३	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X १६ मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००	
४४.४	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X २० मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००	
४४.५	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X ३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	


 आरुण पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २५ मि.मि.	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X ४० मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X २५ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ३२ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ५० मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ३२ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ४० मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ६३ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ४० मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ५० मि.मि.	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ५० मि.मि.	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ६३ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ९० X ७५ मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
५०	धारा						
४५.१	धारा १/२" पित्तल	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४५.२	धारा १/२" स्टिल	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४५.३	धारा १/२" जेसन	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
४५.४	धारा १/२" प्लाष्टिक	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
५१	बिब कक्						
४६.१	बिब कक् १/२" साईजको स्थाण्डर्ड स्टील	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४६.२	ब्रास बिब कक् १/२" साईजको	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४६.३	ब्रास नोजल कक् १/२" साईजको	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४६.४	फ्लेक्सिबल टाईपको धाराको टुटी	गोटा	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	
५२	फ्लोट भल्व १/२" ब्यास	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.१	३/४" ब्यास	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.२	१" ब्यास	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने


  
 अरुण पोखरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी




## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४५.३	१ १/४" ब्यास	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा दुवानी थप्ने
४५.४	१ १/२" ब्यास	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा दुवानी थप्ने
४५.५	२" ब्यास	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा दुवानी थप्ने
५३	जाम नद्						
४६.१	ब्यास १/२"	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	९९१००	
४६.२	ब्यास ३/४"	गोटा	२४६१००	२४६१००	२४६१००	२४६१००	
४६.३	ब्यास १"	गोटा	३६६१००	३६६१००	३६६१००	३६६१००	
५४	एयर भल्व						
४७.१	ब्यास १/२"	गोटा	४६९२१६०	४६९२१६०	४६९२१६०	४६९२१६०	
४७.२	ब्यास ३/४"	गोटा	५०९९१६०	५०९९१६०	५०९९१६०	५०९९१६०	
४७.३	ब्यास १"	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
५५	पि.पि.आर.पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह						
५५.१	पाईप पि.एन. २						
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको २.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९६५१००	९६५१००	९६५१००	९६५१००	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२५९१००	२५९१००	२५९१००	२५९१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४९६१००	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	६३६१००	६३६१००	६३६१००	६३६१००	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९६६१००	९६६१००	९६६१००	९६६१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१५३६१००	१५३६१००	१५३६१००	१५३६१००	
	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	२९४३१००	२९४३१००	२९४३१००	२९४३१००	
	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	३०६९१००	३०६९१००	३०६९१००	३०६९१००	
	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	४६००१००	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
५५.२	पाईप पि.एन. २.५						
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९७९१००	९७९१००	९७९१००	९७९१००	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७२५१००	७२५१००	७२५१००	७२५१००	

सुरण पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८२५१००	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९०४०१००	९०४०१००	९०४०१००	९०४०१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९६००१००	९६००१००	९६००१००	९६००१००	
५५.३	पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)						
५५.३.१	ईल्बो						
	२० मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
५५.३.२	सकेट (Sockets)						
	२० मि.मि.	गोटा	९८१००	९८१००	९८१००	९८१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००	२३१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८१००	
	४० मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
५५.३.२	ईक्वायल टी (Equal Tee)						
	२० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	९७०१००	९७०१००	९७०१००	९७०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००	५२०१००	
५५.३.३	क्रस टी (Cross Tee)						
	२० मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	९३०१००	९३०१००	९३०१००	९३०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
५५.३.४	४५° ईल्बो (45° Elbow)						




 अरुण पोखरेल  
 पाँचथर जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफियत
	२० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
४९.६	प्लेन युनियन (Plain Union)						
	२० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	४० मि.मि.	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	८५५१००	८५५१००	८५५१००	८५५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
४९.७	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)						
	२० मि.मि.	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	१४१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	२६१००	
	४० मि.मि.	गोटा	३४१००	३४१००	३४१००	३४१००	
	५० मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
४९.८	ईण्ड क्याप (End Caps)						
	२० मि.मि.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	३२१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३४५१००	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
४९.९	स्टप भल्व (Stop Valve)						
	२० मि.मि.	गोटा	७५४१००	७५४१००	७५४१००	७५४१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१०९२१००	१०९२१००	१०९२१००	१०९२१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१९६९१००	१९६९१००	१९६९१००	१९६९१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२९३७००	२९३७००	२९३७००	२९३७००	


  
 पाँचथर जिल्ला अधिकाारी

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट							
सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४९.१०	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)						
	२० मि.मि.	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
४९.११	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)						
	२० मि.मि.	गोटा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	८१५१००	८१५१००	८१५१००	८१५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
४९.१२	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)						
	२० मि.मि.	गोटा	६७०१००	६७०१००	६७०१००	६७०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
४९.१३	बल भल्भ मेटल बडी फिमेल (Ball Valve Metal Body Female)						
	२० मि.मि.	गोटा	६७०१००	६७०१००	६७०१००	६७०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
४९.१४	क्रस ओभर (Cross Over)						
	२० मि.मि.	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.१५	प्लग (Plug)						
	२० मि.मि.	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	१८१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
४९.१६	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)						

  
 अरुण पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफायत
	४० मि.मि.	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४९.१७	मेटल फिटिङ्स् (Adopter for G.I. Taps)						
४९.१८	मेल सकेट (Male Socket)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२६२१००	२६२१००	२६२१००	२६२१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३१२१००	३१२१००	३१२१००	३१२१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४८६१००	४८६१००	४८६१००	४८६१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००	८८८१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१९४५१००	१९४५१००	१९४५१००	१९४५१००	
४९.१९	फिमेल सकेट (Female Socket)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	१०२०१००	१०२०१००	१०२०१००	१०२०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४९.२०	मेल ईल्बो (Male Elbow)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	९१०१००	९१०१००	९१०१००	९१०१००	





 पाँचथर जिल्ला  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४९.२१	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
४९.२२	मेल सिटेड इल्बो (Male Seated Elbow with Disk)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
४९.२३	फिमेल सिटेड इल्बो (Female Seated Elbow with Disk)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
४९.२४	मेल टी (Male Tee)						
	२० मि.मि. X १/२" X २० मि.मि.	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
४९.२५	फिमेल टी (Female Tee)						
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	

असुण पाखरेल
   
 जिल्ला अधिकारी



## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	४० मि.मि. X १/२" X ४० मि.मि.	गोटा	९८५१००	९८५१००	९८५१००	९८५१००	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
४९.२६	मेल युनियन (Male Union)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	४१००१००	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४९.२७	फिमेल युनियन (Female Union)						
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	५७०१००	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४९.२८	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)						
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५११००	५११००	५११००	५११००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	६११००	६११००	६११००	६११००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	७२१००	
	५० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	९४१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००	१०३१००	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	११९१००	११९१००	११९१००	११९१००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१७११००	१७११००	१७११००	१७११००	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१८६१००	१८६१००	१८६१००	१८६१००	

सरुपा पाँचथर
   
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफियत
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७४१००	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	१९८१००	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
४९.२९	<b>रेड्युसर ईल्बो (Reducer Elbow)</b>						
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
४९.३०	<b>रेड्युसर टी (Reducer Tee)</b>						
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४७००	४७००	४७००	४७००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	११५१००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	५० मि.मि. X २० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५२१००	२५२१००	२५२१००	२५२१००	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
४९.३१	<b>फेरल स्याडल (Ferrule Shaddle)</b>						
	१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " ब्यास	गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	२" ब्यास	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " ब्यास	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	३" ब्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
	४" ब्यास	गोटा	५७०१००	५७०१००	५७०१००	५७०१००	


*(Handwritten signatures and initials)*

असुपा धोखरल  
जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४९.३२	ट्यूबवेल हेड						
	ट्यूबवेल हेड (१८ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	ट्यूबवेल हेड (२२ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	पि.भि.सी. फिल्टर (१ <sup>१/२"</sup> ब्यास १.५ मी. लम्बाईको)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	पि.भी.सी. सेण्ड ट्याप १ <sup>१/२"</sup>	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	पि.भी.सी. कप्लिङ १ <sup>१/२"</sup>	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
	पि.भी.सी. एडप्टर १ <sup>१/२"</sup>	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
	पि.भी.सी. पाईप १ <sup>१/२"</sup>	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
	सिलिङ वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	३२५१००	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	सलभेन्ट सिमेन्ट ट्यूब	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
	वाटर स्टप रबर सिल	के.जी.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	सोलार पम्पीडको लागी						
५६	Panel Mounting Structure	सेट	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	4 sq. mm flexible cu wire	मिटर	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
	6 sq. mm flexible cu wire	मिटर	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	2Cx25 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	3Cx16 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	Chemical Earthing with Connector and pit cover	सेट	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००	
	Lightning Arrester	सेट	२४५००१००	२४५००१००	२४५००१००	२४५००१००	
	8 SWG CU bare wire	मिटर	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	12.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	४३००००१००	४३००००१००	४३००००१००	४३००००१००	
	7.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	३७००००१००	३७००००१००	३७००००१००	३७००००१००	
	3 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
	18 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	३८००००१००	३८००००१००	३८००००१००	३८००००१००	
	11 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	३९५०००१००	३९५०००१००	३९५०००१००	३९५०००१००	
	5.5 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	१९००००१००	१९००००१००	१९००००१००	१९००००१००	
	Surge Protection Device	पिस	२६००००१००	२६००००१००	२६००००१००	२६००००१००	
	3 mtr. Long, 8" Dia. Pump casing	सेट	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
	Blank Flange and ciplone flange	सेट	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
	Gate valve complete with flange	सेट	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
	Horizontal NRV complete with flange	सेट	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	
	Flow meter	सेट	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
	Float switch with sensor	सेट	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००	

जसवीर पोखरेल  
 जसवीर जिल्ला अधिकारी



## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

क्र.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	स्वीकार कीफायत
५७.००	औजार (Tools)						
४९.३३.१	वाटर मिटर	गोटा	१५६०	१५६०	१५६०	१५६०	
४९.३३-२	बट फ्युजन मेशिन	सेट					
	१६० मि.मि. सम्मको		१०००००	१०००००	१०००००	१०००००	
	२०० मि.मि. सम्मको		१५००००	१५००००	१५००००	१५००००	
	२५० मि.मि. सम्मको		२१५०००	२१५०००	२१५०००	२१५०००	
	मिनिटिलर ७ hp	गोटा	६००००	६००००	६००००	६००००	
४४.३३.३	१०० मि.मि. डायको लिटिङ प्लेट	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
४४.३३.४	१५० मि.मि. डायको लिटिङ प्लेट	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४४.३३.५	२०० मि.मि. डायको लिटिङ प्लेट	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
४४.३३.६	३०० मि.मि. डायको लिटिङ प्लेट	गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
४४.३३.७	टेफ्लोन कभर	मिटर	३५३४१००	३५३४१००	३५३४१००	३५३४१००	
४४.३३.८	थर्मोकोम क्राईन चक	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
४४.३३.९	फलो रेगुलेटर	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.३३.१०	रबर ग्यास्केट	मिटर	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
४४.३३.११	टेफ्लोन टेप	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
४४.३३.१२	मेसन स्ववायर (१२" लामो)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
४४.३३.१३	मेसन स्टिङ रोल ( मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
४४.३३.१४	क्ल ह्याम्बर (कांटी फिक्ने)	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.१५	प्लम्बब लाईन	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
४४.३३.१६	स्लेज ह्याम्बर (१.५ के.जी.)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.१७	दुङ्गा ड्रेस गर्ने ह्याम्बर	गोटा	४२५१००	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
४४.३३.१८	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००	३५६१००	
४४.३३.१९	रेती सामान्य (फ्याट)	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
४४.३३.२०	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१५९१००	१५९१००	१५९१००	१५९१००	
४४.३३.२१	फलामे ब्रस ४"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
४४.३३.२२	फलामे कराई १८" र २ के.जी.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
४४.३३.२३	फलामे कराई १८" र २ के.जी.बीट फर्किएको	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.३३.२४	केरोसिन जरिक्वान (५ लिटरको)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
४४.३३.२५	कक्रिट चिजल (Chisel)	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.३३.२६	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.२७	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
४४.३३.२८	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४४.३३.२९	Measuring Tape ३ मिटर Metal	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	

आरुणा पोखरेल
   
 पाँचथर जिल्ला अधिकाारी

## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४४.३३.३०	Measuring Tape ५ मिटर Metal	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४.३३.३१	Measuring Tape ३० मिटर Fiber	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
४४.३३.३२	Die set 1/2" x 1" Automatic	गोटा	७६५०१००	७६५०१००	७६५०१००	७६५०१००	
४४.३३.३३	Die set 1/2" x 2" Automatic	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
४४.३३.३४	Die set 1 1/4" x 2" Automatic	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
४४.३३.३५	Die set 1 1/2" x 3" Automatic	गोटा	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
४४.३३.३६	Die set 4" Automatic	गोटा	२२३००१००	२२३००१००	२२३००१००	२२३००१००	
४४.३३.३७	Die Teeth 3/4"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.३८	Die Teeth 1/2"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.३९	Die Teeth 1"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.४०	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४४.३३.४१	Die Teeth 2"	गोटा	४३००१००	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
४४.३३.४२	Die Teeth 3"	गोटा	५५५०१००	५५५०१००	५५५०१००	५५५०१००	
४४.३३.४३	Die Teeth 4"	गोटा	१०४००१००	१०४००१००	१०४००१००	१०४००१००	
	Pipe Cutter 1/2"-2"	गोटा	२५०२१००	२५०२१००	२५०२१००	२५०२१००	
	Pipe Cutter 1/2"-3"	गोटा	३९३०१००	३९३०१००	३९३०१००	३९३०१००	
४४.३३.४४	Pipe Cutter 4"	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
४४.३३.४५	Pipe Vice 2"	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	Pipe Vice 3"	गोटा	३४९०१००	३४९०१००	३४९०१००	३४९०१००	
	Pipe Vice 4"	गोटा	४३४५१००	४३४५१००	४३४५१००	४३४५१००	
४४.३३.४६	Plane Jack	गोटा	११९०१००	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
४४.३३.४७	Rough Wood file 10"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	Screw driver 6"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	Screw driver 8"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
४४.३३.४८	Screw driver 10"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	Screw driver 12"	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	Blow Torch	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	Building Trowel	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Hoe	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	Iron Brush	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
	Iron Pan	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	Measuring Tape 30m	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	Pointing Trowel	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
	Shovel	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	९३५१००	

अरुण माखरल  
 जिल्ला अधिकाारी





## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	भा.व. २०७९/०८०	भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	भा.व. २०८२/०८३	कैफियत
	Teflon Cover	गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	Thermochrome Crayon	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
४४.३३.४९	Spirit Level (Metal 12")	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
४४.३३.५०	Cable Pulling Machine 3 ton	गोटा	४०००००१००	४०००००१००	४०००००१००	४०००००१००	
४४.३३.५१	Steel Chain	गोटा	९७००१००	९७००१००	९७००१००	९७००१००	
४४.३३.५२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२०९९६१००	२०९९६१००	२०९९६१००	२०९९६१००	
४४.३३.५३	Hack Saw Frame	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.५४	Hack Blade	गोटा	९३१००	९३१००	९३१००	९३१००	
४४.३३.५५	Bench Vice 2"	गोटा	९८८५१००	९८८५१००	९८८५१००	९८८५१००	
४४.३३.५६	Bench Vice 3"	गोटा	२७३०१००	२७३०१००	२७३०१००	२७३०१००	
४४.३३.५७	Bench Vice 4"	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
४४.३३.५८	Chain Wrench 3"	गोटा	२९५६१००	२९५६१००	२९५६१००	२९५६१००	
४४.३३.५९	Chain Wrench 4"	गोटा	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	
४४.३३.६०	Chain Wrench 6"	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा	३५२१००	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
४४.३३.६१	Pipe Wrench 12" (Medium)	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
४४.३३.६२	Pipe Wrench 14"	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४४.३३.६३	Pipe Wrench 18"	गोटा	९९००१००	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
	Pipe Wrench 24"	गोटा	९७००१००	९७००१००	९७००१००	९७००१००	
४४.३३.६४	Pipe Wrench 36" (Heavy)	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.३३.६५	Pipe Wrench 48"	गोटा					उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.३३.६६	Adustable Wrench 6"	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४४.३३.६७	Adustable Wrench 8"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.६८	Adustable Wrench 10"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
४४.३३.६९	Adustable Wrench 12"	गोटा	९९००१००	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
४४.३३.७०	Adustable Wrench 14"	गोटा	९३००१००	९३००१००	९३००१००	९३००१००	
४४.३३.७१	Head pan Plastic	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
४४.३३.७२	गैती	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
४४.३३.७३	कोदालो/ फरुवा	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
४४.३३.७४	क्रम्पल (९" X ५ फिट लामो )	गोटा			९३००१००	९३००१००	
४४.३३.७५	क्रम्पल (९ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> " X ५ फिट लामो )	गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
४४.३३.७६	ह्याम्बर ५ के.जी.	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	

पाखरल  
 जिला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४४.३३.७७	ह्याम्बर २.५ के.जी.	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४४.३३.७८	क्विल ब्यारो (Wheel Barrow) ३३ के.जी.	गोटा	८८००१००	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
४४.३३.७९	Chisel Kingpin 1.5" (१.५ के.जी.) वा सो सरह	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
४४.३३.८०	आरा (हाते)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४४.३३.८१	टुल बक्स सेट	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
४४.३३.८२	ब्लो लेम्प	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
४४.३३.८३	प्लायर्स	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.८४	फ्ल्याट फायल	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
४४.३३.८५	रड काटेने मेशिन ठूलो	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४४.३३.८६	रड काटेने मेशिन सानो	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४४.३३.८७	रड काटेने मेशिनको ब्लेड	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
<b>कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री</b>							
क.	बोट विरुवाको मूल्य						
१	अम्लिसो र नेपियर भ्याङ्ग बाट फुटाएको (३ सेट्स)	गोटा	४१००	४१००	५१००	५१००	
२	नेपियर कटिङ्ग (तीन आंखाको)	गोटा	३५०	३५०	४१००	४१००	
३	बांस विरुवा (सिङ्ग बाट उत्पादन गरिएको)	गोटा	३३००	३३००	३३००	३३००	
३.१	बांस विरुवा राईजोम	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
५	सिसौको एक बर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
७	सिसौ (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
९	टिक (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
९.१	टिक (२ बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा					
११	कदम मसला, बैस (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
११.१	कदम मसला, बैस (२ बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१३	लहरे पिपल, अशोक (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
१५	धूपी (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
१७	गोगन, राई खन्यू (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
१९	निमारो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
२१	बकाइनो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	८१००	८१००	८१००	८१००	
२३	रिट्टा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
२५	जापानिज सल्ला (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
२७	खोटे सल्ला (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
२९	सिमल (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
३१	उत्तिस (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५१००	५१००	५१००	५१००	
३३	रुद्राक्ष (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३५	रुद्राक्ष ((दुई बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३७	पैयु (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	१८१००	
३९	हरो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
४१	बरो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
४३	बेल (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
४५	दुधिलो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	१८१००	


 पाँचथर जिल्ला अफिसर

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
४७	अमला (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२१००	
४९	राजवृक्ष (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
५१	सेतो सिरिसा(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
५३	टिकको बिउ	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
५५	सिसौको बिउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
५७	बकैनाको बिउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
५९	कदमको बिउ	के.जी.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६१	बांसको सकर	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
६३	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	५१००	५१००	५१००	५१००	
६५	टांकीको बेर्ना (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
६७	कोईरालोको बेर्ना (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
६९	कुट्मिरा, निमारोको बेर्ना (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	१५१००	
७१	आम्रपाली र मलिकाको १ वर्षे विरुवा	गोटा	७५१००	८२१००	८२१००	८२१००	
७३	अन्य जातका आं र लिचीका १ वर्षे विरुवा	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
७५	लिची सिडलेस	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०१००	
७७	लिची अन्य जातको विरुवा	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०१००	
७९	एभोकाडोको विरुवा	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
७९.१	एभोकाडोको कलमी विरुवा २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८१	कीवीको कलमीको विरुवा	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
८३	अनार(वेदना)को विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८३.१	अनार(वेदना)को विरुवा विजु	गोटा					
८७	सुन्तोला,स्याउ, नासपाती, हलुवावेद, कागती आदिको विजुको विरुवा	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
८७.१	सुन्तला खोकु स्थानीय २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८७.२	कागती	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८९	कटहरको कलमीको विरुवा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
९१	कटहरको विजुको विरुवा	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
९३	अंगुरको विरुवा	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
९५	ओखरको विरुवा (दाँते) (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	९५१००	
९७	रातो ओखर विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
९९	कफीको विरुवा	गोटा	२५१००	२७५०	२७५०	३०१००	
१०१	किम्बुको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५१००	५१००	५१००	५१००	
१०३	सुपारीको १ वर्षे विरुवा	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	३३१००	
१०५	नरिबलको १ वर्षे विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१०७	नीम तथा बढहरको १ वर्षे विरुवा	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
१०९	सुनाखरीको विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१११	केराको Tissueculture विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
११३	केराको सकर (विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५५१००	
११५	लौठ सल्लाको विरुवा(एक वर्षे)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
११७	लौठ सल्लाको विरुवा(दुई वर्षे)	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
११९	सुगन्धवालको विरुवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	६१००	
१२१	चिराइतोको विरुवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	६१००	



अरुण पाँखरल  
जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१२३	कटुसको विरुवा	गोटा	८१००	८१००	८१००	८१००	
१२५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
१२७	धुपीको विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१२९	सुगन्धवालको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
१३१	धिराइतोको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९१००	९१००	९१००	९१००	
१३३	कटुसको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
१३५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
१३७	धुपीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
१३९	इपिलइपिलको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
१४१	पाते बरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
१४३	बडहरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२१००	
१४५	लटहरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
१४७	सिमलको विरुवा(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
१४९	तेजपात विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
१५१	सर्पगन्ध विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१५३	सतुवा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
१५५	पौलेनियाको १ वर्षे विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
१५७	बोधीचित्तको १ वर्षे विरुवा	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
१५९	टीकको कलमी विरुवा	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	
१६१	अर्गेली/लोकताको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०१००	
१६३	अर्गेली/लोकता ( कटिड)	गोटा	५१००	५१००	५१००	५१००	
१६५	निगालो/मालिङ्गोको विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१६७	धिमलको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
१६९	बाकुनीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१७१	लप्सीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१७३	खोकिमको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
१७५	पाषणवेदको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
१७७	ठुलो ओखतीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
१७९	चापको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
१८१	सेतो विषमा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१८३	कालो विषमा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८५	श्रीखण्ड विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८७	रक्तचन्दन विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८९	रक्तचन्दन विरुवा (दुई वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
१९१	अन्य जातका वन विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	१०१००	



 अरुण पाखरेल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफायत
१९३	अलैचीको विरुवा,	गोटा	५१००	५१५०	५१५०	५१५०	
१९४	अलैचीको विरुवा, सेरेम्ना	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	१२१००	
१९६	असोक एक वर्षे पुरानो विरुवा	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१९७	पेन्सिल धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
१९८	जुनियर धुपि ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००१००	
१९९	मयुपंखी धुपि २ वर्षे विरुवा	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२००	गोल्डेन धुपि ३ फिटको विरुवा	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
२०३	लिचि सिडलेस २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२०४	अस्वगन्धा विरुवा	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
२०५	लालीगराँसको विरुवा	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
२०६	श्रीखण्ड विरुवा ( २ वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२०७	ब्राजिलियन नस्याती कलमी	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
२०८	नस्याती नेपाली	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२०९	माकाडमीया नट	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२१०	बारमासी सुनकागती कलमी	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२११	धनकुटे सुनकागती	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०१००	
२१२	जैतुन	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२१३	जापानिज सल्लाको विरुवा कलमी	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
२१५	टिमुर	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५१००	
२१६	अगरउड	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
२१७	गुलमोहर ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२१८	ज्याकरण्डा ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२१९	कल्की फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२२०	पलाँस ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२२१	असारे फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२२२	करबिर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
२२३	कपुर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२२४	असोक ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२२५	काँचियो ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००१००	
२२६	चाईनिज दुवो	वर्ग फिट	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
२२७	प्रमाणीकरण गरेको सुन्तला जात फलफुलको कलमी विरुवा						
२२७.१	सुन्तला	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
२२७.२	जुनार	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
ख	विउ / विजन						
१	गोगनको विउ	के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
२	निमारोको विउ	के.जी.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
३	टाकीको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
४	कोइरालाको विउ	के.जी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
५	बकाइनाको विउ	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
६	रिद्धाको विउ	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
७	जापानिज सल्लाको विउ	के.जी.	४२०१००	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
८	खोटे सल्लाको विउ	के.जी.	३६००१००	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
९	सिमलको विउ	के.जी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
१०	उत्तिसको विउ	के.जी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
११	अभ्रिसोको विउ	के.जी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
१२	कटहर, बडहर, लटहरको विउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	३००१००	
१३	चापको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
१४	चिउरीको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	



अरुण पाँचथर  
पाँचथर जिल्ला अधिकारी





३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१५	लप्सीको विउ	के.जी.	६५०।००	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
१६	निमको विउ	के.जी.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१७	तेजपातको विउ	के.जी.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
१८	पातेवरको विउ	के.जी.	५०००।००	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१९	चिराइतोको विउ	के.जी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
२०	कुरिलोको विउ	के.जी.	७०००।००	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
२१	बोके टिम्मुरको विउ	के.जी.	९५०।००	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
२२	रातो सिरिसको विउ	के.जी.	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
२३	रुद्राक्षको विउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
२४	गुलमोहरको विउ	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
२५	पैयुको विउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	
२६	हर्रो, बर्रोको विउ	के.जी.	७००।००	७००।००	७००।००	७००।००	
२७	बेलको विउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
२८	दुधिलोको विउ	के.जी.	६२००।००	६२००।००	६२००।००	६२००।००	
२९	अमलाको विउ	के.जी.	३२००।००	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
३०	मालागिरीको विउ	के.जी.	४२००।००	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
३१	धुपीको विउ	के.जी.	३८००।००	३८००।००	३८००।००	३८००।००	
३२	राजबृक्षको विउ	के.जी.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
३३	काँफिको विउ	के.जी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
३४	इपिलइपिलको विउ	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	६००।००	
३५	मसलाको विउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
३६	बाँसको विउ	के.जी.	७०००।००	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
३७	खयरको विउ	के.जी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
३८	सर्पगन्धको विउ	के.जी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
३९	सतुवाको विउ	के.जी.	१८०००।००	१८०००।००	१८०००।००	१८०००।००	
४०	इन्द्रायणी विउ	के.जी.	४००।००	४००।००	४००।००	४००।००	
४१	ओखेआलु विउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	
४२	सेतोविखमा विउ	के.जी.	७५००।००	७५००।००	७५००।००	७५००।००	
४३	कालो विखमा विउ	के.जी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
४४	पौलेनियाको विउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
४५	श्रीखण्डको विउ	के.जी.	१००००।००	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
४६	रक्त चन्दनको विउ	के.जी.	६०००।००	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
४७	सालको विउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	५००।००	
४८	कपासको विउ उन्नतजात	के.जी.	३०।००	३०।००	३०।००	३०।००	
४९	धानको विउ उन्नतजात	के.जी.	६६।००	७२।००	७२।००	७२।००	
५०	मकैको विउ उन्नतजात	के.जी.		१००।००	१०५।००	११०।००	
५१	गहुको विउ उन्नतजात	के.जी.	८८।००	८८।००	९२।००	९२।००	
५२	कोदोको विउ उन्नतजात	के.जी.	६०।००	६६।००	६९।००	६९।००	
५३	मेकाडेमिय नट विउ	के.जी.	३२००।००	३२००।००	३३५०।००	३३५०।००	
५४	पिकानट विउ	के.जी.	१८००।००	१८००।००	१९००।००	१९००।००	
५५	तिनपाते सुनतलाको विउ	के.जी.	१८००।००	१८००।००	१८९०।००	१८९०।००	
५६	अलैचीको विउ	के.जी.	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
५७	आखरको विउ	के.जी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
६०	कन्ये च्याउको विउ	प्रति २०० ग्राम	४०।००	४४।००	४६।२०	४६।२०	
६१	सिताके च्याउ	प्रति ४०० ग्राम	४००।००	४००।००	४२०।००	४२०।००	
६२	सिड बिन ए ग्रेड	गोटा	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
६३	सिड बिन बि. ग्रेड	गोटा	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	

पाँचथर जिल्ला अफिसर

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

क्र.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
६४	सिङ विन सिं ग्रेड	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
६६	बेसार उन्नत जात	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
६७	अदुवा उन्नत जात	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
६८	गड्यौला (विउ)	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
६९	गड्यौला मल	के.जी.	२५१००	२५१००	२६१२५	२६१२५	
७०	सुर्यमुखी उन्नत विउ	के.जी.		८००१००	८४०१००	८४०१००	
७१	सुर्यमुखी हाइब्रिड विउ	के.जी.		२३००१००	२३००१००	२३००१००	
७२	फापरको विउ उन्नत जात	के.जी.		८०१००	८०१००	८०१००	
७३	शिवी उन्नत विउ चौमासे	के.जी.		५००१००	५००१००	५००१००	
७४	शिवी हाइब्रिड विउ चौमासे	के.जी.		९००१००	९००१००	९००१००	
७५	मुला विउ उन्नत मिमोअली	४०० ग्राम		११००१००	११००१००	११००१००	
७६	मुला विउ हाइब्रिड	१०० ग्राम		२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ग.	प्लास्टिक						
१	पोलीब्याग	के.जी.	४२२१००	४२२१००	४२२१००	४२२१००	
७	प्लास्टिक क्रेट	गोटा	७००१००	७७५१००	७७५१००	७७५१००	
घ	कृषि जन्य विभिन्न सामग्रीहरू						
१	हजारी ५ लिटार	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
२	हजारी १० लिटार	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
३	सिकेचर फाल्कोन	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४	पुनिङ स	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
५	हेजकटर	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
६	साधारण स्प्रेयर १६ लिटर प्लास्टी	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
७	ईलेक्ट्रीक स्प्रेयर	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
८	हाते स्प्रेयर (Hand compressor)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
९	साधारण स्पीडकलर	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१०	हाई प्रेसर स्पीडकलर	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
११	नर्सरी ट्रे	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१२	कोको पिट	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३	पिटमस	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१४	आधुनिक फलटिप्ने मेशिन	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
१५	अलैची टिप्ने छुडी	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१६	अटोमेटिक/आधुनिक ग्राफिटड मेशिन	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१७	बडिङ नाईफ	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
१८	ग्राफिटड नाईफ	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
१९	नर्सरी ग्राफिटड टेप	रोल	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२०	ट्रेलिसिङ क्लिप	गोटा	३००	३००	३००	३००	
२१	मल्वीड सिट तरकारी	मि	१६१००	१६१००	१६१००	१६१००	
२२	मल्वीड सिट फलफूल	मि	२५१००	२५१००	२५१००	२५१००	
२३	थोपा सिंचाई सेट ६ लाईन १२ मि लम्बाई १०० लिटर ड्रम	सेट	५०००१००	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
२४	ईन्सेक्ट सेट ३० मेस	ब.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२५	ईन्सेक्ट सेट ४० मेस	ब.मि.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२६	सिल्योलिन प्लास्टीक १२० जि.एस.	ब.मि.	९०१००	९०१००	९५१००	९५१००	
२७	सिल्योलिन प्लास्टीक ९० जि.एस.	ब.मि.	७६१००	७६१००	८०१००	८०१००	
२८	सिल्योलिन प्लास्टीक ७० जि.एस.	ब.मि.	६९१००	६९१००	७३१००	७३१००	
२९	सिल्योलिन प्लास्टीक ४५ जि.एस.	ब.मि.	६२१००	६२१००	६५१००	६५१००	
३०	सिल्योलिन प्लास्टीक ३५ जि.एस.	ब.मि.	४०१००	४०१००	४२१००	४२१००	
३१	UV प्लास्टिक	ब.मि.	१३०१००	१३०१००	१३७००	१३७००	
३३	मौरी खाली घर	गोटा	३५००१००	३५००१००	३७००१००	३९००१००	


 अरुण पोखरेल  
 पाँचथर जिल्ला अधिकारी

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३५	महदानी सानो	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	६६००१००	
३६	महदानी मध्यम	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	१२०००१००	
३७	मौरी रानी	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
३८	विवन गेट	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
३९	घुवादानी	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	४४००१००	
४१	सिताके च्याउको लागि मुढा १ मि. ल १५ स.मी गोलाई	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४२	प्रोफाईल	मि	९०१००	९०१००	९०१००	९०१००	
४३	जिंक ब्याग	मि	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
४४	एग्र घिन नेट ५० %	व.मि.	३०१००	३०१००	३०१००	३०१००	
४५	एग्र घिन नेट ७५ %	व.मि.	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
४६	एन्टी हेलनेट	व.मि.	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
४७	प्लास्टिक पोखरी २५० जि.एस.एम	व.मि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
४८	प्लास्टिक पोखरी २०० जि.एस.एम	व.मि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
४९	विषादी छर्ने शुरुक्षित एग्रोन	सेट	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
५०	मौरीको धार गोला सहीत ( ४ फ्रेमको)	सेट	१००००१००	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
५१	मकैको विउ हाइब्रेड	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
५३	मोटरसाइकलको पुरानो टायर (ड्रागनफ्रुट खेती प्रयोजनका लागि)	गोटा		१९०१००	१९०१००	१९०१००	
क.	अन्य कृषि र वनपैदावार जन्य						
१	स्थानिय काठबाट बनाइने आर्कीड बक्स	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
२	स्थानिय काठबाट बनाइने हर्वेरियम फ्रेम	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
३	मौरीको धार ( बूडर र सुपर फेम सहित)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४	मौरीको गोला मात्र	गोटा	२५००१००	२५००१००	२६००१००	२६००१००	
५	गड्यौला	के.जी.	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
घ	घाँसेवाली विउको मूल्य						
१	स्टाइलो, मोलासेस, राई, क्लोभर	प्रति केजी			प्रचलित फर्म रेट अनुसार	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	
२	जै घाँसेको विउ	प्रति केजी			१००	१००	
३	टियोसेन्टी, सुडान, भटमासे, मेन्दोला, इन्दु, भेघ आदि	प्रति केजी			प्रचलित फर्म रेट अनुसार	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	
छ	माछाको भुरा						
१	माछाका भुरा सानो	प्रति १०० गोटा	१२०१००	१२०१००	१३५१००	१५०१००	
२	माछाका भुरा ठुलो Fingering size	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००	५१००	
ज	नख सुधारका लागि जिवित पशु खरिद मूल्य						
१	बाख्रा तथा बोक						
१.१	स्थानीय	प्रति केजी जिवित तौल			७००.००	७७०.००	
१.२	वर्णशंकर	प्रति केजी जिवित तौल			१५००.००	१५००.००	
१.३	उन्नत	प्रति केजी जिवित तौल			२५००.००	२५००.००	
१.४	भेडा	प्रति केजी जिवित तौल			१५००.००	१५००.००	
२	प्रजननयोग्य बंगुर (भाले/पोधी)						






 अरुण पोखरेल  
 पापुख जिल्ला अधिकारी




## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२.१	स्थानीय	प्रति केजी जिवित तौल			६००.००	६००.००	
२.२	वर्गशांकर	प्रति केजी जिवित तौल			१०००.००	१०००.००	
२.३	उन्नत	प्रति केजी जिवित तौल			१२००.००	१२००.००	
३	प्रजननयोग्य सडि						
३.१	स्थानीय	३ बर्षमाथि/ प्रति गोटा			२० देखि ५० हजार	३० देखि ५० हजार	
३.२	वर्गशांकर	२ बर्षमाथि/ प्रति गोटा			५० देखि ८० हजार	५० देखि ८० हजार	जर्सी/होलिस्टिन
३.३	उन्नत	२ बर्षमाथि/ प्रति गोटा			फर्मको दररेटमा	७५ हजार देखि १३० हजार	
४	याक	१ पाख १९ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा			६० हजारदेखि १ लाख २० हजार	६० हजारदेखि १ लाख २० हजार	
५	प्रजननयोग्य राँगो						
५.१	स्थानीय	३ बर्षमाथि			४० देखि ९० हजार	५० देखि ७५ हजार	लिमे/पारकोटे
५.२	वर्गशांकर	२ बर्षमाथि			६० हजारदेखि १ लाख १० हजार	६० हजारदेखि १ लाख	
५.३	उन्नत	२ बर्षमाथि			फर्मको दररेटमा	८० हजारदेखि १ लाख ४० हजार	
६	कुखुराको चल्ला				उमेर समूह अनुसार ह्याचरी र बुडरको रेटमा	उमेर समूह अनुसार ह्याचरी र बुडरको रेटमा	
<b>अन्य सामानहरू</b>							
क	खाली ड्रम						
१	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
२	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ख	इन्धन						
१	मट्टितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमको	नेपाल आयल निगमको	नेपाल आयल निगमको	नेपाल आयल निगमको	
२	डिजल	लिट्र	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	
३	पेट्रोल	लिट्र	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	
४	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	५००१००	
ग.	डोरी						
१	(क) नरीबल	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२	(ख) जुट	के.जी.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
३	(ग) प्लाष्टिक	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
घ	सिमेण्ट भेन्टिलेसन						
१	सिमेण्ट भेन्टिलेसन (९ x ९)"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५१००	
२	(९ x १२)"	गोटा	७७१००	७७१००	७७१००	७७१००	
३	(९ x १५)"	गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	८८१००	

अरुण पाखरल  
 पाँचथर जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफियत
४	(९ X १८)"	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
५	(१ X १) फि.	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
६	(१ X १ <sup>१/२</sup> ) फि.	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
७	(१ X २) फि.	गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
८	(२ X २) फि.	गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
ड.	सिमेण्ट रेलिङ्ग						
१	सिमेण्ट रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२	सेतो सिमेण्ट रेलिङ्ग (Marble)	गोटा	४१०।००	४१०।००	४१०।००	४१०।००	
च	Stainless Steel को रेलिङ्ग पाईप						
१	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्ट र ७५ मिमिको बोवुष्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि.(304 Quality)	फिट	१७००।००	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
२	बरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. (304 Quality)	फिट	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	
३	बरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको एक लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ३० से.मि. (304 Quality)	फिट	१०००।००	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
छ	पर्दाको लागि पाईप						
१	पर्दाको लागि पाईप आल्मुनियम	र.मी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
२	पर्दाको लागि पाईप स्टील	र.मी.	९००।००	९००।००	९००।००	९००।००	
ज	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर						
१	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (४" X ४")	र.फी.	२००।००	२००।००	२००।००	२००।००	
२	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (३" X ३")	र.फी.	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
३	ब्राकेट आर.सि.सि. (४" X ४")	र.फी.	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
४	सिमेण्ट खाली बोरा	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६।००	
५	जुट खाली बोरा ठूलो	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
६	सिमेण्ट खाली बोरा पोलिथिन	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३०।००	
७	सनमाईका	व.मी.	५८०।००	५८०।००	५८०।००	५८०।००	
८	फोर माईका	व.मी.	९५०।००	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
९	काठ टॉस्ने गुँद (Favicol)	के.जी.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
झ	सोलुसन (Admixture)						


 अरुण पाख्रल  
 जिल्ला अधिकारी

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१	सेफक्रिट लगायत सबै प्रकारको Admixtures	लीटर	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२	सिल केमिकल (Seal Chemicals)	के.जी.	३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
३	क्र्याक फिल केमिकल	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
४	पर्मा रिक्नेट केमिकल	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
५	वाल पुटीङ्ग केमिकल	के.जी.	११०।००	११०।००	११०।००	११०।००	
६	ट्रेंट केमिकल	लीटर	८००।००	८००।००	८००।००	८००।००	
ज	स्थानिय स्तरमा भेसिनबाट उत्पादित २.५० मी. लामो आर.सी. सी. NP3 ह्यूम पाइप						
१	३० से.मि व्यासको	गोटा	९१००।००	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुवानी तथा लोड अन्लोड समावेश गर्नु पर्ने।	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुवानी तथा लोड अन्लोड समावेश गर्नु पर्ने।	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुवानी तथा लोड अन्लोड समावेश गर्नु पर्ने।	
२	४५ से.मि व्यासको	गोटा	११८००।००				
३	६० से.मि व्यासको	गोटा	१५०००।००				
४	७५ से.मि व्यासको	गोटा	१९५००।००				
५	९० से.मि व्यासको	गोटा	२३५००।००				
६	१०० से.मि व्यासको	गोटा	३३०००।००				
७	१२० से.मि व्यासको	गोटा	४००००।००				
८	१५० से.मि व्यासको	गोटा	६४०००।००				
ट	विद्युत पोलहरू (आर.सी.सी.) PSC Pole						
१	८ मीटर लामो	गोटा	७०००।००	७०००।००	७०००।००	७०००।००	दुवानी र लोड अनलोड गर्ने
२	९ मीटर लामो	गोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	८०००।००	दुवानी र लोड अनलोड गर्ने
३	११ मीटर लामो	गोटा	१७५००।००	१७५००।००	१७५००।००	१७५००।००	दुवानी र लोड अनलोड गर्ने
ठ	एम एस ट्युबलर पोल						
१	MS non-swaged tubular pole	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
२	MS swaged tubular pole	के.जी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
३	MS swaged tubular pole galvanized with min 80 micron	के.जी.	१९५।००	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
ड	वाटर प्रुफिङ्ग सामान						
१	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace, slab, roof,toilets etc.	बर्ग फिट	६८।००	६८।००	६८।००	६८।००	
२	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement, watertank sharewall & floor etc.	बर्ग फिट	५५।००	५५।००	५५।००	५५।००	
३	Dr Fixit Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane ) laying for waterproofing over roofgarden, RBC roof etc.	बर्ग फिट	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
४	Dr Fixit Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	बर्ग फिट	४५।००	४५।००	४५।००	४५।००	
५	Dr Fixit Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface	बर्ग फिट	६०।००	६०।००	६०।००	६०।००	


## ३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कीफायत
६	Dr Fixit Dampguard coating on the POP surface for the hygienic surface for hospital ceiling & wall	वर्ग फिट	३५१००	३५१००	३५१००	३५१००	
७	Dr Fixit waterrepelin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	वर्ग फिट	२९१००	२९१००	२९१००	२९१००	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL for Hospital operation, ICU theatre floor	वर्ग फिट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation, ICU theatre floor	वर्ग फिट	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	वर्ग फिट	६५१००	६५१००	६५१००	६५१००	
११	Dr Fixit Pidiproof LW ( integral waterproofing chemicals)	लिट्र	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
१२	Dr Fixit Powder waterproof( integral waterproofing powder)	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३	Dr Fixit Pidcrete URP ( bonding & repair material)	लिट्र	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
१४	Dr Fixit Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	लिट्र	८००१००	८००१००	८००१००	८००१००	
१५	Dr Fixit Repellin WR (waterrepellent chemicals)	लिट्र	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१६	Dr Fixit Proofcoat Black ( Bitumin waterproofing chemicals for AC roof )	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
१७	Dr Fixit Proofcoat Elastomeric ( exteplaster plastered waterproofing chemicals)	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit Tar Epoxy ( corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	लिट्र	९८५१००	९८५१००	९८५१००	९८५१००	
१९	Dr Fixit Dampguard ( waterproofing coating chemicals for damp surface)	के.जी.	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
२०	Dr Fixit Pidifin 2K ( waterproofing coating chemicals)	के.जी.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२१	Dr Fixit Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
२२	Dr Fixit Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealant for highways,exp(ressways,runways & pavements)	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
२४	Dr Fixit Pidiprime A (Polysulphide primer)	के.जी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
२५	Dr Fixit Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२६	Dr Fixit Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२७	Dr Fixit Pidipoxy EP (epoxy primer)	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००	९००१००	
२८	Dr Fixit EC (epoxy coating)	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००	११००१००	
२९	Dr Fixit Piditop 333 (non metallic floor hardener)	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
३०	Dr Fixit Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	वर्ग फिट	७०१००	७०१००	७०१००	७०१००	
३१	Dr Fixit Pidifin Torchshield Primer	लिट्र	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३२	Krystol T2 crystallation coating for waterproofing over RCC surface	वर्ग फिट	६०१००	६०१००	६०१००	६०१००	
३३	Kim (internal memberane)	के.जी.	५८०१००	५८०१००	५८०१००	५८०१००	

पाँचथर जिल्ला अफिस

## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
३४	Krystol T2	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	Krystol T1	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
३६	Krystol Plug	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००	
३७	Baricote	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	६००१००	
३८	Recron 3s, 6mm (fibre admixture for plaster)	के.जी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
३९	सुपर प्लाष्टिसाइजर	लिट्र	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
ड	Ployurethine sanwich Pannel						
१.१	रुफिड प्यानल ४० मि.मि. मोटाई	व.फिट.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१.२	एस स्पान रुफिड सिट ( ४२ इन्च चौडाई )						
१.२.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	
१.२.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
१.३	एस स्पान रुफिड सिट (Narrow चौडाई ३२ इन्च )						
१.३.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
१.३.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९०००१००	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
१.४	नर्मल रुफिड सिट (चौडाई ३२ इन्च )						
१.४.१	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
१.४.२	०.३५ एम.एम. प्यानल	वण्डल	९२००१००	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
१.५	प्लेन रुफिड सिट						
१.५.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
१.६	धुरी						
१.६.१	०.५० एम.एम. प्यानल	फिट	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१.७	वाल प्यानल						
१.७.१	५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
१.७.२	७५ एम.एम. प्यानल	व.फि.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१.७.३	१५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
१.८	एंगल/च्यानल						
१.८.१	सि.जेड.यु. २ मि.मि. ( ग्याल्मनाईज नगा	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	१००१००	
१.८.२	सि.जेड.यु. २ मि.मि. ( ग्याल्मनाईज गरिएक	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	११०१००	
१.८.३	गटर ( PPGI ) ०.५ मि.मि.	फिट	१७००	१७००	१७००	१७००	
१.८.४	एंगल ( PPGI ) ०.५ मि.मि.	फिट	४५१००	४५१००	४५१००	४५१००	
ण	सडक/सडकपुल सम्बन्धी						
१	Three layers ईलास्टोमेरीक रबर बियरिड आई.एस. स्ट्याण्डर						
१.१	फिक्स बियरिड	गोटा	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	
१.२	फ्रि बियरिड	गोटा	६००००१००	६००००१००	६००००१००	६००००१००	
२	ब्रिज एक्सपानशन जोईन्ट (रबर सिल्ड समेत) आई.एस. स्ट्याण्डर	गोटा	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
३	ARC 88 Road stabilizer chemical	लिट्र	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४	जियो टेक्सटाईल (120 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	५७००	५७००	५७००	५७००	
५	जियो टेक्सटाईल (150 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	६७००	६७००	६७००	६७००	
६	जियो टेक्सटाईल (200 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	७७००	७७००	७७००	७७००	
७	जियो व्याग साईज, १ मि. x ०.७२ मि.को ( made of 300 GSM Geo-Textiles )	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
८	रबर सिल १५० मि.मि. चौडाई	मि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
९	रबर सिल २३० मि.मि. चौडाई	मि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०१००	


 अरुण पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी


## ३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
१०	ज्वाइन्ट फिलर १० मि.मि.	वर्ग मि.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
११.०	अलकत्रा (विटुमिन)						
११.१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum packed)	के.जी.	१३२।००	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	
११.२	CRMB - DIGO 55(New M S Drum packed)	के.जी.	१२०।००				
१२	<b>CATIONIC BITUMEN EMULSION HIMALSION WITHOUT BARREL</b>						
१२.१	HIMALSION-R/1 (RS 60% Bitumen)	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
१२.२	HIMALSION-R/2 (RS 65% Bitumen)	के.जी.	८७।००	८७।००	८७।००	८७।००	
१२.३	HIMALSION-R/2 (RS 70% Bitumen)	के.जी.	९२।००	९२।००	९२।००	९२।००	
१२.४	HIMALSION-M/1 (MS 60% Bitumen)	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
१२.५	HIMALSION-M/2 (MS 65% Bitumen)	के.जी.	८७।००	८७।००	८७।००	८७।००	
१२.६	HIMALSION-S (SS 60% Bitumen)	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	८५।००	
१२.७	HIMALSION-SS (Slurry seal 60% Bitumen)	के.जी.	८७।००	८७।००	८७।००	८७।००	
१२.८	Anti stripping Agent (Anti strip Liquid)	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	१००।००	
त	प्रयोगशाला सम्बन्धी रसायनहरू						
१	<b>Laboratory Related Chemicals</b>						
	Trichloroethylene 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	४०००.००	४०००.००	४०००.००	४०००.००	
	Xylene sulpher free 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Distilled water emplure 5 Ltr Merck	Bottle	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Antimony troxid 500 G Qualigens	Bottle	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Cupper sulphet penthy E / P GRM 630500 G HM	Bottle	११५०.००	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
	Cupper I I hydroxide carbonate PFD 550G merck	Bottle	२६००.००	२६००.००	२६००.००	२६००.००	
	Sodium Sulphate 500 G Qualigens	Bottle	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००	
	Calcium chlorid Dyhydrate 500 G CDH	Bottle	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००	
	Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens	Bottle	२२००.००	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
	Sodium Hydrooxide pellets 500 G Qualigens	Bottle	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Pot Dichromate Emplura 500 G Merck	Bottle	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Barium chloride Dihydrate Agrm 412 - 500 G Hm	Bottle	५७५.००	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	Standard sand 25 kg bag	Bag	४६००.००	४६००.००	४६००.००	४६००.००	

निर्णय नं. ४ पाँचथर जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८२।०८३ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा उपलब्ध नभएका आइटमहरूको हकमा भ्यापा जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८२।०८३ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा हुवानी भाडा जोडेर हुन आउने दररेट कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट :

१. उल्लेखित आ.व. २०८२।०८३ को मालसामानको दररेट २०८२ असारमा गरिएको फिदिम बजार सर्वेक्षण, पाँचथर उद्योग बाणिज्य संघ, पाँचथर निर्माण व्यवसायी संघ र अन्य उत्पादक कम्पनीहरू तथा आपूर्ति कर्ताहरू बाट प्राप्त गरेको दररेटलाई, स्थानीय बजार सर्वेक्षण तथा भ्यापा तथा इलाम जिल्लाको दररेटलाई समेतलाई आधारमानी निर्धारण गरिएको छ ।

  
 अरुण पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी



३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट							
सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
२.	उल्लेखित विवरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मालसामानहरुको हकमा र यस दररेट भित्र नपरेको आईटमको हकमा फ्याक्ट्रीको दररेटमा ढुवानी भाडा समावेश गरी दर विश्लेषण गर्ने ।						
३.	उल्लेखित दररेटमा जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिरको लागि ढुवानी भाडा समावेश गरी दररेट विश्लेषण गर्ने ।						
४.	यस दररेटमा र निर्णय नं. ४ बमोजिम समावेश हुन बाँकी छुट भएका आईटमहरुको हकमा दररेट निर्धारण गर्नु पर्दा कम्तीमा ३ वटा कोटेशन लिई सबै भन्दा कम मुल्य भएको दररेटलाई कायम गर्नुपर्ने छ ।						
५.	उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।						







**अरुण पोखरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४. निर्माण सामग्री परिक्षण संबन्धी दररेट

सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.ब. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
<b>A Soil &amp; Aggregate</b>							
	Aggregatet crushing value test	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	Aggregatet Impact value test	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	C.B.R ( Soaked )	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	C.B.R (UnSoaked )	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Deflection Test by Benkelmen's Beam Test	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Flakiness Index	No	१०००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Field Density Test	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Liquid & Plastic Limit	No	१२००.००	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
	Los Angeles Abrasion Test	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Measurement Of Pavement Thickness	No	६००.००	७००.००	७००.००	७००.००	
	Organic Impurities of Fine Aaggregate	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Proctor Compaction ( Modified )	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Rapid Determenitation of CBR by DCP	No	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	
	Specific Gravity of Course Aggregate	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Specific Gravity of Fine Aggregate	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Sieve Analysis	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Sodium Sulphate Soundness ( 5 Cycle )	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Sand Equvalent	No	११००.००	११००.००	११००.००	११००.००	
	Sampling From Surface , Base, Subbase, & subgrade	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	fineness modulus of aggregate	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
<b>B CEMENT &amp; CONCRETE</b>							
	Mix design (3 cubes of same grade for 7 days or 28 days)	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	Compressive Strength of concrete Cube (for 3 cubes)	Set	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Making Mortar Cubes ( 50mm x 50mm x 50mm ) ( Per set 9 No. of Cubes )	Set	३०००.००	३१००.००	३१००.००	३१००.००	
	Making Mortar Cubes ( 70.7mm x 70.7mm x 70.7mm ) (Including All materials Per set 9 No. of Cubes )	Set	३०००.००	३३००.००	३३००.००	३३००.००	
	Making Concrete Cubes ( 150mm x 150mm x 150mm ) ( Per set 9 No. of Cubes )	Set	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	Normal consistency of cement	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Slump Test of concrete mix	No	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००	
	Setting Time Of cement	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Fineness of cement	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Compressive strength of cement	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
<b>C BITUMEN</b>							
	Determination of Bitumin content ( 2 kg . Big bowl )	Number	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Determination of Bitumin content ( 1 kg .Small bowl )	Number	३५००.००	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
	Ductility test	Number	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००	
	Flash viscosity of Emulsion	Number	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
	Flash & fire point	Number	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Viscosity Test	Number	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
	Loss on Heating Ogf asphalt	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Penetration Test	Number	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००	
	Penetration Of residue	Number	४८०.००	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
	Resistanced to plastic Flow of Bitumin ( Marshal design )	Number	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Specific Gravity	Number	८००.००	८००.००	८००.००	८००.००	
	Solubility Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Softening Test	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Stripping Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	


जसजि पोखरेल  
 जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	केफियत
	Water content	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Residue on Sieving of Emulsion	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Binder Content Of Emulsion	Number	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
<b>D G.I. WIRE</b>							
	Adhesion Test of GI Wire	Piece	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	
	Determination of tensile Strangth Of GI Wire	Piece	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Determination of Zinc Coating Of GI Wire	Piece	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Uniformity of Zinc Coating of GI Wire	Piece	३७०.००	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
<b>E TENSILE STRENGTH TEST ( UTM )</b>							
	8mm - 19mm bar	Piece	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
	20mm - 40mm bar	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Steel Plate	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Bul Dog Grip	Piece	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	
	Nut Bolt	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
<b>F BRICK</b>							
	Weight & Dimension	Set	८००.००	९००.००	९००.००	९००.००	
	Water absorption (3 no of set)	Set	८००.००	९००.००	९००.००	९००.००	
	Compressive Strength (3 no of set)	Set	१०००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Test of Dimension tolerance	Set	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
<b>G Borehole RCC Pile Tests</b>							
१	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	१९००००.००	२०००००.००	२०००००.००	२०००००.००	
२	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Cross Hole ultrasonic monitor ( CHUM ) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	११५००.००	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
३	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	६५००.००	६५००.००	६५००.००	६५००.००	
<b>H Core Cut Test</b>							
१	Flexible Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core		१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२	Rigid Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core		१५००.००	१५००.००	१५००.००	


  
**अरुण पोखरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ५. बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना

सि.नं.	बिबरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
क	बिद्युतको प्वाइन्ट गणना						
S.N.	Particulars	Load Factor	Point				
A.	FOR SURFACE AND CONCEALED WIRING						
१	One way switch	6A-250Volt	१	१	१	१	
२	Two way switch	6A-250Volt	२	२	२	२	
३	Two Pin / Three Pin Socket	6A-250Volt	३	३	३	३	
४	Five Pin Socket /Five in One Switch	6A-250Volt	३	३	३	३	
५	Bell push switch	6A-250Volt	१	१	१	१	
६	Five Pin Power Socket	16A-250Volt	३	३	३	३	
७	Five - in - one socket universal with fuse indicator	16A-250Volt	३	३	३	३	
८	Indicator only	6A-250Volt	२	२	२	२	
९	Main switch	16A-250Volt	६	६	६	६	
१०	Main switch	(2-45)A-250Volt	६	६	६	६	
११	Main switch	(5-63)A-250Volt	६	६	६	६	
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(2-10)A-250Volt	३	३	३	३	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-32)A-250Volt	३	३	३	३	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A-250Volt	३	३	३	३	
१५	Three Pin Power Socket	6A-250Volt	३	३	३	३	
१६	Junction Board		३	३	३	३	
१७	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	6A-250Volt	५	५	५	५	
१८	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	16A-250Volt	५	५	५	५	
१९	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	(2-40)A-250Volt	५	५	५	५	
२०	M.C.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	४५	४५	
२१	E.L.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	४५	४५	
२२	Distribution Board	(6-63)A-250Volt	५	५	५	५	
२३	Television Socket		३	३	३	३	
२४	Telephone Socket		३	३	३	३	
२५	City Cable Socket		५	५	५	५	
२६	Laying of wire per roll		१०	१०	१०	१०	
२७	Installation of Motor Pump		१०	१०	१०	१०	


 असुनी साखरेल  
 जिल्ला अधिकारी




सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.ब. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	कैफियत
क	विद्युतको प्वाइन्ट गणना						
२८	Installation of energy meter/sub meter		२	२	२	२	
२९	Installation of Earthing Set		२०	२०	२०	२०	
३०	Power Point (wiring)		३	३	३	३	
३१	Light Point ( wiring )		१	१	१	१	
ख	स्यानिटरीको प्वाइन्ट गणना						
१	सवै किसिमको धारा		१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	
२	सावर		३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	
३	बास बेसिन		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
४	सिङ्ग		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	
५	प्यान सेट		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
६	कमोड सेट		८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	
७	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
८	ऐना		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
९	साबुनदानी		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
१०	टाबेल रड		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
११	रुफ टप पानी टँकी		१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	
१२	ह्याण्ड स्प्रे		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१३	एङ्गल भल्व, कनेक्सन पाइप समेत		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१४	मिक्सचर धारा		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१५	१ " सम्मको गेट भल्व		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१६	यूरिनल		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	

**अरुणा पोखरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

६. घर मुल्याङ्कनको नयाँ स्वीकृत दर विवरण :

सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	प्रतिवर्ष वृद्धि किफियत
१	भित्र बाहिर पाको ईटा वा डुङ्गामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा छरले छाएको	प्रति वर्ग मिटर	१४००.००	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२४००.००	१२४००.००	१२४००.००	१२४००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटा वा डुङ्गामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३८००.००	१३८००.००	१३८००.००	१३८००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४६००.००	१४६००.००	१४६००.००	१४६००.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१५०.००	१४१५०.००	१४१५०.००	१४१५०.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४८००.००	१४८००.००	१४८००.००	१४८००.००	
१०	आर.सि.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर	प्रति वर्ग मिटर	१६९००.००	१६९००.००	१६९००.००	१६९००.००	
११	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति वर्ग मिटर	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००	
१२	काठे काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४४००.००	१४४००.००	१४४००.००	१४४००.००	
डिप्रिभिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने							
क्र.स.	स्ट्रक्चरको किसिम		प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने न्युनतम दर (%)		स्ट्रक्चरको औषत आयु (वर्ष)		
१	सवै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१-४)		२		३०		
२	सवै प्रकारका बज्र जोडाईबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५-७)		१.२५		४०		
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८-९)		०.७५		६०		
४	सवै प्रकारका आरसिसि फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१०-११)		०.५०		१००		
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)		२.५०		३२		

  
**अरुण पोखरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी