



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पाँचथर, फिदिम



पाँचथर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट
आ.व. २०८१/०८२



२०८१ साल असार २८ गते

बिषय सूची

सि.नं.	विवरण	पाना नं
१	पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट	३-५
२	ढुवानी तथा अन्य भाडा दर	६-८
३	सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट	९-९८
क	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	
ख	बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु	
ग	छानाका सामानहरु	
घ	फ्लोरिङ्गका तथा रङ्गरोगनका सामानहरु	
ङ	बिजुलीका सामानहरु	
च	खानेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु	
छ	कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री	
ज	अन्य सामानहरु	
४	निर्माण सामाग्री परिक्षण संबन्धी दररेट	९९-१००
५	बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना	१०२
६	घर मुल्याङ्कनको नयां स्वीकृत दर बिबरण	१०३

१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट						
सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क.	कामदारहरुको ज्याला दर					
१	दक्ष कामदार (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी पेन्टर) (Skilled)	प्रति दिन	१०५०१००	१०७५१००	११३०१००	
२	अर्धदक्ष (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टर)	प्रति दिन	७५०१००	८००१००	८५०१००	
३	ज्यामी (Unskilled)	प्रति दिन	७५०१००	७७०१००	८१०१००	
४	वर्गैचे, कार्यालय सहयोगी, माली, क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
४	दिउसोको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
५	रातीको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
६	प्लम्बर/ड्रिलर/ब्लाष्टर दक्ष	प्रति दिन	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००	
७	प्लम्बर/ड्रिलर अर्धदक्ष	प्रति दिन	७७०१००	८००१००	८००१००	
८	इलेक्ट्रिसियन फोर म्यान	प्रति दिन	११००१००	११००१००	११००१००	
९	इलेक्ट्रिसियन	प्रति दिन	११७५१००	११७५१००	११७५१००	
१०	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	प्रति दिन	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
११	इलेक्ट्रिसियन जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	८६०१००	८६०१००	८६०१००	
१२	सवै प्रकारको ल्यावका कामदार आदि	प्रति दिन	७७५१००	८००१००	८००१००	
१३	ल्याब टेक्निसियन	प्रति दिन	१०००१००	११००१००	११००१००	
१४	भरिया ज्याला साथमा	प्रति दिन	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
१५	ट्रेसर (ना.सु.)	प्रति दिन	८६०१००	८६०१००	८६०१००	
१६	ट्रेसर (खरिदार)	प्रति दिन	७५०१००	८००१००	८००१००	
१७	मेहत्तर (क्लीनर)	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
१८	नर्सरी नाइके	प्रति दिन	६७५१००	६७५१००	६७५१००	
१९	वन हेरालु	प्रति दिन	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
२०	कृषी मजदुर	प्रति दिन	६७५१००	६७५१००	६७५१००	
२१	मेकानिकल हेल्पर	प्रति दिन	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
२२	मार्बल तथा मोजाइक मिस्त्री	प्रति दिन	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
२३	विद्युत वाईरिङ्ग गर्ने कार्य					










१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट						
सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	क) कन्सल वाईरिङ्ग	प्रति पोईन्ट	१००।००	१००।००	१००।००	
	ख) सरफेस वाईरिङ्ग	प्रति पोईन्ट	७५।००	७५।००	७५।००	
२४	स्यानिटरी फिटिङ्गस गर्ने कार्य					
	क) जि.आई. पाईप	प्रति पोईन्ट	११०।००	११०।००	११०।००	
	ख) PPR/UPVC Pipe	प्रति पोईन्ट	८५।००	८५।००	८५।००	
ख	कार्यालय प्रयोजनमा					
१	सर्भे, सर्भेयर विज्ञ/Engineer Specialist /Geologist	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
२	सर्भेयर अधिकृत स्तर/Engineer/Geologist	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
३	ऐ. ना.सु. स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
४	ऐ. खरिदार स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
५	चेन म्यान, स्टाफम्यान	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
६	सर्भे हेल्पर (पियन, पेगम्यान, Instrument man आदि)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
७	जियोडेटिक नेटवर्क सँग सम्बन्धित सर्भेको लागि मात्र हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
८	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि दक्ष ज्यामी	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
९	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि अर्धदक्ष हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
१०	वन प्राविधिक (सहायक स्तर)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
११	वन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
१२	वन प्राविधिक (विज्ञ)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार		
ग	ड्राइभर र सहचालक					
१	लाइट भेहिकल ड्राइभर	प्रति दिन	९७५।००	९७५।००	९७५।००	
२	हेभी भेहिकल अपरेटर	प्रति दिन	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
३	लाइट भेहिकल सहचालक (खलासी)	प्रति दिन	७००।००	७००।००	७००।००	
४	हेभी भेहिकल सहचालक	प्रति दिन	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
घ	जेनेरेटर/मेशिन					

१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	अपरेटर	प्रति दिन	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
२	हेल्पर	प्रति दिन	७००१००	७००१००	७००१००	
ड	सुपरभाईजर					
१	अधिकृत स्तर	प्रति दिन	९३००१००	९४५५१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	ना.सु. स्तर	प्रति दिन	९२०१००	९१५५१००		
३	खरिदार स्तर	प्रति दिन	८७०१००	९०९५१००		
४	मुखिया स्तर	प्रति दिन	६५०१००	८२०१००		
५	सुपरभाईजर (साधारण)	प्रति दिन		७९०१००	७९०१००	
६	लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर	प्रति दिन	७३०१००	७९०१००	७९०१००	
७	लेन्थ वर्कर/सडक हेरालु	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
८	धावक (रनर)	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
च	कम्प्युटर अपरेटर					
१	ना.सु. स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	खरिदार स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
छ	फलामे पुल जडान गर्ने					
१	दक्ष	प्रति दिन	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
२	अर्ध दक्ष	प्रति दिन	९२५१००	९२५१००	९२५१००	
ज	मालसामान लोड/अनलोड					
१	सामान लोड/अनलोड (सजिलो सामान)	क्वीण्टल	३२१००	३२१००	३२१००	
२	सामान लोड/अनलोड (असजिलो सामान)	क्वीण्टल	५५१००	५५१००	५५१००	
३	बिद्युत पोल लोड/अनलोड (८ मि. ९ मि.)	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
३.१	बिद्युत पोल लोड/अनलोड (११ मि.)	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
४	भोलुङ्गे पुलको लठा एवं स्टिल पार्टस्	प्रति ट्रक	९०५००१००	९०५००१००	९०५००१००	
सबै पद/श्रेणीका ज्यालादारी कामदारहरूको हकमा संबन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा संबन्धित संस्थानको प्रचलित तलब मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मान्नुपर्ने छ।						

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

२. ढुवानी तथा अन्य भाडा दर

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क.	भरिया द्वारा ढुवानी					
१	सजिलो सामान (डाकरमा अट्न सक्ने)	प्रति के.मी. प्रति कोष	४१२५	५१२५	५१२५	
२	असजिलो सामान जस्तापाता बुनेको तारजाली, २० मि.मि. भन्दा सानो एच.डि.पि. पार्सप तथा ट्याङ्की	प्रति के.मी. प्रति कोष	४१७५	५१७५	५१७५	
३	विशेष असजिलो सामान (फलामे सामानहरु तथा २० मि.मि. भन्दा ठुला एच.डि.पि. पार्सप, विजुलीको पोल डण्डी आदी)	प्रति के.मी. प्रति कोष	४१८५	५१८५	५१८५	
४	जोखिम पूर्ण सामानहरु: औषधी, शिसा आदि	प्रति के.मी. प्रति कोष	६१७५	७१७५	७१७५	
५	घांसका विरुवा तथा बिउविजन आदि	प्रति के.मी. प्रति कोष	४१००	५१००	५१००	
६	माटो ढुवानी (५०० मि. भित्र)	प्रति घ.मि.		५२०१००	५२०१००	
ख.	सवारी साधन द्वारा ढुवानी (ट्रयाक्टर)					
	पक्की सडकमा					
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१०८	०१०८	०१०८	
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१०७	०१०७	०१०७	
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पार्सप तथा ट्याङ्की आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१११	०१११	०१११	
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पार्सप तथा ट्याङ्की आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१०९	०१०९	०१०९	
	कच्ची सडकमा					
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१२९	०१२९	०१२९	
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१२४	०१२४	०१२४	
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पार्सप तथा ट्याङ्की, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१३३	०१३४	०१३४	
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पार्सप तथा ट्याङ्की, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.मी. प्रति कि.मी.	०१२९	०१२९	०१२९	
५	माटो ढुवानी (५०० मि. भित्र) ट्राक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.		३९५१००	३९५१००	
६	माटो ढुवानी (५०० मि. भन्दा बाहिर) ट्राक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.		४९५१००	४९५१००	
ग.	१. टुक बाट ढुवानी	प्रति टन प्रति कि.मी.	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	
			सबै मौसम	सबै मौसम	सबै मौसम	
			पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक
१	सजिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मी.	२९१००	५५१००	२९१००	५५१००
२	असजिलो सामान (फिटिङ्ग, जस्तापाता, फर्निचर आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	३३१००	७५१००	३३१००	७५१००
३	विशेष असजिलो सामान (पार्सप, डण्डी) आदि	प्रति टन प्रति कि.मी.	३५१००	८०१००	३५१००	८०१००
४	जोखिमपूर्ण सामान (औषधी, शिसा आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	३८१००	९०५१००	३८१००	९०५१००
५	वित्तमोडबाट फिटिम सम्म टुक द्वारा ढुवानी	प्रति टन	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००
६	धरान तथा धिराटनगरबाट फिटिम सम्म टुक द्वारा ढुवानी	प्रति टन	४०००१००	४२००१००	४०००१००	४२००१००
घ	घाँस तथा पशुपन्डी ढुवानी					
१	घाँसका विरुवा तथा बिउविजन आदि	प्रति विक्रय प्रति कि.मि			४१४०१०	

२	ठूलो सानो जनावर र माछाको मुत	प्रति पिकअप प्रति कि. मी.				रु १४०।०
३	असजिलो जनावर (हुँगुर/बंगुर) कृषकको घरदेखि न्यूनमा २ किमी पछि वा मोटरबाटोसम्म)	प्रति जिउ/प्रति किमी				१०
ड	सोड अनसोड (जनावर)					
१	ठूलो जनावर	प्रति जिउ	२००।००	२००।००		३००।००
२	सानो जनावर	प्रति जिउ	१६।००	१६।००		८०।००
घ	ढुवानी/भाडा दररेट (हलुका सवारी साधन/ट्रयाक्टर बाट)					
	अ) पोल ढुवानी (प्रति १० कि. मी.)					
१	काठको पोल	प्रति पोल	३००।००	४८५।००	३००।००	४८५।००
२	पि.एस.सी. पोल	प्रति पोल	५५।०।००	६१।०।००	५५।०।००	६१।०।००
३	फलामको पोल	प्रति पोल	३५।०।००	८०।०।००	३५।०।००	८०।०।००
	आ) Transformer ढुवानी (लोड/अनलोड सहित) प्रति २५ कि. मी.					
१	क) (15 KVA - 25 KVA)	प्रति Transformer	१३८०।००	५५०।०।००	१३८०।०।००	५५०।०।००
२	ख) (50 KVA - 100 KVA)	प्रति Transformer	२०१२५।००	७५०।०।००	२०१२५।००	७५०।०।००
३	ग) (200 KVA - 250 KVA)	प्रति Transformer	२६४५।०।००	१२५०।०।००	२६४५।०।००	१२५०।०।००
४	घ) अन्य विद्युतीय सामग्री (इनसुलेटर,कन्डक्टर,स्टे सेट आदि) विशेष असजिलो समान	प्रति टन प्रति कि. मी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५।००
		आ.व.	२०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	
छ	मेसिन बीजारको भाडा दर (इन्धन बाहेक)					
१	रोडर (१३५ एच पि)	प्रति घण्टा	३३००।००			
२	क्लिल लोडर (१.२ देखि २.३ घ.मी.)	प्रति घण्टा	२०००।००			
३	क्लिल लोडर (०.३५ देखि ०.८ घ.मी.)	प्रति घण्टा	१५००।००			
४	प्याक हु लोडर	प्रति घण्टा	१६००।००			
५	३ पांग्रे स्टील रोलर (१२ टन सम्मको)	प्रति घण्टा	१२००।००			
६	घोटने मेसिन (मार्बल, चिप्स आदि)	प्रति घण्टा	३७५।००			
७	ईस्काभेटर १४० एच पि	प्रति घण्टा	२३००।००			
८	ईस्काभेटर २२० एच पि	प्रति घण्टा	२७००।००			
९	रोलर (८ - १० टन)	प्रति घण्टा	७००।००			
१०	रोलर (हाते) ५०० केजी	प्रति घण्टा	५२५।००			
११	न्युमेटिक रोलर (८ देखि २० टन)	प्रति घण्टा	११००।००			
१२	टिपर/ट्रक	प्रति घण्टा	७००।००			
१३	वाटर ब्राउजर ट्रयाक्टर	प्रति घण्टा	६००।००			
१४	विटुमिन बोईलर	प्रति घण्टा	८००।००			
१५	विटुमिन डिस्ट्रीब्युटर	प्रति घण्टा	२८००।००			
१६	ट्रयाक्टर	प्रति दिन	३०००।००			
१७	निडल भाडब्रेटर	प्रति दिन	८४०।००			
१८	मिक्सचर मेसिन (१ व्याग सिमेन्ट सम्मको)	प्रति दिन	२७००।००			
१९	३ पांग्रे (अगाडी स्टील ड्रम र पछडी टायर भएको) भाईन्डो रोलर (१२ - २८ टन सम्मको)	प्रति घण्टा	१९००।००			
२०	जेनेरेटर ९१० KVA सम्मको	प्रति घण्टा	१६०।००			
२१	सेप्टीक टैंक सफा गर्ने ट्रयाक्टर	प्रति ट्रयाक्टर.	६७००।००	६७००।००		६७००।००
२२	हाईलक्स, निसान वा सो सरहको भाडा (फोर व्हील सहित तथा इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		८०००।००		८०००।००
२३	महिन्द्रा, सुमो, योलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		७०००।००		७०००।००
२४	फोरव्हील ड्राईव भएको डबल क्याब पिकअप (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		७०००।००		७०००।००
२५	मारुती भ्यानको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		३०००।००		३०००।००
	यसमा उल्लेखित बाहेक मेसिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/ह.इ.डि. ले तोकेको दररेट बमोजिम हुने छ ।					

सडक विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको ।
सडक विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signature

अ. बान तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछान, ढुवानी, लोडडअनलोड, पाइलीड, घाट गर्द्री, चट्टा लगाउने काम						
अ. गोलीया काठ						
१	कटान, मूछान	घ.फि.	२१५	२१५	२१५	
२	पाइलीड	घ.फि.	६	६	६	
३	लोडीड, अनलोडीड	घ.फि.	२६	२६	२६	
१	० देखि १० कि.मि. सम्म	घ.फि.	६८	६८	६८	
२	११ देखि २० कि.मि. सम्म	घ.फि.	८५	८५	८५	
३	२० कि.मी. देखि माथि	घ.फि.	९५	९५	९५	
	आ. बाउरा कटान, मूछान, ढुवानी तथा चट्टालगाउने काम साइज २०x५x५ फिट	प्रती चट्टा	१४०००	१४०००	१४०००	
	इ. छपान छर्च (इनामेल, क्लीजीड, नम्प्रीड, मसलन्, छर्च)	प्रति रुच	१५	१५	१५	
	ई. २०० नेजको पोलिथिन थैलो	प्रति के.जी.	३८०	३८०	३८०	
<p>निर्णय नं. ३ (क) असजिलो सामानहरु १६ मि.मि. देखी माथीका लडा, सीट पायल, स्टिल पार्ट्स, सस्पेण्डर, वाकवे डेक, स्टार्डलपिन, १२ मिमि भन्दा माथीका फलामे डण्डी, आदि, कृषकको उन्नत भकारी, मौरीको घार तथा फलफूलका विरुवाहरु, कुसुराका चन्दा जन्म पंकी र घरेलु कपडा बुन्ने तान, सिलाई मेशिन, हाका बुनाई तान लगायत हाते कागज बनाउने फर्मा, हाले घाँसका विरुवा, नर्सरी विरुवा, अमूसा, नेपियर, स्टिलको टुका हुने पोलहरु, कण्डक्टर, इन्सुलेटर, फर्निचर आदि । (ख) फोसुगे पुलका सामान खानेपानीका सामानहरु मध्ये प्लास्टिक एवं पोलिथिन पाईप,बुनेको तारजालीको हकमा २.५० मे.टनको १ (एक) टिप मानी बाँकी रहेको तौल अन्तिममा १ मे.टन भएमा मात्र १ (एक) टिप मान्ने निर्णय गरियो । ग) ढुवा तथा धातुवाट निर्माण गरिएका वा कुदिएका विभिन्न आकार प्रकारका मूर्तिहरु ।</p>						

Handwritten signatures and initials

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु						
क	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु					
१	खर (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२	पराल (घर छाउने) (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	दाउरा	के.जी.	२८१००	२८१००	२८१००	
४	भूस	के.जी.	१०१००	१०१००	१०१००	
१	गोबर	के.जी.	६५०	६५०	६५०	
२	गोबर मल	के.जी.	७००	७००	७००	
१	रातो माटो	के.जी.	५१००	५१००	५१००	
२	साधारण माटो	घ.मी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३	काठको कोइला	के.जी.	५५१००	५५१००	५५१००	
१	मालबाँस	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२	भालुबाँस	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
३	चोया बाँस	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
४	बाबियो	के.जी.	४०१००	४०१००	४०१००	
५	चोया, बाता	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
	बाँसको सामान					
१	बाँसको चित्रा (४ X ६ फिट)	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
२	बाँसको मान्द्रो (३.५ X ४.५ फिट)	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
३	बाँसको मान्द्रो (६ X ६ फिट)	गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४	बाँसको डोको	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
५	बाँसको ढकी	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
ख	ढुंगा					
१	फोरुवा ढुंगा	घ.मी.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२	खोलाको ढुंगा	घ.मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	ढुवानी समावेश गर्नुपर्ने
३	डेसीड गरेको ढुंगा	घ.मी.	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
ग	बालुवा					
१	खानीको बालुवा	घ.मी.	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२	खोलाको बालुवा	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
घ	गिट्टी (स्थानीय)					
१	फोरेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२	खोलाको छानेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	खानीको सब-बेसको लागि प्रयोग हुने ग्राभेल २० मि.मि. माथी	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
ङ	क्रसर गिट्टी					
१	मेसिनले फुटाएको (१०-४० मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
२	मेसिनले फुटाएको (१०-२५) मिमि सम्मको ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३	खोलाको छानेको गिट्टी (१०-२५) मिमि सम्मको)	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	

2/57

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४	सिल्कन गिटी (१० मिमि सम्मको) चालेको	घ.मी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
५	सिल्कन गिटी (१० मिमि सम्मको) फोरेको	घ.मी.	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
६	मेसिनले फुटाएको (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
७	चालेको गिटी (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
८	मेसिनले फुटाएको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
९	खोलाको छानेको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
१०	स्टोन डस्ट	घ.मी.		१४५०१००	१४५०१००	
च	काठ					
१	स्थानीय कडा काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	४२०००१००	४२०००१००	४२०००१००	
२	स्थानीय नरम काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	२४०००१००	२४०००१००	२४०००१००	
३	साल र सखुवा चिरान काठ (विम भाटा आदि)	घ.मी.	१००००००	१००००००	१००००००	
छ	ईटा (स्थानीय तथा बाह्य)					
१	पाकेको ईटा (स्थानीय)	प्रति हजार	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
२	इटा तराईको (प्रथम श्रेणी) (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१७६००१००	१७६००१००	१७६००१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
३	पिकेट ईटा (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१४०००१००	७९३८१००	७९३८१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
४	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 245 x 245 x 100 mm	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
५	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 300 x 150 x 100 mm	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
६	Concrete Interlocking Brick 30 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
७	Concrete Interlocking Brick 15 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
ज	Hollow Concrete Block					
१	Size 5" x 8" x 16"	गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	
२	Size 6" x 8" x 16"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
३	Size 8" x 8" x 16"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
४	Size 4" x 8" x 16"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
झ	AAC Bricks					
१	एएसी ब्लक (६००x२००x१००)	गोटा		१३०१००	१३०१००	
२	एएसी ब्लक (६००x२००x१५०)	गोटा		१९०१००	१९०१००	
३	एएसी ब्लक (६००x२००x२००)	गोटा		२५२१००	२५२१००	
बाह्य निर्माण सामाग्रीहरू						
क.	सिमेन्ट					
१	अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट	बोरा	९००१००	९००१००	९००१००	

A-14

2/57

2/57

2/57

2/57

2/57

2/57

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२	पिपिसि सिमेन्ट	बोरा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
३	सेतो सिमेन्ट	४० के.जी. बोरा	१५५०१००	१५००१००	१५००१००	
४	सिलिका सिमेन्ट Admixture	के.जी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
५	फायर पुफ सिमेन्ट (एडमिक्चर समेत) ।	के.जी.	८०१००	८०१००	८०१००	
ख.	एच.डि.पी. पाईप					
१	एच.डि.पी. पाईप सबै साईज र सेरिजको (१६ देखी २८० मि.मि. सम्म) (NS standard based on PE100)	के.जी.	३१८१००	३२५१००	३२५१००	
२	एच.डि.पी. पाईप सबै साईज र सेरिजको (३१५ देखी ६३० मि.मि. सम्म)	के.जी.	३१९१००	३२८१००	३२८१००	
ख.१	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)					
१	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	५५०.००	५७०.००	५७०.००	
२	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	११००.००	११५०.००	११५०.००	
३	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	१६५०.००	१७००.००	१७००.००	
४	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	२१००.००	२१५०.००	२१५०.००	
५	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	३५००.००	३६००.००	३६००.००	
६	४०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	४५००.००	४६००.००	४६००.००	
७	५०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	५३००.००	५४५०.००	५४५०.००	
८	६०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	९२००.००	९४००.००	९४००.००	
९	८०० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	१५०००.००	१५३००.००	१५३००.००	
१०	१००० मि.मि. ब्यास	प्रति मि.	२२५००.००	२२९००.००	२२९००.००	
ग.	फलामका निर्माण सामग्रीहरू					
१	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू (Fe 415 kg/cm ²)	के.जी.	९५१००	९६१००	९६१००	
२	विभिन्न साइजका (TMT) फलामे छडहरू (Fe 500 kg/cm ²)	के.जी.	९७१००	९८१००	९८१००	
३	(TMT) फलामे छडहरू (Fe 500 kg/cm ²) 8 mm Dia. Only	के.जी.	९८१००	१००१००	१००१००	
घ.	डण्डी बाँध्ने तार					
१	डण्डी बाँध्ने कालो तार	के.जी.	१२०१००	१२५१००	१२५१००	
२	डण्डी बाँध्ने सेतो तार	के.जी.	१३५१००	१४०१००	१४०१००	
ङ.	नट बोल्ट					
१	जे बोल्टनट ३ सुते नटबोल्ट आदि	के.जी.	२२०१००	२२५१००	२२५१००	
२	नट बोल्ट फूल थ्रेड	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
च.	अन्य फलामे मालसामानहरू					
१	१/२", १", २", ३", ४" साईजको फलामे किला	के.जी.	१२०१००	१२५१००	१२५१००	
२	एलहुक, युनेल	के.जी.	१६०१००	१६५१००	१६५१००	
३	बालशीरी काँटी	के.जी.	२२०१००	२२५१००	२२५१००	
४	पिन काँटी	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

A.P.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५	कंक्रीट काँटी	के.जी.	४००१००	३७५१००	३७५१००	
६	विभिन्न साईजको पेचकिला (सानो)	१०० ग्राम	११०१००	११५१००	११५१००	
७	ठूलो (२", ३", ४")	सयकडा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
८	वसिला (विभिन्न साईजको चारपाटे)	प्रति के.जी.	४२५१००	४३५१००	४३५१००	
९	होल्ड फाष्ट	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
छ.	भो.पू. सम्बन्धी					
१	13 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२	26 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३	32 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	५५०१००	६००१००	६००१००	
४	13 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
५	26 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	२७५१००	२९०१००	२९०१००	
६	32mm dia. Bulldog Grip	गोटा	३५०१००	३८०१००	३८०१००	
७	स्ट्रक्चरल स्टिल Parts (भो.पू. तथा अन्य प्रयोजनको लागि)	प्रति के.जी.	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
८	जिंक कोटिड. (ग्याल्भनाईजेसनको लागि)	प्रति के.जी.	६६१००	७०१००	७०१००	
९	फलामे सुलिस पाता	प्रति के.जी.	१६५१००	१७०१००	१७०१००	
१०	रेन्फोर्समेन्ट स्टिल	के.जी.	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
११	नट/बोल्ड/बासर (8.8 G)	के.जी.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१२	नट/बोल्ड/बासर (4.6 G)	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१३	१० गेज जि.आ.तारको चेन लिड तयारी जाली (५०X५० मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई)	मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
	१० गेज जि.आ.तारको चेन लिड तयारी जाली (७५X७५ मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई)	मी.	४००१००	४००१००	४००१००	
ज.	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६')					
	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २२ गेज	ब.मी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
२	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २४ गेज	ब.मी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २६ गेज	ब.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २८ गेज	ब.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
५	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३० गेज	ब.मी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
६	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३२ गेज	ब.मी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
झ.	फलामे जि.आई. प्लेन सिट अलैची भट्टीको लागि १.२५					
१	फलामे प्लेन सिट १८ गेज	प्रति व.मी.	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
२	फलामे प्लेन सिट २० गेज	प्रति व.मी.	७६९१००	७६९१००	७६९१००	
ञ	वारवेड वायर विभिन्न साइजको					
१	वारवेड वायर ८ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२	वारवेड वायर ९ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
३	वारवेड वायर १० गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
४	वारवेड वायर १२ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
५	वारवेड वायर १४ गेजको	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
६	कन्डेन्सिङ वायर	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
ट	जि.आई. तार					
१	(लाईट कोटेड)					

A.I

B.I

2/1/22

2/1/22

2/1/22

2/1/22

2/1/22

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	८ गेज लाईट कोटेड	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	
	१० गेज लाईट कोटेड	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	
	१२ गेज लाईट कोटेड	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	
२	(मेडियम कोटेड) Commercial					
	८ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	१० गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	१२ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३	(हेभी कोटेड)					
	८ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३७००	१३७००	१३७००	
	१० गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३७००	१३७००	१३७००	
	१२ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३७००	१३७००	१३७००	
४	जाली					
१	जाली ९० से.मी. चौडाईको					
१.१	जाली ९० से.मी. फ्लाइं पुफ वायर मेस २४ गेज	ब.मी.	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
१.२	जाली ९० से.मी. मस्क्विटो पुफ मेस २४ गेज	ब.मी.	२००१००	२००१००	२००१००	
१.३	जाली ९० से.मी. चिकेन वायर मेस २० गेज	ब.मी.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
१.४	जाली ९० से.मी. एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेस	ब.मी.	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१.५	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १०० X ८० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	३०६१००	३०६१००	३०६१००	
	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	२९७००	२९७००	२९७००	
१.६	३.२५ मि.मि.को मेस तार, ३.६६ मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	२८८१००	२८८१००	२८८१००	
ड	फलामे पाईप					
१	फलामे स्क्वायर पाईप					
१.१	फलामे स्क्वायर पाईप विभिन्न साईजको	प्रति के.जी.			१२०१००	
२	फलामे राउण्ड पाईप					
२.१	फलामे राउण्ड पाईप विभिन्न साईजको	प्रति के.जी.			११९१००	
२.२	विभिन्न साईजको माईल्ड स्टिल/स्मूथ स्टिल पाईप तयारी	प्रति के.जी.			११५१००	
ढ	गिल, ट्रेस र फलामका अन्य सामानहरु					
१	तयारी गिल (प्लेन,अर्नामेण्टल,स्पेशल र अन्य)					

Ami
S
S

44/4/26
mas
S
S

S
S

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२	३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (१३ के.जी. प्रति व.मी.)	व.मी.	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
३	३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको अर्नामेन्टल डिजाईनमा (१९ के.जी. प्रति व.मी.)	व.मी.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
४	४.५ X २० मि.मि. प्लेन डिजाईनमा (१७.५० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
५	४.५ X २० मि.मि. अर्नामेन्टल डिजाईनमा (२५.५० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
६	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आवश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चेन गेट ५ X ५० मि.मि.साईज र ५० मि.मि. ग्याप भएको (२७ के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
७	कम्पाउण्ड गेट, प्लेन डिजाईन गिलको (३० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	४७००१००	४७००१००	४७००१००	
८	प्लेन सिट सहित (४० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
९	प्लेन सिट र गिल सहित (३५ के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	५३००१००	५३००१००	५३००१००	
१०	कोल्याप्सिबल ४" ग्याप (४० के.जी. प्रति बर्ग मिटर)	व.मी.	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
११	कोल्याप्सिबल ३" ग्याप (५० के.जी. प्रति बर्ग मिटर)	व.मी.	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
१२	१८ / २० / २२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्ग्स, कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग तथा प्राईमर कोट समेतको तयारी रोलिड सटर फिक्सिङ्ग समेत (प्रति बर्ग मि. ३० के.जी.)	व.मी.	५४२०१००	५४२०१००	५४२०१००	
१३	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
१४	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
ण.	ट्रस (Truss)					
१	च्यानल (Channel)	के.जी.	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
२	एम.एस.एङ्गल (M.S. Angel)	के.जी.	१४८१००	१४८१००	१४८१००	
३	फलामे ट्युबलर ट्रस (Truss)	के.जी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४	ट्रस पर्लिन स्ट्रक्चर फिटिङ्ग चार्ज	के.जी.	६८१००	६८१००	६८१००	
५	ग्रील गेट आदि को फिटिङ्ग चार्ज	के.जी.	२५१००	२५१००	२५१००	
त.	भ्याल ढोकाको सामानहरु					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	कब्जा					
१.१	कब्जा ३"	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१.२	कब्जा ४"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
१.३	कब्जा ५"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
१.४	कब्जा ६"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
१.५	कब्जा ८"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
१.६	कब्जा १०"	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२	छेस्कनी					
२.१	छेस्कनी फलामे					
	छेस्कनी फलामे ३"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
	छेस्कनी फलामे ४"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
	छेस्कनी फलामे ६"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
	छेस्कनी फलामे ८"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
	छेस्कनी फलामे १०"	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
२.२	छेस्कनी पित्तलको					
	छेस्कनी पित्तलको ३"	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ४"	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ५"	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ६"	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	छेस्कनी पित्तलको ८"	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	छेस्कनी पित्तलको १०"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	छेस्कनी पित्तलको १२"	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२.३	छेस्कनी आलमुनियमको					
	छेस्कनी आलमुनियमको ३"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
	छेस्कनी आलमुनियमको ४"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
	छेस्कनी आलमुनियमको ५"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	छेस्कनी आलमुनियमको ६"	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	छेस्कनी आलमुनियमको ८"	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
	छेस्कनी आलमुनियमको १२"	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
२.४	हेन्डल (खिचानी)					
	हेन्डल (खिचानी) पित्तल १०"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
	हेन्डल (खिचानी) आलमुनियम १०"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	हेन्डल (खिचानी) फलामे १०"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२.५	लकिक्रसेट (स्टिलको)					
	लकिक्रसेट साधारण ६"	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	लकिक्रसेट साधारण ८"	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	लकिक्रसेट साधारण १०"	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	लकिक्रसेट साधारण १२"	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	लकिक्रसेट साधारण १५"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
२.६	लक गोलाकार खालको	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२.७	मार्टिस लक	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२.८	निकिल स्पेटेड १५"	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
२.९	अलमुनियम लकिक्र सेट १५"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२.१०	अटोमेटिक स्लाईडिङ लकिक्र सेट	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	

अ. व. २०८१/०८२

अ. व. २०८१/०८२

अ. व. २०८१/०८२








(Handwritten signature)

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२.११	इम्ली	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
थ.	डोर स्पिङ्ग					
१	डोर स्पिङ्ग १२"	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२	डोर स्पिङ्ग १५"	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
३	हाइड्रुलिक स्पिङ्ग	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
द.	शिसा (Glass)					
१	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा					
१.१	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा २ मि.मि.	व.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
१.२	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१.३	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
१.४	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ५ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९००१००	९००१००	
१.५	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	९७५१००	९७५१००	९७५१००	
२	अन्य शिसाहरु प्रिन्टेड					
२.१	प्रिन्टेड शिसाहरु २ मि.मि.	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
२.२	प्रिन्टेड शिसाहरु ३ मि.मि.	व.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
२.३	प्रिन्टेड शिसाहरु ४ मि.मि.	व.मी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३	फोस्टेड शिसा					
३.१	फोस्टेड शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४	पिनहेड शिसा					
४.१	पिनहेड शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
४.२	पिनहेड शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
५	वायर शिसा					
५.१	वायर शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९००१००	९००१००	
६	तयारी भ्याल ढोका					
७	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला					
७.१	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला साधारण	व.मी.	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	
७.२	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला वाटर पुफ	व.मी.	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
८	पि.भि.सि. भ्याल ढोका फ्रेम					
८.१	फ्रेम (चौकस) ढोका	र.मी.	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
८.२	फ्रेम (चौकस) भ्याल	र.मी.	७००१००	७००१००	७००१००	
९	प्यानल					
९.१	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल	व.मी.	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
९.२	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	५१५०१००	५१५०१००	५१५०१००	
९.३	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल ननलेमिनेटेड	व.मी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
९.४	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
१०	शिसा भएको प्यानल					

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१०.१	शिक्षा भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
१०.२	शिक्षा भएको प्यानल ननलेमिनेटेड	व.मी.	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
१०.३	शिक्षा भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
११	भ्याल ढोकाको स्टर					
११.१	ढोकाको स्टर	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
११.२	भ्यालको स्टर	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
१२	प्लाईउड कमर्सियल					
१२.१	प्लाईउड कमर्सियल ३ मि.मि.	व.मी.	२२०१००	२४०१००	२७०१००	
१२.२	प्लाईउड कमर्सियल ४ मि.मि.	व.मी.	२७५१००	३००१००	३२४१००	
१२.३	प्लाईउड कमर्सियल ६ मि.मि.	व.मी.	४००१००	४३५१००	४३५१००	
१२.४	प्लाईउड कमर्सियल ८ मि.मि.	व.मी.	४६०१००	४८०१००	४८०१००	
१२.५	प्लाईउड कमर्सियल १० मि.मि.	व.मी.	४६५१००	५१०१००	५१०१००	
१२.६	प्लाईउड कमर्सियल १२ मि.मि.	व.मी.	५८०१००	६३५१००	६४८१००	
१२.७	प्लाईउड कमर्सियल १८ मि.मि.	व.मी.	८००१००	८८०१००	८८०१००	
१२.८	प्लाईउड कमर्सियल १९ मि.मि.	व.मी.	८५०१००	९१०१००	९१०१००	
१३	प्लाईउड वाटरपुफ					
१३.१	प्लाईउड वाटरपुफ ४ मि.मि.	व.मी.	४५०१००	४९०१००	५९५१००	
१३.२	प्लाईउड वाटरपुफ ६ मि.मि.	व.मी.	५६०१००	६१५१००	६५८१००	
१३.३	प्लाईउड वाटरपुफ ८ मि.मि.	व.मी.			८३५१००	
१३.४	प्लाईउड वाटरपुफ १० मि.मि.	व.मी.	८००१००	८८०१००	९४०१००	
१३.५	प्लाईउड वाटरपुफ १२ मि.मि.	व.मी.	९५०१००	१०४०१००	१०८०१००	
१३.६	प्लाईउड वाटरपुफ १८ मि.मि.	व.मी.	१३००१००	१४३०१००	१४६०१००	
१३.७	प्लाईउड वाटरपुफ १९ मि.मि.	व.मी.	१३५०१००	१४८०१००	१५१५१००	
१४	टीक प्लाईउड					
१४.१	टीक प्लाईउड ३ मि.मि.	व.मी.	४८०१००	५२५१००	६२५१००	
१४.२	टीक प्लाईउड ४ मि.मि.	व.मी.	६००१००	६६०१००	७६०१००	
१४.३	टीक प्लाईउड ६ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९९०१००	१०९०१००	
१४.४	सदरिङ्गको लागि टीक प्लाईउड १२ मि.मि.	व.मी.	११००१००	१२००१००	१३२०१००	
१४.५	प्लाईउड ३२ मि.मि.एक साईड टीक भएको	व.मी.	२१००१००	२३००१००	२३००१००	
१४.६	प्लाईउड ३२ मि.मि.दुवै साईड टीक भएको	व.मी.	२४००१००	२६४०१००	२६४०१००	
१५	पुटिङ्ग					
१५.१	पुटिङ्ग (साधारण)	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
१५.२	पुटिङ्ग (स्पेसियल)	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
१६	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm thick Glass)					
१६.१	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
१६.२	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	९०००१००	९०००१००	९६००१००	
१६.३	Vertical Sliding-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	७८००१००	७८००१००	८०००१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१६.४	vertical Sliding-double glazing with 80x50 Frame & 55x36 Sash white colored	व.मी.	८९००१००	८९००१००	९०००१००	
१६.५	Balcony Sliding door with net-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८८००१००	८८००१००	९०२५१००	
१६.६	Balcony Sliding door with net-double glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	१०५००१००	१०५००१००	११०५०१००	
१६.७	Sliding Door with net-single glazing with 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	८४००१००	८४००१००	९०२९१००	
१६.८	Sliding Door with net-doubleglazing 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	१०३००१००	१०३००१००	११५५१००	
१६.९	Casement with net Frame 60x60 Sash 78 x 60 mullion 72 x 60 white colored-single glazed	व.मी.	९०००१००	९०००१००	९६९०१००	
१६.१०	Casement with net Frame 60 x 60 Sash 78 x 60 mullion 72x60 white colored-Double glazed	व.मी.	११०००१००	११०००१००	११५७०१००	
१६.११	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Single Glazed	व.मी.	९५००१००	९५००१००	९९२५१००	
१६.१२	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel	व.मी.	११३००१००	११३००१००	१२२९०१००	
१६.१३	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Single Glazing	व.मी.	८४००१००	८४००१००	८९९०१००	
१६.१४	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Double Glazing	व.मी.	९५००१००	९५००१००	१०२२५१००	
१६.१५	Full or Half Glass & Laminated Particle Board Partition with Frame 60x60 and laminated board 9mm th, glass 5mm white colored	व.मी.	६०००१००	६०००१००	६२५०१००	
१६.१६	३ मी. मी. युपिभिसी पाता	व.मी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
घ.	आलुमिनियम भ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)					
१	Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including	व.मी	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
२	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी	९६००१००	९६००१००	९६००१००	
३	Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी	११०००१००	११०००१००	११०००१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	११५००१००	११५००१००	११५००१००	
५	Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 38x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
६	Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
७	Aluminium Framed Casement Door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm	ब.मी	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
८	Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	
९	Aluminium Framed Fixed Partition with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass or	ब.मी	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
१०	False Ceiling by Gypsum, (Gypsum Board : (12 mm thick)	ब.मी	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
११	PVC Door (3' x 6'-6")	गोटा	४७००१००	४७००१००	४७००१००	
१२	Pressed steel (GI Sheet) Door And Window					
१३.१	Fabrication of GI steel 18 gauged Door frame 100x75 mm	मि	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
१३.२	Fabrication of GI steel 18 gauged windows shutter	मि	९००१००	९००१००	९००१००	हुवानी समावेस गर्नुपर्ने
१३	Readymade Door					
१३.१	38 mm thick solid flush door (Both side Teak)	बर्गफिट	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१३.२	38 mm thick solid flush door (Out side Teak)	बर्गफिट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
छानाका सामानहरु						
क	सि.जि.आई. सीट (कर्कटपाता)					
१	सि.जि.आई. सीट (साधा)					
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६६ केजी/बण्डल	बण्डल	१३७००१००	१३७००१००	१३७००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ केजी)/बण्डल	बण्डल	१३३००१००	१३३००१००	१३३००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/बण्डल	बण्डल	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३७ मिमि. वा ५७ के.जी/बण्डल	बण्डल	११८००१००	११८००१००	११८००१००	

And [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	सि.जि.आई. सीट ०.३५ मिमि.वा ५६ के.जी/बण्डल	बण्डल	११६००१००	११६००१००	११६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३४ मिमि.वा ५४ के.जी (५३ देखी ५५ के.जी)/बण्डल	बण्डल	१०८५०१००	१०८५०१००	१०८५०१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी (५० देखी ५३ के.जी)/बण्डल	बण्डल	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३० मिमि.वा ४८ के.जी (४६ देखी ५० के.जी)/बण्डल	बण्डल	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३३ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल	बण्डल	१०७००१००	१०७००१००	१०७००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२८ मिमि वा ४३ के.जी/बण्डल	बण्डल	९३००१००	९३००१००	९३००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल	बण्डल	९४००१००	९४००१००	९४००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४०.५० के.जी/बण्डल	बण्डल	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३६ के.जी/बण्डल	बण्डल	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३८ के.जी/बण्डल	बण्डल	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२० मिमि वा ३० के.जी/बण्डल	बण्डल	७३४०१००	७३४०१००	७३४०१००	
२	सि.जि.आई. सीट रंगिन					
	सि.जि.आई. सीट ०.५५ मिमि. ८० केजी/बण्डल	बण्डल	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४६ मिमि. ६६ केजी/बण्डल	बण्डल	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६० केजी/बण्डल	बण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४० मिमि. ५७ केजी/बण्डल	बण्डल	१४६००१००	१४६००१००	१४६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ केजी)/बण्डल	बण्डल	१५७५०१००	१५७५०१००	१५७५०१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/बण्डल	बण्डल	१४८५०१००	१४८५०१००	१४८५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.३६ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल	बण्डल	१३१३२१००	१३१३२१००	१३१३२१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी (५० देखी ५३ के.जी)/बण्डल	बण्डल	१२४५०१००	१२४५०१००	१२४५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२९ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल	बण्डल	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२३ मिमि ३० के.जी/बण्डल	बण्डल	८१७०१००	८१७०१००	८१७०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२७ मिमि वा ४२ के.जी/बण्डल	बण्डल	१०३५०१००	१०३५०१००	१०३५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२४ वा मि.मि ३८ के.जी/बण्डल	बण्डल	९२५०१००	९२५०१००	९२५०१००	
ख.	सि.जि.आई. धुरी					
१	सि.जि.आई. धुरी साधारण					
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.२८ मिमि)	र.मी.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३१ मिमि)	र.मी.	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३५ मिमि)	र.मी.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
२	सि.जि.आई. धुरी रंगिन					
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.२८ मिमि)	र.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३० मिमि)	र.मी.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३५ मिमि)	र.मी.	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
३	फाईबर ग्लास कोरोगेटेड सिट	व.मी.	११२५१००	११२५१००	११२५१००	
४	आल्मुनियम ल्येन सिट (२० गेज)	व.मी.	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
५	सिमेट टायल	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
६	सिमेट धुरी	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
७	क्ले टायल्स	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	
८	क्ले धुरी	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
ग.	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet					
१	Poly Carbonate Sheet (6mm thick) UV resistance (स्काईलाईट प्रयोग)	बर्ग फिट	२३०	२३०	२३०	
२	2 mm thick Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet Including the cost of material and labour fitting, fixing all	बर्ग फिट	१६५	१६५	१६५	
३	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Roofing	व.फि.	१६५	१६५	२००	
४	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Ridge cover	व.फि.	१६५	१६५	१६५	
घ.	टारफेल्स					
१	टारफेल्स साधारण	व.मी.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
२	टारफेल्स इयाम्पुफ	व.मी.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
ङ.	कर्कटपातामा ठोक्ने किला					
१	कर्कटपातामा ठोक्ने कीला	के.जी.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२	बिटुमिन वासर (प्याकेट)	गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	
३	पिच वासर (प्याकेट)	गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	
फ्लोरिङ्का तथा रङ्गरोगनका सामानहरु						
क.	फ्लोरिङ्का सामानहरु					
१	नेमोप्याकेट	व.मी.	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
२	जिप्सम बोर्ड	व.मी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	

अनु २५५

अनु २५५

अनु २५५

अनु २५५

अनु २५५

अनु २५५

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड वर्कस् (Spica RQ) जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.8 kg/m ²)	व.मी.	६३००१००	६३००१००	६३००१००	
४	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Vega plus) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई २-३ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 3.4 kg/m ² 5.10 kg/m ²)	व.मी.	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
५	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Pinnacle RQ) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X १५ मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.95 kg/m ²)	व.मी.	८३००१००	८३००१००	८३००१००	
६	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Capilla wall Covering) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई १ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 1.75 kg/m ²)	व.मी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
७	वेल्टीड रड ४ मि.मि. X ८० मि.	रील	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
ख.	टायल					
१	मार्बल १/२" र १" मोटाई	व.मी.	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
२	मोज्याक १/२" र १" मोटाई	व.मी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३	ग्रेनाइट १/२" र १" मोटाई	व.मी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
४	टेरिजा २० मि.मि.	व.मी.	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
५	मार्बल सादा	व.मी.	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
६	मार्बल रंगिन	व.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
७	स्लेट	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
८	रातो षटकोणीय टाएल (कंकृत)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
ग.	Interlocking Tiles					
१	M20 40mm thick	गोटा	३०१००	३२१००	३२१००	
२	M20 40mm thick Colored	गोटा	३७१००	४०१००	४०१००	
३	M20 60mm thick	गोटा	३८१००	४०१००	४०१००	
४	M20 60mm thick Colored	गोटा	४०१००	४३१००	४३१००	
५	M20 60 MM thick (250 mm x 120 mm and 5.700 kg per pice)	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
६	M20 80mm thick	गोटा		४५१००	४५१००	
७	M20 80mm thick Coloured	गोटा		५५१००	५५१००	
८	M20 100mm thick	गोटा		५२१००	५२१००	
९	M20 100mm thick Coloured	गोटा		६०१००	६०१००	
घ.	ग्लेज्ड पोरोसिलिन टायल					
१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण					
१.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ४" X ८"	गोटा	२७००	२७००	२७००	

A. J.

R. J.

R. J.

R. J.






R. J.


R. J.

R. J.

R. J.





३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ६" X ८"	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
१.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X ८"	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
१.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १०"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
१.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १२"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
१.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण १२" X १२"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन					
२.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ४" X ८"	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	
२.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ६" X ८"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
२.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X ८"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
२.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १०"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १२"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
२.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन १२" X १२"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन					
३.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ४" X ८"	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	
३.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ६" X ८"	गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	
३.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ८" X ८"	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
३.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन १०" X १०"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
३.५	स्पार्टिक नन् ग्लेज टायल	व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
४	मार्बल चिप्स (सबै रंग)(प्रति घ.मी.१६०० के.जी.)	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
५	मार्बल पाउडर	के.जी.	४००१००	४००१००	४००१००	
६	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	४४१००	४४१००	४४१००	
७	पोलिथिन सिट					
१	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	३३१००	३३१००	३३१००	
२	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	
३	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	२७१००	२७१००	२७१००	
४	वाटर प्रुफिङ सिमेण्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
५	प्लाष्टर म्याजीक १०० एल.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
६	स्कट नं. ११०० एम.एम.	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
८	काबोरिण्डम ढुंगा					
१	काबोरिण्डम ढुंगा साईज ४०	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२	काबोरिण्डम ढुंगा साईज ६०	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३	काबोरिण्डम ढुंगा साईज ८०	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४	काबोरिण्डम ढुंगा साईज १२०	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	




३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
छ.	डोर म्याट					
१	डोरम्याट (१.५" X ३)	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२	डोरम्याट (१.५" X २")	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
३	डोरम्याट (१.५" X १.५")	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
ज.	पोलिमर फिनिसिङ सिसा					
१	५ मिमि मोटाई	व.फिट.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२	४ मिमि मोटाई	व.फिट.	१००१००	१००१००	१००१००	
३	Alunimum Frame 100*90mm, 4mm thick	मिटर	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
फ.	फर्निसिङ/फ्लोरीङका अन्य मालसामानहरु					
१	काठको डायनीङ सेट	सेट	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००	
२	प्लास्टीको डायनीङ सेट	सेट	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
३	बक्स पलङ राम्रो	गोटा	४३५००१००	४३५००१००	४३५००१००	
४	बक्स पलङ सामान्य	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
५	प्लास्टीकको चियर	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
६	सोफा सेट स्टाईल	सेट	४९०००१००	४९०००१००	४९०००१००	
७	सोफा सेट सामान्य	सेट	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
८	Revolving chair सामान्य	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
९	फाईबर सीरक	गोटा	४९००१००	४९००१००	४९००१००	
१०	७५" स्टील बुक च्याक	गोटा	१९८००१००	१९८००१००	१९८००१००	
११	६६" स्टील बुक च्याक	गोटा	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
१२	६६" स्टील अफीस दराज	गोटा	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	
१३	७२" स्टील ओपन च्याक	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
१४	डबल स्टील टेबल	गोटा	१७२००१००	१७२००१००	१७२००१००	
१५	सिङगल स्टील टेबल	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
१६	फाईलीङ क्याबिनेट	गोटा	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
१७	ग्यालेक्सी पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
१८	मिनी क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
१९	क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
२०	स्टयान्डर्ड जुटको कार्पेट	र.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२१	प्रिन्टेड जुटको कार्पेट	र.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२२	यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	८००१००	८००१००	८००१००	
२३	जुपिटर पि.भि.सी कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
२४	डेस्क स्थानीय बडा काठबाट बनेका, विद्यालयको लागि (ल: २९० से.मी. उचाई: ७५ से.मी. र चौडाडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२५	बेन्च स्थानीय कडा काठबाट बनेको, विद्यालयको लागि (ल: २९० से.मी. उचाई: ४५ से.मी. र चौडाडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	




३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२६	सि.नं. २३ र २४ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२७	२५ मि.मि. स्क्वियार फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ७५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
२८	२५ मि.मि. स्क्वियार फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ४५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
२९	सि.नं. २७ र २८ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	८७००१००	८७००१००	८७००१००	
३०	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन नभएको तयारी (कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप)	प्रति गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
३१	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन भएको तयारी (कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप)		४४००१००	४४००१००	४४००१००	
रंगरोगन सम्बन्धि						
क.	खाक्सी (सरेस) पेपर					
१	खाक्सी (सरेस) पेपर काठमा प्रयोग हुने	दर्जन	११०१००	११०१००	११०१००	
२	खाक्सी (सरेस) पेपर फलाममा प्रयोग हुने	दर्जन	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
ख.	पेन्टिङ मेटेरियल्स (Paints)					
१	प्राइमर ऊड	लिट्र	४००१००	४००१००	४००१००	
२	प्राइमर सिमेण्ट	लिट्र	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
३	प्राइमर प्लाष्टिक इमल्सन	लिट्र	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४	प्राइमर मेटल	लिट्र	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
५	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी.	८०१००	८०१००	८०१००	
६	डिस्टेम्पर वासेबल एकोलिक	लिट्र	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
७	स्नोसेम पेन्ट	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
८	तयारी गेरु रंग	के.जी.	४२१००	४२१००	४२१००	
९	नेपाल रेड	लिट्र	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०	चुना सेतो	के.जी.	३८१००	३८१००	३८१००	
११	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	११०१००	११०१००	११०१००	

३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१२	इनामेल पेन्ट प्लेन	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	
१३	क्वीक ड्राईङ्ग इनामेल पेन्ट	लिट्र	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१४	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	
१५	आल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
१६	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	
१७	एन्टी कोरोसिभ पेन्ट	लिट्र	४००१००	४००१००	४००१००	
१८	एल्लो जिन्क क्रोमेट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	
१९	रेनसिल पेन्ट	लिट्र	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
२०	१००% Acrylic Exteroir Paint	४ लिटर	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२१	Road Marking Paint	लिट्र	६००१००	६००१००	६००१००	
२२	Chloro Rubber base Road Marking Paint	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	
२३	चप्रा	के.जी.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
२४	वार्नेस	लिट्र	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
२५	मैन पालिस	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२६	गुँद	के.जी.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२७	नीर राम्रो खालको	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	
२८	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२९	स्टेनर रंग	१०० ग्राम	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
३०	सिमेट किन्ची रंग	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
३१	लिन सिड आयल	लिट्र	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
३२	स्पीट	लिट्र	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३३	तारपिन तेल	लिट्र	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३४	जिन्क अक्साइड सेतो	लिट्र	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	टेरा कोटा	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	
३६	अक्यालिक एसिड	लिट्र	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
३७	एसिड	लिट्र	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
ग.	बाहिरी पेन्ट (Weather Coat)					
१	एपेक्स अल्टिमा वा सो सरह	लिट्र	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
२	एकाईलिक एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिट्र	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
३	ईमल्सन एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिट्र	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
घ.	भित्री पेन्ट (Interior Paint)					
१	रोयल लक्जरी ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	११००१००	११००१००	११००१००	
२	एफ्को प्रिमियर ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
३	ट्र्याक्टर ईन्टेरियर ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ङ.	ब्रस					
१	तार ब्रस	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२	चुना ब्रस	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
३	सिमेट तार ब्रस	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
च.	पेन्ट ब्रस					
१	पेन्ट ब्रस २"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२	पेन्ट ब्रस ३"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
३	पेन्ट ब्रस ४"	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
४	पेन्ट ब्रस ६"	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५	ल्याष्टिक इमल्सन वा डिस्टेम्पर ब्रस/रोलर	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
विजुलीका सामानहरु						
१	स्वीच (५ एम्पियर)					
१.१	स्वीच (५ एम्पियर) एकतर्फी	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
१.२	स्वीच (५ एम्पियर) दुईतर्फी	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
१.३	स्वीच (५ एम्पियर) वेड स्वीच	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
२	होल्डर					
२.१	होल्डर एङ्गल	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२.२	होल्डर ब्याटेन	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२.३	होल्डर पेन्डेन्ट	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
३	सकेट (५ एम्पियर)					
३.१	सकेट (५ एम्पियर) २ पिन	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
३.२	सकेट (५ एम्पियर) ३ पिन	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
३.३	सकेट (५ एम्पियर) ५ पिन (युनिभर्सल)	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
४	पावर सकेट					
४.१	पावर सकेट (१५ए.) ३ इन वन	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
४.२	पावर सकेट (१५ए.) ५ इन वान	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
४.३	इन्डिकेटर	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४.४	सिलिङ्ग रोज	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४.५	फ्युज साधारण	"	५३१००	५३१००	५३१००	
५	किटब्याट					
५.१	किटब्याट १६ एम्पियर	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
५.२	किटब्याट ३२ एम्पियर	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
५.३	किटब्याट ६३ एम्पियर	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
६	बेल	गोटा				
६.१	बेल साधारण	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
६.२	बेल एस.डि.सी. भएको	गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
७	मेन स्वीच मेटल					
७.१	डि.पि.मेन स्वीच (१६ एम्पियर)	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
७.२	१६ एम्पियर मेन स्वीच मेटल	गोटा	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
७.३	३२ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	

AP 2081/082

३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
७.४	६३ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
७.५	टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	३६।००	३६।००	३६।००	
७.६	३ पिन (५ एम्पियर)	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
७.७	मेल फिमेल	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
७.८	२ पिन मल्टी	गोटा	६३।००	६३।००	६३।००	
७.९	३ पिन मल्टी	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
८	पि.भि.सि. कभर तांमा तार (NS Proof)					
८.१	0.50 mm ² multi stand	क्वायल	१२५.०।००	१२५.०।००	१२५.०।००	
८.२	0.75 mm ² multi stand	क्वायल	१७०.०।००	१७०.०।००	१७०.०।००	
८.३	1.0 mm ² multi stand	क्वायल	२१०.०।००	२१०.०।००	२१०.०।००	
८.४	1.50 mm ² multi stand	क्वायल	३२५.०।००	३२५.०।००	३२५.०।००	
८.५	2.50 mm ² multi stand	क्वायल	५४०.०।००	५४०.०।००	५४०.०।००	
८.६	4 mm ² multi stand	क्वायल	८७०.०।००	८७०.०।००	८७०.०।००	
	6 mm ² multi stand	क्वायल	१२००.०।००	१२००.०।००	१२००.०।००	
	10 mm ² multi stand	क्वायल	२१००.०।००	२१००.०।००	२१००.०।००	
९	फ्लेक्सिबल तार					
९.१	फ्लेक्सिबल मिडियम १४/६०	मिटर	२४।००	२४।००	२४।००	
९.२	फ्लेक्सिबल एस.पि.टी.	मिटर	७०।००	७०।००	७०।००	
१०	कन्सेन्ट्रीक सर्भिस तार					
१०.१	कन्सेन्ट्रीक ४ मि.मि.	मिटर	३२।००	३२।००	३२।००	
१०.२	कन्सेन्ट्रीक ६ मि.मि.	मिटर	३५।००	३५।००	३५।००	
१०.३	कन्सेन्ट्रीक १० मि.मि.	मिटर	३६।००	३६।००	३६।००	
१०.४	कन्सेन्ट्रीक १६ मि.मि.	मिटर	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
१०.५	कन्सेन्ट्रीक २५ मि.मि.	मिटर	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
१०.६	टि.भी.कक्सियल तार	क्वायल	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
१०.७	टेलिफोन तार	मी.	२६।००	२६।००	२६।००	
१०.८	पि.भि.सि.टेप	रोल	३३।००	३३।००	३३।००	
११	क्यासिड बीट ६ फिटे					
११.१	क्यासिड बीट ६ फिटे २५ X १५ मि.मि.	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
११.२	क्यासिड बीट ६ फिटे ३० X १५ मि.मि.	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	

AP

सुप

सुप

सुप

सुप

सुप

सुप

सुप

सुप

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
११.३	क्यासिड बीट ६ फिटे ४० X २० मि.मि.	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
११.४	क्यासिड बीट ६ फिटे ५० X २० मि.मि.	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
११.५	टी	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
११.६	सकेट	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
११.७	स्याडल	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
११.८	एल	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१२	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स					
१२.१	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स २ वे.	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
१२.२	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ४ वे.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
१२.३	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ६ वे.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
१३	बल्ब (Bulb)					
१३.१	बल्ब ० वाट लिड	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.२	बल्ब २५ वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.३	बल्ब ४० वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.४	बल्ब ६० वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.५	बल्ब १०० वाट	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
१३.६	बल्ब २०० वाट	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३.७	बल्ब ५०० वाट हेलोजिन	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१३.८	भापर लाईट सेट	सेट	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
१३.९	सि.एफ.एल बल्ब					
१३.१०	३ देखी ९ वाट एल.ई.डि	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१३.११	१० देखि १८ वाट एल.ई.डि	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१३.१२	२० वाट स्पाइरल एल.ई.डि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
१३.१३	२५, ३० वाट एल.ई.डि.	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१३.१४	४० वाट एल.ई.डि.	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१३.१५	४५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१३.१६	५० देखि ६५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
१४	हेलोजिन सेट					
१४.१	हेलोजिन सेट (चाइनिज)	सेट	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
१४.२	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२९००१००	२९००१००	२९००१००	

A/L

A/L

A/L

A/L

A/L

A/L

A/L

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१५	डेकोरेटिभ ब्राकेट					
१५.१	डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (साधारण)	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
१५.२	डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
१५.३	डेकोरेटिभ सिलिङ्ग ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
१६	दयुव लाईट					
१६.१	दयुव लाईट ४ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	१०२५१००	१०२५१००	१०२५१००	
१६.२	दयुव लाईट ४ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	
१६.३	दयुव लाईट २ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१६.४	दयुव लाईट २ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	८००१००	८००१००	८००१००	
१६.५	दयुव लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	११००१००	११००१००	११००१००	
१६.६	दयुव लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
१६.७	दयुव लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१६.८	दयुव लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
१७	दयुव लाईटका सामानहरु					
१७.१	साधारण चोक ४० वाट	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
१७.२	इलेक्ट्रोनिक् चोक ४० वाट	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
१७.३	स्टार्टर	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
१७.४	दयुव होल्डर	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
१७.५	दयुव ४ फि. (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
१७.६	दयुव ४ फि. (२० मि.मि. डायमिटर)	"	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
१७.७	दयुव २ फि. (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१७.८	दयुव २ फि. (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१७.९	दयुव लाईट फ्रेम २ फि.	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
१७.१०	दयुव लाईट फ्रेम ४ फि.	गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
१८	एम.सि.बि.					
१८.१	एम.सि.बि. (६, १०, १६ एम्पियर) इण्डियन एस पि	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
१८.२	३२ एम्पियर इण्डियन डि.पि.	गोटा	७१५१००	७१५१००	७१५१००	
१८.३	४० एम्पियर इण्डियन डि.पि.	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१८.४	एम.सि.बि. बक्स १ वे. पिभिसि	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	

A.P.

S.K.

S.K.

S.K.


S.K.


S.K.

S.K.

S.K.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१८.५	एम.सि.बि. बक्स २ वे. पिभिसि	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१८.६	एम.सि.बि. बक्स ३ वे. पिभिसि	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
१८.७	एम.सि.बि. बक्स ४ वे. पिभिसि	गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
१८.८	एम.सि.बि. बक्स ५ वे. मेटल	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१८.९	एम.सि.बि. बक्स ६ वे. मेटल	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१८.१०	एम.सि.बि. बक्स ७ वे. मेटल	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१८.११	एम.सि.बि. बक्स ८ वे. मेटल	गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
१८.१२	Cable Gland for Incoming & Outgoing Power	मिटर	५३५।००	५३५।००	५३५।००	
१९	ग्याड स्विच (प्लास्टिक)					
१९.१	ग्याड स्विच १ वे. राम्रो खालको	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१९.२	ग्याड स्विच २ वे. राम्रो खालको	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१९.३	ग्याड स्विच ३ वे. राम्रो खालको	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१९.४	ग्याड स्विच ४ वे. राम्रो खालको	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
१९.५	ग्याड स्विच ५ वे.	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
१९.६	ग्याड स्विच ६ वे.	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
१९.७	ग्याड स्विच ७ वे.	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१९.८	ग्याड स्विच ८ वे.	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२०	बक्स काठको					
२०.१	बक्स काठको ४" X ४"	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
२०.२	बक्स काठको ४" X ६"	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
२०.३	बक्स काठको ६" X ८"	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
२०.४	बक्स काठको ८" X १०"	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
२०.५	बक्स काठको ८" X १२"	गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
२०.६	बक्स काठको १०" X १२"	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२०.७	मिटर बक्स	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
२१	बक्स प्लाष्टिकको					
२१.१	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ४"	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२१.२	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ६"	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
२१.३	बक्स प्लाष्टिकको ६" X ८"	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२१.४	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १०"	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२१.५	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १२"	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	







३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२१.६	बक्स ल्याष्टिकको १०" X १२"	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
२१.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
२२	बक्स सनमार्इकाको					
२२.१	बक्स सनमार्इकाको ४" X ४"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
२२.२	बक्स सनमार्इकाको ४" X ६"	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
२२.३	बक्स सनमार्इकाको ६" X ८"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
२२.४	बक्स सनमार्इकाको ८" X १०"	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
२२.५	बक्स सनमार्इकाको ८" X १२"	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२२.६	बक्स सनमार्इकाको १०" X १२"	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
२२.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
२२.८	मिटर बक्स	गोटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२३	मेटल बक्स					
२३.१	मेटल बक्स (३ X ३)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२३.२	मेटल बक्स (३ X ५)	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२३.३	मेटल बक्स (६ X ४)	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
२३.४	मेटल बक्स (६ X ८)	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२३.५	मेटल बक्स (८ X १०)	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२३.६	मेटल बक्स (१० X १२)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२३.७	पावर बक्स	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२३.८	मिटर बक्स	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
२३.९	१ फेज मिटर ५-३० डिजिटल	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
२३.१०	३ फेज मिटर ५-२० डिजिटल	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
२३.११	३ फेज मिटर १०-४० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१२	३ फेज मिटर १५-६० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१३	सब मिटर (इण्डियन)	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२३.१४	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
२३.१५	३ फेज मेटल मिटर बक्स	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
२३.१६	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२३.१७	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
२३.१८	वाटर हिटर (१००० वाट)	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
२४	गीजर					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२४.१	गीजर (१५ लिटर) साधारण	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
२४.२	गीजर (२५ लिटर) साधारण	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
२४.३	गीजर (१५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
२४.४	गीजर (२५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
२५	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट					
२५.१	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि	१० फिट	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२५.२	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि १९ मि.मि.	१० फिट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२५.३	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि २५ मि.मि.	१० फिट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२५.४	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ३२ मि.मि.	१० फिट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२५.५	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ५० मि.मि.	१० फिट	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
२५.६	डोम लाईट एल.ई.डि.	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२५.७	साईड लाईट (राम्रो)	गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२५.८	साईड लाईट (साधारण)	गोटा	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	
२५.९	डोम लाईट डेकोरेटिभ राम्रो खालको	गोटा	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
२५.१०	गार्डेन बत्ती	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
२५.११	आउट डोर ट्युबलाईट	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
२६	पंखा सेट					
२६.१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
२६.२	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	५६००१००	५६००१००	५६००१००	
२६.३	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	५७००१००	५७००१००	५७००१००	
२६.४	टेबल पंखा २४"	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
२६.५	टेबल पंखा १२"	गोटा	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२६.६	एक्झस्ट पंखा १२"	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
२६.७	साईड फ्यान १०" को	गोटा	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
२६.८	पंखा रेगुलेटर	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
२६.९	फ्लेजिबल कर्ड २ पिन र ३ पिन	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२७	डिमर					
२७.१	डिमर स्वीच टाइप ४०० वाट	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
२७.२	डिमर स्वीच ८०० वाट	गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२७.३	डिमर स्वीच १२०० वाट	गोटा	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
२८	अर्थिङ्गसेट	गोटा				
२८.१	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मिडियम)	सेट	९६००१००	९६००१००	९६००१००	
२८.२	अर्थिङ्ग रड सेट (तामाको)	सेट	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
२८.३	डिस्क तार	मिटर	३६१००	३६१००	३६१००	
२८.४	टेलिफोन सकेट	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
२८.५	टिभी तथा टेलिफोन जोडाई (चाहिने मालसामान सहित)	सेट	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
२८.६	फायर एक्स्टिङ्ग्वीसर सानो	गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
२९	डिस्ट्रीब्युसन बोर्ड					
२९.१	पचिस एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
२९.२	३२ एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
२९.३	४० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
२९.४	५० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
२९.५	१०० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
२९.६	१०० एम्पियर कपर बसबार	सेट	७६००१००	७६००१००	७६००१००	
२९.७	१०० एमिटर	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
२९.८	५०० भोल्ट मिटर	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
२९.९	आर.वाई.बी. ल्याम्प / फ्यूज इन्डिकेटर	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
३०	पि.भि.सी. वायरिङ. पाईप एल्बो तथा जक्सन् सहित					
३०.१	रेक्टेंगुलर (१० फिटे)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
३०.२	सर्कुलर (१० फिटे)	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	Alumunium conductor					
३०.३	Aluminium Conductor steel Reinforced 20mm ² (Squirell, 85 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/आपुर्तिक तार्को दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.४	Aluminium Conductor steel Reinforced 30mm ² (Weassel, 128 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/आपुर्तिक तार्को दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.५	Aluminium Conductor steel Reinforced 50 mm ² (Rabbit, 214 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/आपुर्तिक तार्को दररेटमा ढुवानी राख्ने



३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३०.६	Aluminium Conductor steel Reinforced 100 mm ² (Dog, 394 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको दररेटमा हुवानी राख्ने
३०.७	Shackle Insulator with D - 1 m	थान	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
३०.८	Stay Cable Set	सेट	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३०.९	Stay Cable Wire	के.जी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
३०.१०	५/८ X ८ नट बोल्ट	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
३०.११	११/०.४ के.भी., २५ के.भी.ए. टान्करमर ३ फेजको	गोटा	३८००००१००	३८००००१००	३८००००१००	
३०.१२	११/०.४ के.भी., ५० के.भी.ए. टान्करमर ३ फेजको	गोटा	४३००००१००	४३००००१००	४३००००१००	
३०.१३	११/०.४ के.भी., १०० के.भी.ए. टान्करमर ३ फेजको	गोटा	५५००००१००	५५००००१००	५५००००१००	
३०.१४	डप आउट फ्यूज सेट (डि.ओ.) ११ के.भी.को लागि ३ फेजको	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
३०.१५	Lightening Arrester 9 KV 3 pc = 1 set	सेट	८३००१००	८३००१००	८३००१००	
३१	Fency Electric Accessories					
३१.१	150 Watt SV bulb	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
३१.२	250Watt SV bulb	गोटा	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	
३१.४	PVC Listy 0.5"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
३१.५	PVC Listy 0.75"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
३१.६	PVC Listy 1"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
३१.७	PVC Listy 1.5"	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
३२	Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket					
३२.१	DP Switch 16-32 Amp	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
३२.२	Blanking Plate Single	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३२.३	Telephone Socket Single	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३३	Panel Board & Accessories					
३३.१	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent					
३३.१.१	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००	
३३.१.२	80/100 Amp MCCB Siemens	सेट	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
३३.१.३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	सेट	७९००१००	७९००१००	७९००१००	
३३.१.४	63/125 Amp MCCB Siemens	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
३३.१.५	160Amp MCCB Siemens	सेट	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	

AJP

Raj

Pran

Raj

Raj

Raj

Raj

Raj

Raj

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३३.१.६	200/250 Amp MCCB Siemens	सेट	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००	
३३.१.७	400 Amp MCCB Siemens	सेट	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
३३.१.८	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	सेट	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
३४	General					
३४.१	Voltmeter (0- 500)	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	
३४.२	Amp Meter (0-500)	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	
३४.३	Indicator	सेट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
३४.४	Selector Switch	सेट	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
३४.५	C.T.Coil (One)	सेट	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
३४.६	Energy Meter SP	सेट	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	
३४.७	Energy Meter 3 Phase	सेट	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
३५	Join Box Metal / PVC					
३५.१	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
३५.२	4" x6" Junction Box Metal	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
३५.३	6" x 8" Junction Box Metal	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३५.४	8" x 10" Junction Box Metal	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
३५.५	8" x 12" Junction Box Metal	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३५.६	4" x4" Junction Box PVC	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
३५.७	4" x6" Junction Box PVC	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
३५.८	6" x 8" Junction Box PVC	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
३५.९	8" x 10" Junction Box PVC	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३६	General Electrical Fittings.					
३६.१	Dome lightn 6" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३६.२	Dome lightn 8" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३६.३	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent Metal	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३६.४	4 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३६.५	6 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
३६.६	8 way SPn DB Double cover	गोटा	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
३६.७	12 way SPn DB Double cover	गोटा	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
३६.८	16 way SPn DB Double cover	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
३६.९	3 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	

A.P.

25/4

25/4

25/4

25/4


25/4


25/4

25/4

25/4

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३६.१०	4 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
३६.११	6 way Tpn DB Double cover	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
३६.१२	8 way Tpn DB Double cover	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
३६.१३	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
३६.१४	4 way Indicator with Bell	सेट	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
३६.१५	6 way Indicator with Bell	सेट	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
३६.१६	8 way Indicator with Bell	सेट	३७९०१००	३७९०१००	३७९०१००	
३६.१७	12 way Indicator with Bell	सेट	५६३०१००	५६३०१००	५६३०१००	
३६.१८	Dome light 6" Decorative	सेट	९००१००	९००१००	९००१००	
३६.१९	Dome light 6" Decorative Brace	सेट	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३६.२१	Dome light 8" Decorative Brace	सेट	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	
३६.२२	40-60 Watt Down Light	सेट	६००१००	६००१००	६००१००	
३६.२३	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
३६.२४	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	सेट	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
३६.२५	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	सेट	६९०१००	६९०१००	६९०१००	
३६.२६	Dinning Lamp Decorative Med	सेट	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
३६.२७	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	सेट	५४९५१००	५४९५१००	५४९५१००	
३६.२८	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	सेट	७८७०१००	७८७०१००	७८७०१००	
३६.२९	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	सेट	३८४०१००	३८४०१००	३८४०१००	
३६.३०	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	सेट	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
३६.३१	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	सेट	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००	
३७	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable					
३७.१	Prakash, Or NS/ISI Standard					
	4mm ² 4 core	Rm	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	6mm ² 4 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	10mm ² 4 core	Rm	७६०१००	७६०१००	७६०१००	
	16mm ² 4 core	Rm	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	25mm ² 4 core	Rm	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००	
	35mm ² 4 core	Rm	१९९०१००	१९९०१००	१९९०१००	














३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३८	Transformer Accessories					
३८.१	Out Door Type Cable Head	सेट	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	
३८.२	Pin Insulator	सेठ	५००१००	५००१००	५००१००	
३८.३	35mm ² Cable Socket	सेड	८२१००	८२१००	८२१००	
३८.४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	सेढ	११६०१००	११६०१००	११६०१००	
३९	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS					
३९.१	4mm ² 4 core	Rm	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३९.२	6mm ² 4 core	Rm	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
३९.३	10mm ² 4 core	Rm	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३९.४	16mm ² 4 core	Rm	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
३९.५	25mm ² 4 core	Rm	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
३९.६	35mm ² 4 core	Rm	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४०	Roma Or North-West equivalent Switch and Socket					
४०.१	1 gang Switch with Plate Set	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
४०.२	2 gang Switch with Plate Set	No	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४०.३	3 gang Switch with Plate Set	No	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
४०.४	4 gang Switch with Plate Set	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४०.६	6 gang Switch with Plate Set	No	८००१००	८००१००	८००१००	
४०.७	T.V Socket With Plate	No	३००१००	३००१००	३००१००	
४०.८	T.P. Socket With Plate	No	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
४०.९	Bull Push with Plate	No	२००१००	२००१००	२००१००	
४०.१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
४०.११	15 Amp socket with plate ..	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४०.१२	13 Amp socket with plate ..	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४१	Switch Gears (ISI) Mark	No				
४१.१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४१.२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
४१.३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
४१.४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
४१.५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४१.६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	





३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४९.७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
४९.८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५२९०१००	५२९०१००	५२९०१००	
४९.९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७६८०१००	७६८०१००	७६८०१००	
४९.१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
४९.११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
४९.१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४९.१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४९.१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
४९.१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	११२००१००	११२००१००	११२००१००	
४९.१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१५७९०१००	१५७९०१००	१५७९०१००	
४९.१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	
४९.१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८७११००	१८७११००	१८७११००	
४९.१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७१४१००	३७१४१००	३७१४१००	
४९.२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६६४५१००	६६४५१००	६६४५१००	
४९.२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
४९.२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
४९.२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
४९.२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
४९.२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
४९.२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
४२	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent					
४२.१	6-32 Amp SP MCB	No	२००१००	२००१००	२००१००	
४२.२	6-32 Amp DP MCB	No	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
४२.३	6-32 Amp TP MCB	No	११००१००	११००१००	११००१००	
४२.४	6-32 Amp TPN MCB	No	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
४२.५	40-60 Amp SP MCB	No	६००१००	६००१००	६००१००	
४२.६	40-60 Amp DP MCB	No	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
४२.७	40-60 Amp TP MCB	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४२.८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४२.१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	



३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४२.११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
४२.१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
४२.१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४२.१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००	
४२.१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	
४२.१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३१५१००	४३१५१००	४३१५१००	
४२.१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
४२.१९	4 Pole PVC MCB Box	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४३	Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent					
४३.१	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४	Power Cable Copper Conductor Armored					
४४.१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
४४.३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
४४.४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
४४.५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४४.६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	
४४.७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
४४.८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
४४.९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६१५१००	६१५१००	६१५१००	
४४.१०	ABC Cable (Arial Bunble Conductors)					
४४.१०.१	ABC cable 4 cored 35 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.२	ABC cable 4 cored 50 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.३	ABC cable 4 cored 70 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.४	ABC cable 4 cored 95 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४.१०.५	ABC cable 4 cored 120 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.६	Insulation piercing Connector (ABC cable connector sets)	nos	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४४.१०.७	Suspension clamps sets	nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
४४.१०.८	Plg tail 16 mm dia	nos.	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.११	Dead End Clamp					
४४.११.१	for 50 mm ²	sets	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.११.२	for 70 mm ³	sets	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
४४.११.३	for 95 mm ⁴	sets	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
४४.११.४	for 120 mm ⁵	sets	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
४४.११.५	cable end clamp	nos	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
४५	Cable Shoe					
४५.१	16 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	२०१००	२०१००	२०१००	
४५.२	25 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	३५१००	३५१००	३५१००	
४५.३	35 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	३५१००	३५१००	३५१००	
४५.४	50 Sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	५०१००	५०१००	५०१००	
४६	Decorative Wall Brackets					
४६.१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Typ	No	१२९५१००	१२९५१००	१२९५१००	
४६.२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
४६.३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१२९५१००	१२९५१००	१२९५१००	
४७	Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent					
४७.१	1 x 20 FTL Patti	No	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
४७.२	1 x 40 FTL Patti	No	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
४७.३	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.४	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
४७.५	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.६	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.७	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५९५१००	२५९५१००	२५९५१००	
४७.८	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 H	No	११२४१००	११२४१००	११२४१००	
४७.९	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 H	No	१५९६१००	१५९६१००	१५९६१००	








३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४७.१०	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	Set	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	
४७.११	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२४१७००	२४१७००	२४१७००	
४७.१२	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१७१५१००	१७१५१००	१७१५१००	
४७.१३	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	
४७.१४	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or72/420 HPF	Set	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४७.१५	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३९०१००	२३९०१००	२३९०१००	
४७.१६	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५१५१००	३५१५१००	३५१५१००	
४७.१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१६००	१६००	१६००	
४७.१८	1000 Halogen Light Set	Set	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४७.१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	१२६२१००	१२६२१००	१२६२१००	
४७.२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३१४	१३१४	१३१४	
४८	Telephone Drop Wire / Pair Cable					
४८.१	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४८.२	2/20 Tel wire	Coil	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
४८.३	2/22 Tel wire	Coil	९००१००	९००१००	९००१००	
४८.४	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	२०१००	२०१००	२०१००	
४८.५	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	२८१००	२८१००	२८१००	
४८.६	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	४०१००	४०१००	४०१००	
४८.७	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६५१००	६५१००	६५१००	
४८.८	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	९०१००	९०१००	९०१००	
४८.९	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	११०१००	११०१००	११०१००	
४९	सकेट्स (Sockets)					
४९.१	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
४९.२	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४९.३	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	No	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
४९.४	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.५	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.६	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	No	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
५०	पानी तान्ने पम्प					

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५०.१	पानी तान्ने पम्प १/२ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
५०.२	" " १/२ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
५०.३	" " १ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
५०.४	" " १ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
५०.५	स्टोभ (ठूलो चुलो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
५०.६	मिक्स्चर मेसिन सेट (बायो ग्यासको लागि)	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
५०.७	ग्यास पाईप	गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
५०.८	ग्यास भल्ब	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
५०.९	ग्यास टेप	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
५०.१०	ग्यास हिटर (राम्रो खाल)	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
५०.११	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३१५००१००	३१५००१००	३१५००१००	
५०.१२	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६०५००१००	६०५००१००	६०५००१००	
५०.१३	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	७९२००१००	७९२००१००	७९२००१००	
५१	Solar Accessories					
५१.१	Solar module (Pannel), mono/Poly	Per WP	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
५१.२	solar tubular battery					
	Lead acid,100AH	Per Pc	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
	Lead acid,150AH	Per Pc	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	
	Lead acid,200AH	Per Pc	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	
	Gel Battery,100AH	Per Pc	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	
	Gel Battery,150AH	Per Pc	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	
	Gel Battery,200AH	Per Pc	५०५००१००	५०५००१००	५०५००१००	
५१.३	Lead lamp, (dusk to down function type)					
	10W	Per Pcs	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
	20W	Per Pcs	११८००१००	११८००१००	११८००१००	
	30W	Per Pcs	१७३००१००	१७३००१००	१७३००१००	
	40W	Per Pcs	२२५००१००	२२५००१००	२२५००१००	
	60W	Per Pcs	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
५१.४	Charger Controller Maximum Power point Tracking (MPPT)					
	10 Amp	Per Pcs	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
	12A	Per Pcs	१०३००१००	१०३००१००	१०३००१००	
	15A	Per Pcs	१३२५०१००	१३२५०१००	१३२५०१००	
	20A	Per Pcs	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	25A	Per Pcs	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
	30A	Per Pcs	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
	40A	Per Pcs	३६०००१००	३६०००१००	३६०००१००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	50A	Per Pcs	४६०००१००	४६०००१००	४६०००१००	
	60A	Per Pcs	५१५००१००	५१५००१००	५१५००१००	
५१.५	Inverter Efficiency >90%					
	2KVA	Per Pcs	५७०००१०	५७०००१०	५७०००१०	
	3KVA	Per Pcs	८३०००१०	८३०००१०	८३०००१०	
	4KVA	Per Pcs	१२२०००१०	१२२०००१०	१२२०००१०	
	5KVA	Per Pcs	१५२०००१०	१५२०००१०	१५२०००१०	
	10KVA	Per Pcs	२८००००१०	२८००००१०	२८००००१०	
५२	Solar Street Lighting System					
५२.१	Solar street with complete sets, (panel module 200 watt, Gel Battery 100 AH, 40 watt lead lamp, and charge controller MPPT, Galvanized steel having height 9 m.)	त्र	१२५०००१०	१२५०००१०	१२५०००१०	
५२.२	Interconnecting wires, and others accessories (Nots, Bolt earthing etc)	सेट	२३००१०	२३००१०	२३००१०	
५२.३	Installation/ Transportation charge		१६००१०	१६००१०	१६००१०	
५२.४	Battery box	गोटा	१६००१०	१६००१०	१६००१०	
५२.५	Singled Armed Galvanized Steel Tubler Pole					
	9 m ht	गोटा	३१०००१०	३१०००१०	३१०००१०	
	8 m ht.	गोटा	३००००१०	३००००१०	३००००१०	
५२.६	Double Armed Galvanized Steel tubler pole	गोटा	३३०००१०	३३०००१०	३३०००१०	
५२.७	Installation of Solar system (150 AH Battery, Solar pannel 100 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	५७०००१०	५७०००१०	५७०००१०	
५२.८	Instalation of Solar system (150 AH Battery, Solar pannel 150 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	५६५००१०	५६५००१०	५६५००१०	
५२.९	Instalation of Solar system (200 AH Battery, Solar pannel 300 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	१०५२५०१०	१०५२५०१०	१०५२५०१०	
५२.१०	Instalation of Solar system (200 AH Battery, 1450 VA UPS , Solar pannel 600 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	२१००००१०	२१००००१०	२१००००१०	
५२.११	Instalation of Solar system (200 AH Battery, 2.5 KVA UPS, Solar pannel 900 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	३१००००१०	३१००००१०	३१००००१०	
५२.१२	Instalation of Solar system (200 AH Battery, 3.5 KVA UPS, Solar pannel 1200 watt, solar management unit 36v/30 Amp , pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	४४००००१०	४४००००१०	४४००००१०	
५२.१३	Earthing Set	Set	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	
खानेपानी, किचन, वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु						

Banshi

Banshi

Banshi

Banshi

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क.	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित)					
१	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) १८"	सेट	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
२	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २०"	सेट	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
३	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २१"	सेट	११००१००	११००१००	११००१००	
४	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २३"	सेट	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
ख.	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त)					
१	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) १८"	सेट	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २०"	सेट	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
३	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २१"	सेट	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
४	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २३"	सेट	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
ग.	कमोड					
१	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित साधारण	सेट	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
२	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित सेतो	सेट	५२००१००	५२००१००	५२००१००	
३	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित रंगिन	सेट	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
घ.	कमोड प्यान फ्लसिड सिष्टम					
१	कमोड फ्लसिड सिष्टम साधारण	सेट	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
२	कमोड फ्लसिड सिष्टम फेसनेवल	सेट	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
ङ.	यूरिनल					
१	यूरिनल साधारण	सेट	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२	यूरिनल महिलाको लागि	सेट	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
३	यूरिनल स्व्वेटिड. टाइप	सेट	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
च.	बासबेसिन					
१	बासबेसिन १६" X २२"	सेट	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
२	बासबेसिन १६" X २०"	सेट	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
३	बासबेसिन १२" X १८"	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४	बासबेसिन एङ्गुलर	सेट	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
५	बासबेसिन पिलर कक	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६	बासबेसिन जाली ट्याप	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
७	बासबेसिन १ १/२" आउट लेट पाईप	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
८	बासबेसिन १ १/२" इनलेट पाईप	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
छ.	किचन सिंक					
अ.	किचन सिंक मोज्याक					
१	किचन सिंक मोज्याक १८" X १८"	सेट	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
२	किचन सिंक मोज्याक २०" X २४"	सेट	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
आ.	किचन सिंक स्टिल					
१	किचन सिंक स्टिल १८" X ३६"	सेट	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
२	किचन सिंक स्टिल २०" X १८"	सेट	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
३	किचन सिंक स्टिल २०" X १४"	सेट	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
४	सर्जन सिंक	सेट	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
इ.	फ्लसिङ सिष्टर्न					
१	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल चिनियाँ माटो	सेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल प्लाष्टिक	सेट	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल फाइबर ग्लास	सेट	४२००१००	४२००१००	४२००१००	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४	फलसिङ्ग सिफ्टर्न हाइ-लेभल काष्टआइरन	सेट	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	
५	कमोड कभर	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
ज.	ट्वाइलेट पेपर होल्डर					
१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर साधारण	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२	ट्वाइलेट पेपर होल्डर कभर सहित	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
झ.	सप् डिक्स					
१	सप् डिक्स प्लाष्टिक	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२	सप् डिक्स आल्मुनियम	गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
३	सपकेस (सि.पि.)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४	सोप ट्रे (विभिन्न साईजमा)	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
५	ऐना (वाधरुमको)	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
ञ.	टावल रड					
१	आल्मुनियम १८"	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
२	आल्मुनियम २४"	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
३	स्टिल १८"	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
४	स्टिल २४"	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
५	रिड	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
ट.	सावर					
१	सावर १/२" स्टिल	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
२	सावर १/२" प्लाष्टिक	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
३	४" टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
४	हेण्ड स्प्रे	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
ठ.	वास बेसिन					
१	वास बेसिन ट्याप (हट / कोल्ड)	गोटा	२३४०१००	२३४०१००	२३४०१००	
२	१/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा कनेक्सन पाइप	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३	१ १/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा वेष्ट पाइप	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४	१/२" पि.भि.सी. पाइप	प्रति १० फी.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
५	३/४" पि.भि.सी. पाइप	प्रति १० फी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
६	१ " पि.भि.सी. पाइप	प्रति १० फी.	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
७	१ १/४" पि.भि.सी. पाइप	प्रति १० फी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
८	१ १/२" पि.भि.सी. पाइप	प्रति १० फी.	४००१००	४००१००	४००१००	
९	यूरिनल पाइप	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
ड.	वाटर टैंक					
१	वाटर टैंक जि.आई. २० गेज	१०० ग्यालेन	६०००१००	६०००१००	६०००१००	

Khan

Khan

Khan

Khan

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२	वाटर टैंक २० गेज	२०० म्यालेन	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
३	पोलिथिन वाटर टैंक ३ तह भएको (फिटिङ बाहेक)	लिट्र	१३।००	१३।००	१३।००	
४	पोलिथिन वाटर टैंक २ तह भएको (फिटिङ बाहेक)	लिट्र	११।५०	११।५०	११।५०	
५	वाथरुम सेनिटरी सेट (टावल रड, रिङ्ग सपकेस, ऐना, पेपरहोल्डर, सेल्फ, ट्याङ्गर सहित)	सेट	४६००।००	४६००।००	४६००।००	
ढ.	ट्वाइलेटका विविध पोलिथिन पाईपहरु					
१	५० mm PVC pipe	१० फी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२	७५ mm PVC pipe	१० फी.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
३	१०० mm PVC pipe	१० फी.	८००।००	८००।००	८००।००	
ण.	बेण्ड PVC					
१	बेण्ड पी भी सी ५० mm	गोटा	९३।००	९३।००	९३।००	
२	बेण्ड पी भी सी ७५ mm	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
३	बेण्ड पी भी सी १०० mm	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
त.	टि. पोलिथिन					
१	२ इन्च डायमिटर	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२	३ " "	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
३	४ " "	गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
थ.	कावल					
१	कावल ७५ mm	गोटा	८२।००	८२।००	८२।००	
२	कावल १०० mm	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
द.	सकेट					
१	सकेट ७५ mm	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२	सकेट १०० mm	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
ध.	सिमिण्ट पाइप ६ फिटको					
१	सिमिण्ट पाइप ६ फिटको २"	६ फीट	८५।००	८५।००	८५।००	
२	सिमिण्ट पाइप ६ फिटको ३"	६ फीट	१००।००	१००।००	१००।००	
३	सिमिण्ट पाइप ६ फिटको ४"	६ फीट	९०।००	९०।००	९०।००	
न.	बेण्ड					
१	बेण्ड २"	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
२	बेण्ड ३"	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
३	बेण्ड ४"	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
प.	टी					
१	टी २"	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
२	टी ३"	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
३	टी ४"	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
फ.	कावल					
१	कावल २"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
२	कावल ३"	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
३	कावल ४"	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	

Original

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
व.	अपसेट					
१	अपसेट २"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२	अपसेट ३"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
३	अपसेट ४"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
भ.	सकेट					
१	सकेट २"	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	
२	सकेट ३"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
३	सकेट ४"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
म.	जक्सन					
१	जक्सन २"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
२	जक्सन ३"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
३	जक्सन ४"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
य.	फ्लोर ट्याप सेरा					
१	फ्लोर ट्याप सेरा सि.आई.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२	फ्लोर ट्याप सेरा पि.भि.सि.	गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
३	फ्लोर ट्याप सेरा मेटल	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
र.	वाटर स्टप रबर सिल					
१	वाल फिक्सचर	के.जी.	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
२	बोटल ट्याप	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
३	फलस भल्भ	सेट	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४	फ्लोटिङ्ग भल्भ	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	
५	फाइबर ग्लास (६" x ९")	सेट	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
६	प्रेसर रिलिफ भल्भ	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
७	धारा कभर स्टिलको	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
८	CP (1.25" x 24") Flushing pipe with CP Coupling	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
९	PVC (0.5" x 1.8") Pipe Connector with CP Coupling	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१०	GI 1.25" Flushing Pipe with Couples	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
११	ईनार तथा चर्पीको रिड.	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ब.	फेन्सि सेनिटरी सामानहरु (Fency Sanitary)					
१	580mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
२	P or S Trap	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३	32mm PVC bottle trop including 32mm CP waste	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४	32mm Waste Couplin	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
५	1.5 cm dia CP sink Cock	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६	10 Lit Porcelian Clay low level flushing cistern with complete accessories	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
७	32mm-60mm Flusing CP pipe	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
८	1.5x45 cm PVC pipe Connector	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
९	500mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	

Pranav

Pranav

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१०	530mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
११	Conscallation type with commode set	गोटा	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
१२	Commode Ordinary Colour	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
१३	15 mm C.P. Pillor cock	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१४	15 mm C.P. Angle cock	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१५	15 mm C.P. sink cock	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
१६	15mm C. P. Push cock	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
१७	Spreader , flush pipe	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१८	15 mm C. P. Shower rose with arm	गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
१९	C. P. Bath wall Mixer	गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
२०	C.P. Comod Spray	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
२१	15 mm C.P. Long boby Bib cock	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
२२	P. V.C. multi floor trap	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
२३	C. P. Robe hook	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२४	15 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
२५	20 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
२६	25 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
२७	32 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
२८	40 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
ब.	UPVC Pipe					
१	50mm 4Kg/m	मिटर	९८१००	९८१००	९८१००	
२	63mm 4Kg/m	मिटर	११५१००	११५१००	११५१००	
३	75mm 4Kg/m	मिटर	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
४	90mm 4Kg/m	मिटर	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
५	110mm 4Kg/m	मिटर	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
६	160mm 4Kg/m	मिटर	३००१००	३००१००	३००१००	
७	Solar Water Heater 300 Ltr	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
८	SS scrub Sink (1500x450)mm	गोटा	७२०००१००	७२०००१००	७२०००१००	
९	Laboratory Sink (530x430x180)	गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
१०	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
११	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
१२	Flat Back Urinal Porcelian(630x410x380)	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१३	Squatting Pan	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
१४	CPVC Pipes and fitting for hot and cold water distribution system cpvc means chlorinated poly vinyl chloride as per ASTM, cpvc solvent (Flowguard: astral, ashivad, ajay, hilltake, marvel or eqv.)					
	CPVC Pipes SDR 13.5 (22.5 kg/cm ²)					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट



सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	1/2" Dia.	RM	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	3/4" Dia	RM	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	1" Dia.	RM	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	1.25" Dia.	RM	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	1.5" Dia	RM	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	2" Dia.	RM	६००१००	६००१००	६००१००	
	CPVC Pipes SDR 11 (28.1 kg/cm ²)					
	1/2" Dia.	RM	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	3/4" Dia	RM	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	1" Dia.	RM	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	1.25" Dia.	RM	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	1.5" Dia	RM	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	2" Dia.	RM	७००१००	७००१००	७००१००	
श.	बाथरुम फिटिंग्स् तथा अन्य मालसामानहरु					
१	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२	Bracket	No	९५१००	९५१००	९५१००	
३	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica,	Set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
५	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
६	C P Guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००	
७	15mm, concealed stop cock	No	८००	८००	८००	
८	99 % Pure lead	Kg	३००१००	३००१००	३००१००	
९	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
१०	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
११	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००	
१२	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	
१३	100.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००	
१४	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
१५	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	




Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१६	Acrylic Type shower tray 70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
१७	Sink mixture complete set.	No	२०२०१००	२०२०१००	२०२०१००	
१८	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
१९	CI Cover 22" X 22"	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२०	½" push valve	No	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२१	Spreader	No	७००१००	७००१००	७००१००	
२२	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
२३	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
२४	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
२५	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
२६	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
२७	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००	
२८	Solar water heating system					
	Chinese (Tube solar)					
२८१	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 16 tube, 200 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००	
२८२	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 20 tube, 260 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
२८३	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 24 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	९५०००१००	९५०००१००	९५०००१००	
२८४	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 30 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	१०७०००१००	१०७०००१००	१०७०००१००	
	Local made					
	Solar water heating system with medium grade GI pipe wear, standard pannels size 3.5' , 5 mm thick glass, solar pannes insulation 50 mm boiler insulation 130 mm boiler sheet thickness 24 guage	sets				
२८५	200 liter capacity		८७०००१००	८७०००१००	८७०००१००	
२८६	300 liter capacity		१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००	
२८७	400 liter capacity		१५५०००१००	१५५०००१००	१५५०००१००	
२८८	500 liter capacity		१९००००१००	१९००००१००	१९००००१००	
ब.	PVC Specials					
१	50 mm Bend 45 degree	No	५५१००	५५१००	५५१००	
२	75 mm Plain Door tee	No	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	75 mm Door bend	No	१००१००	१००१००	१००१००	
४	75 mm Bend 45 degree	No	६५१००	६५१००	६५१००	
५	75 mm Y- Branch	No	१२०१००	१२०१००	१२०१००	

1/2/21



३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
६	75 mm Cross tee	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
७	75 mm Pipe clip	No	१९१००	१९१००	१९१००	
८	110 mm Door tee	No	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
९	110 mm Door bend	No	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
१०	110 mm Bend 45 degree	No	११५१००	११५१००	११५१००	
११	110 mm Y- Branch	No	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
१२	110 mm Cross tee	No	३९५१००	३९५१००	३९५१००	
१३	110 mm Pipe clip	No	२२१००	२२१००	२२१००	
१४	110 mm Gully trap	No	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
स.	Special Sanitary Fittings					
१	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
ह.	मेन होल कभर सि.आई. मेटेरियल					
१	४५ से.मी. ब्यासको	गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	
२	५५ से.मी. ब्यासको	गोटा	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
३	६० से.मी. ब्यासको	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
४	९० से.मी. ब्यासको	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
क्ष.	मेन होल कभर माईल्ड स्टिल (MS Steel)					
१	६० से.मी. ब्यासको	गोटा	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००	
२	९० से.मी. ब्यासको	गोटा	३१००१००	३१००१००	३१००१००	
त्र.	अन्य					
१	वास आउट स्टेनर	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२	पाईप क्लेम्प ४"	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
३	फाईबर ग्लास (६" X ९")	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४	Geo-Filter Fabric	ब.मी.	९८१००	९८१००	९८१००	
५	Steel Plate	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
६	Spindle For Gate	के.जी.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
७	Joint Sealer	ब.मी.	९०१००	९०१००	९०१००	
८	Joint filler	के.जी.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
ज्ञ	खानेपानीका सामानहरु					
१	जि.आई. पाईप (लाईट ग्रेड)					
	१/२" ब्यास	मिटर	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
	३/४" ब्यास	मिटर	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	१" ब्यास	मिटर	३७०१००	३७०१००	३७०१००	

अभिमान

अभिमान

अभिमान

अभिमान

अभिमान

अभिमान

अभिमान

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	१ ^{१/४} " ब्यास	मिटर	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
	१ ^{१/२} " ब्यास	मिटर	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
	२" ब्यास	मिटर	७३०।००	७३०।००	७३०।००	
	२ ^{१/२} " ब्यास	मिटर	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
	३" ब्यास	मिटर	११४५।००	११४५।००	११४५।००	
	४" ब्यास	मिटर	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	५" ब्यास	मिटर	२६३०।००	२६३०।००	२६३०।००	
	६" ब्यास	मिटर	३१००।००	३१००।००	३१००।००	
	८" ब्यास	मिटर	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
	जि.आई. पाईप (मेडियम ग्रेड)					
१.१	१/२" ब्यास	मिटर	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१.२	३/४" ब्यास	मिटर	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
१.३	१" ब्यास	मिटर	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
१.४	१ ^{१/४} " ब्यास	मिटर	५६०।००	५६०।००	५६०।००	
१.५	१ ^{१/२} " ब्यास	मिटर	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
१.६	२" ब्यास	मिटर	८९०।००	८९०।००	८९०।००	
१.७	२ ^{१/२} " ब्यास	मिटर	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१.८	३" ब्यास	मिटर	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
१.९	४" ब्यास	मिटर	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
१.१०	५" ब्यास	मिटर	२९००।००	२९००।००	२९००।००	
१.११	६" ब्यास	मिटर	३३३५।००	३३३५।००	३३३५।००	
१.१२	८" ब्यास	मिटर	४९५०।००	४९५०।००	४९५०।००	
२	जि.आई. युनियन (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
२.१	१/२" ब्यास	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
२.२	३/४" ब्यास	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
२.३	१" ब्यास	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
२.४	१ ^{१/४} " ब्यास	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
२.५	१ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
२.६	२" ब्यास	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२.७	२ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	

Dipak

Dipak

Dipak

Dipak

Dipak

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२.८	३" ब्यास	गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१६६०।००	
२.९	४" ब्यास	गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००	
२.१०	५" ब्यास	गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
२.११	६" ब्यास	गोटा	६०१५।००	६०१५।००	६०१५।००	
३	जि.आई. एल्बो (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
३.१	१/२" ब्यास	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
३.२	३/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
३.३	१" ब्यास	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
३.६	२" ब्यास	गोटा	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
३.८	३" ब्यास	गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
३.९	४" ब्यास	गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
३.१०	५" ब्यास	गोटा	३५८०।००	३५८०।००	३५८०।००	
३.११	६" ब्यास	गोटा	४३७०।००	४३७०।००	४३७०।००	
४	जि.आई. सकेट (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
४.१	१/२" ब्यास	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
४.२	३/४" ब्यास	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
४.३	१" ब्यास	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
४.६	२" ब्यास	गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
४.८	३" ब्यास	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
४.९	४" ब्यास	गोटा	१०१८।००	१०१८।००	१०१८।००	
४.१०	५" ब्यास	गोटा	३१००।००	३१००।००	३१००।००	
४.११	६" ब्यास	गोटा	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
५	जि.आई. टी (इन्वायल) (NS/ISI)					
५.१	१/२" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	

Hand

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
५.२	३/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
५.३	१" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
५.६	२" ब्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
५.८	३" ब्यास	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
५.९	४" ब्यास	गोटा	२१२०१००	२१२०१००	२१२०१००	
५.१०	५" ब्यास	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
५.११	६" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
६	जि.आई.रेड्युसिङ्ग एल्बो (NS/ISI)					
६.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
६.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
६.३	१" ब्यास	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
६.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
६.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
६.६	२" ब्यास	गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००	
६.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६.८	३" ब्यास	गोटा	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
६.९	४" ब्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
७	जि.आई.थ्री वे टी					
७.१	१/२" ब्यास	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
७.२	३/४" ब्यास	गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
७.३	१" ब्यास	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
७.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
७.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
७.६	२" ब्यास	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
	२ १/२" ब्यास	गोटा	८०३१००	८०३१००	८०३१००	
	३" ब्यास	गोटा	११४४१००	११४४१००	११४४१००	
	४" ब्यास	गोटा	२०६६१९०	२०६६१९०	२०६६१९०	
८	जि.आई.फोर वे टी					

मार्ग

मार्ग

मार्ग

मार्ग

मार्ग

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
८.१	१/२" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
८.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
८.३	१" ब्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
८.६	२" ब्यास	"	४६५१००	४६५१००	४६५१००	
९	जि.आई.मेल/ फिमेल एल्बो					
९.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
९.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
९.३	१" ब्यास	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
९.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
९.६	२" ब्यास	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
१०	ब्रास युनियन					
१०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
१०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०.३	१" ब्यास	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
१०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	९२०१००	९२०१००	९२०१००	
१०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
१०.६	२" ब्यास	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
१०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
१०.८	३" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
१०.९	४" ब्यास	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
११	जि.आई टी (अन इन्वायल)					
११.१	२० २० १५ mm	गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
११.२	२५ २५ १५ mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
११.३	२५ २५ २० mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
११.४	३२ ३२ १५ mm	गोटा	२८२१००	२८२१००	२८२१००	
११.५	३२ ३२ २० mm	गोटा	२९७१००	२९७१००	२९७१००	
११.६	३२ ३२ २५ mm	गोटा	३१४१००	३१४१००	३१४१००	
११.७	४० ४० १५ mm	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
११.८	४० ४० २० mm	गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
११.९	४० ४० २५ mm	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
११.१०	४० ४० ३२ mm	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
११.११	५० ५० १५ mm	गोटा	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
११.१२	५० ५० २० mm	गोटा	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
११.१३	५० ५० २५ mm	गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
११.१४	५० ५० ३२ mm	गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
११.१५	५० ५० ४० mm	गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
११.१६	६५ ६५ १५ mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
११.१७	६५ ६५ २० mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
११.१८	६५ ६५ २५ mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
११.१९	६५ ६५ ३२ mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
११.२०	६५ ६५ ४० mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
११.२१	६५ ६५ ५० mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
११.२२	८० ८० १५ mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
११.२३	८० ८० २० mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
११.२४	८० ८० २५ mm	गोटा	१५५१।००	१५५१।००	१५५१।००	
११.२५	८० ८० ३२ mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
११.२६	८० ८० ४० mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
११.२७	८० ८० ५० mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
११.२८	८० ८० ६५ mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
११.२९	९० ९० १५ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३०	९० ९० २० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३१	९० ९० २५ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३२	९० ९० ३२ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३३	९० ९० ४० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३४	९० ९० ५० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३५	९० ९० ६५ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
११.३६	९० ९० ८० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
१२	जि.एम. ग्लोब भन्ध (एन.एस. चिन्ह प्राप्त वा सो सरह)					
१२.१	१/२" ब्यास	गोटा	८७६।००	८७६।००	८७६।००	

Bind

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिबरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत	
१२.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४०७००	१४०७००	१४०७००		
१२.३	१" ब्यास	गोटा	२११२००	२११२००	२११२००		
१२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४०९६००	४०९६००	४०९६००		
१२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५२४७००	५२४७००	५२४७००		
१२.६	२" ब्यास	गोटा	७४००१००	७४००१००	७४००१००		
१२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००		
१२.८	३" ब्यास	गोटा	२०३९४१००	२०३९४१००	२०३९४१००		
१२.९	४" ब्यास	गोटा	३६२६०१००	३६२६०१००	३६२६०१००		
१३	चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Vertical						
१३.१	१/२" ब्यास	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००		
१३.२	३/४" ब्यास	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००		
१३.३	१" ब्यास	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००		
१३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००		
१३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००		
१३.६	२" ब्यास	गोटा	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००		
१३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००		
१३.८	३" ब्यास	गोटा	९३००१००	९३००१००	९३००१००		
१३.९	४" ब्यास	गोटा	१२६५०१००	१२६५०१००	१२६५०१००		
१४	चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Horizontal						
१४.१	१/२" ब्यास	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००		
१४.२	३/४" ब्यास	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००		
१४.३	१" ब्यास	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००		
१४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२१००१००	२१००१००	२१००१००		
१४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००		
१४.६	२" ब्यास	गोटा	४७२०१००	४७२०१००	४७२०१००		
१४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८२००१००	८२००१००	८२००१००		
	३" ब्यास	गोटा	९८५०१००	९८५०१००	९८५०१००		
१५	जि एम. गेट भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको)						
१५.१	१/२" ब्यास	गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००		
१५.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००		
१५.३	१" ब्यास	गोटा	१४८०१००	१४८०१००	१४८०१००		
१५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२१००१००	२१००१००	२१००१००		

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४०८०।००	४०८०।००	४०८०।००	
१५.६	२" ब्यास	गोटा	६६००।००	६६००।००	६६००।००	
१५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	
१५.८	३" ब्यास	गोटा	२००९२।००	२००९२।००	२००९२।००	
१५.९	४" ब्यास	गोटा	३६५००।००	३६५००।००	३६५००।००	
१६	स्तुईस् भल्व					
१६.१	१ १/२" ब्यास		३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
१६.२	२" ब्यास		७१५०।००	७१५०।००	७१५०।००	
१६.३	२ १/२" ब्यास	गोटा	९४५०।००	९४५०।००	९४५०।००	
१६.४	३" ब्यास	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
१६.५	४" ब्यास	गोटा	१५६००।००	१५६००।००	१५६००।००	
१६.६	५" ब्यास	गोटा	२४०००।००	२४०००।००	२४०००।००	
१६.७	६" ब्यास	गोटा	२९०००।००	२९०००।००	२९०००।००	
१६.८	८" ब्यास	गोटा	५२०००।००	५२०००।००	५२०००।००	
१७	वन वे स्टप कक् (बिब कक्)					
१७.१	१/२" ब्यासको	गोटा	५२१।००	५२१।००	५२१।००	
१८	सावर भल्व					
१८.१	१/२" ब्यास	गोटा	८३२।००	८३२।००	८३२।००	
१८.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४२७।००	१४२७।००	१४२७।००	
१८.३	१" ब्यास	गोटा	२३७९।००	२३७९।००	२३७९।००	
१८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२५३७।००	२५३७।००	२५३७।००	
१८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२६९६।००	२६९६।००	२६९६।००	
१८.६	२" ब्यास	गोटा	३९६५।००	३९६५।००	३९६५।००	
१९	दयाङ्ग निप्पल					
१९.१	१/२" ब्यास	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
१९.२	३/४" ब्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
१९.३	१" ब्यास	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१९.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
१९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१९.६	२" ब्यास	गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
१९.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	

१८/११/२०

१८/११/२०

१८/११/२०

१८/११/२०

१८/११/२०

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१९.८	३" ब्यास	गोटा	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
१९.९	४" ब्यास	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
२०	जि.आई.निप्पल २" लामो मिडियम ग्रेड					
२०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
२०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
२०.३	१" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
२०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
२०.६	२" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२०.८	३" ब्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२०.९	४" ब्यास	"	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
२१	जि.आई.निप्पल ३" लामो मिडियम ग्रेड					
२१.१	१/२" ब्यास	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
२१.२	३/४" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२१.३	१" ब्यास	गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	
२१.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२१.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
२१.६	२" ब्यास	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२१.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
२१.८	३" ब्यास	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२१.९	४" ब्यास	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
२२	जि.आई.निप्पल ४" लामो मिडियम ग्रेड					
२२.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२२.२	३/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
२२.३	१" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
२२.६	२" ब्यास	गोटा	२४८।००	२४८।००	२४८।००	
२२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
२२.८	३" ब्यास	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२२.९	४" ब्यास	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
२३	जि.आई.निप्पल ६" लामो मिडियम ग्रेड					
२३.१	१/२" ब्यास	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
२३.२	३/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२३.३	१" ब्यास	गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००	
२३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
२३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
२३.६	२" ब्यास	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
२३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
२३.८	३" ब्यास	गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
२३.९	४" ब्यास	गोटा	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
२३.१०	६" ब्यास	गोटा	२४५०१००	२४५०१००	२४५०१००	
२४	जि.आई.निप्पल ९" लामो मिडियम ग्रेड					
२४.१	१/२" ब्यास	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२४.२	३/४" ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२४.३	१" ब्यास	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
२४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
२४.६	२" ब्यास	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७१०१००	७१०१००	७१०१००	
२४.८	३" ब्यास	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
२४.९	४" ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
२५	जि.आई.निप्पल १२" लामो मिडियम ग्रेड					
२५.१	१/२" ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२५.२	३/४" ब्यास	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
२५.३	१" ब्यास	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
२५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००	
२५.६	२" ब्यास	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
२५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
२५.८	३" ब्यास	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२५.९	४" ब्यास	गोटा	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
२६	जि.आई.निप्ल १८" लामो मिडियम ग्रेड					
२६.१	१/२" ब्यास	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२६.२	३/४" ब्यास	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
२६.३	१" ब्यास	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
२६.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
२६.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
२६.६	२" ब्यास	गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
२६.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
२६.८	३" ब्यास	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
२६.९	४" ब्यास	गोटा	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
२६.१०	५" ब्यास	गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	
२६.११	६" ब्यास	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
२७	जि.आई. चेक नट (Check Nut)					
२७.१	१/२" ब्यास	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
२७.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
२७.३	१" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२७.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
२७.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	
२७.६	२" ब्यास	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२७.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
२७.८	३" ब्यास	गोटा	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
२७.९	४" ब्यास	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२८	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)					
२८.१	१/२" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२८.२	३/४" ब्यास	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
२८.३	१" ब्यास	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
२८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५८०।००	५८०।००	५८०।००	
२८.६	२" ब्यास	गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२९	जि.आई. बेण्ड (२२.५°, ४५°, ९०°)					
२९.१	३" ब्यास	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
२९.२	४" ब्यास	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२९.३	५" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
२९.४	६" ब्यास	गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
३०	जि.आई. क्याप (Melleable)					
३०.१	१/२" ब्यास	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
३०.२	३/४" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
३०.३	१" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३०.६	२" ब्यास	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
३०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
३०.८	३" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
३०.९	४" ब्यास	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
३१	स्ट्रनर GI					
३१.१	१/२" ब्यास	गोटा	९८११००	९८११००	९८११००	
३१.२	३/४" ब्यास	गोटा	१०३०१००	१०३०१००	१०३०१००	
३१.३	१" ब्यास	गोटा	१२६३१००	१२६३१००	१२६३१००	
३१.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१५३९१००	१५३९१००	१५३९१००	
३१.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
३१.६	२" ब्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
३१.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२४०५१००	२४०५१००	२४०५१००	
३१.८	३" ब्यास	गोटा	२८४०१००	२८४०१००	२८४०१००	
३१.९	४" ब्यास	गोटा	३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	
३२	GM फेरल कक्					
३२.१	१५ mm ब्यास	गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	
३२.२	२० mm ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३२.३	२५ mm ब्यास	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	४० mm ब्यास		८१९१००	८१९१००	८१९१००	
	५० mm ब्यास		८८०१००	८८०१००	८८०१००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	६५ mm ब्यास		९४६१००	९४६१००	९४६१००	
	८० mm ब्यास		१००११००	१००११००	१००११००	
	१००mm ब्यास		१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००	
३३	जि.आई. प्लग					
३३.१	१/२" ब्यास	गोटा	१७००	१७००	१७००	
३३.२	३/४" ब्यास	गोटा	२४१००	२४१००	२४१००	
३३.३	१" ब्यास	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
३३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
३३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
३३.६	२" ब्यास	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
३३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
३३.८	३" ब्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
३३.९	४" ब्यास	गोटा	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	५" ब्यास		४३०१००	४३०१००	४३०१००	
३४	सि.आई. क्याप					
३४.१	१/२" ब्यास	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
३४.२	३/४" ब्यास	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
३४.३	१" ब्यास	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
३४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
३४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	९२१००	९२१००	९२१००	
३४.६	२" ब्यास	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
३४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
३४.८	३" ब्यास	गोटा	२९११००	२९११००	२९११००	
३४.९	४" ब्यास	गोटा	४४४१००	४४४१००	४४४१००	
३५	पि.भी.सी. स्याडल (PVC Shaddle)					
३५.१	४० मि.मि. डाय	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
३५.२	५० मि.मि. डाय	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३५.३	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
३५.४	७५ मि.मि. डाय	गोटा	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
३५.५	९० मि.मि. डाय	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
३५.६	११० मि.मि. डाय	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३५.७	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३५.८	१४० मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३६	सि.आई. स्याडल (Cast Iron Shaddle)					
३६.१	३२ मि.मि. डाय	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
३६.२	४० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
३६.३	५० मि.मि. डाय	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
३६.४	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
३६.५	७५ मि.मि. डाय	गोटा	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
३६.६	९० मि.मि. डाय	गोटा	५१५१००	५१५१००	५१५१००	
३६.७	११० मि.मि. डाय	गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
३६.८	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा	९५५१००	९५५१००	९५५१००	
३९	एच.डी.पी./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
३९.१	९० मि.मि. साईजको	सेट	२०७९१००	२०७९१००	२०७९१००	
३९.२	११० मि.मि. साईजको	सेट	२२७५१००	२२७५१००	२२७५१००	
३९.३	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
३९.४	१४० मि.मि. साईजको	सेट	४२२४१००	४२२४१००	४२२४१००	
३९.५	१६० मि.मि. साईजको	सेट	४८८४१००	४८८४१००	४८८४१००	
३९.६	१८० मि.मि. साईजको	सेट	५५४४१००	५५४४१००	५५४४१००	
३९.७	२०० मि.मि. साईजको	सेट	६४६२१५०	६४६२१५०	६४६२१५०	
३९.८	२२५ मि.मि. साईजको	सेट	७३८११००	७३८११००	७३८११००	
३९.९	२५० मि.मि. साईजको	सेट	८९५११००	८९५११००	८९५११००	
३९.१०	२८० मि.मि. साईजको	„	११७७०१००	११७७०१००	११७७०१००	
४०	जि.आई./जि.आई.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
४०.१	१ १/२" ब्यास	गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
४०.२	२" ब्यास	गोटा	१६७११००	१६७११००	१६७११००	
४०.३	२ १/२" ब्यास	गोटा	२२१११००	२२१११००	२२१११००	
४०.४	३" ब्यास	गोटा	२६४३१००	२६४३१००	२६४३१००	
४०.५	४" ब्यास	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४०.६	६" ब्यास	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४१	जि.आई./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
४१.१	५०/६३ मि.मि. साईजको	सेट	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
४१.२	६५/७५ मि.मि. साईजको	सेट	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
४१.३	८०/९० मि.मि. साईजको	सेट	२२२०१००	२२२०१००	२२२०१००	
४१.४	१००/११० मि.मि. साईजको	सेट	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
४१.५	११०/१२५ मि.मि. साईजको	सेट	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४१.६	१२५/१४० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१.७	१५०/१६० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१.८	१८०/२०० मि.मि. साईजको	सेट	१७९००१००	१७९००१००	१७९००१००	
४१.९	२००/२२५ मि.मि. साईजको	सेट	१७९००१००	१७९००१००	१७९००१००	
४१.१०	२२५/२५० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	
४१.११	२५०/२८० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	
४२	जि.आई.रेड्युसर					
४२.१	२०*१५ mm ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
४२.२	२५*१५ mm ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
४२.३	२५*२० mm ब्यास	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
४२.४	३२*१५ mm ब्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
४२.५	३२*२० mm ब्यास	गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
४२.६	३२*२५ mm ब्यास	गोटा	१३६१००	१३६१००	१३६१००	
४२.७	४०*१५ mm ब्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.८	४०*२० mm ब्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.९	४०*२५ mm ब्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.१०	४०*३२ mm ब्यास	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४२.११	५०*१५ mm ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१२	५०*२० mm ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१३	५०*२५ mm ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१४	५०*३२ mm ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४२.१५	५०*४० mm ब्यास	गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
४२.१६	६५*१५ mm ब्यास	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
४२.१७	६५*२० mm ब्यास	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
४२.१८	६५*२५ mm ब्यास	गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	

Bani

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४२.१९	६५*३२ mm ब्यास	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
४२.२०	६५*४० mm ब्यास	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
४२.२१	६५*५० mm ब्यास	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
४२.२२	८०*१५ mm ब्यास	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
४२.२३	८०*२० mm ब्यास	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
४२.२४	८०*२५ mm ब्यास	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
४२.२५	८०*३२ mm ब्यास	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
४२.२६	८०*४० mm ब्यास	गोटा	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
४२.२७	८०*५० mm ब्यास	गोटा	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
४२.२८	८०*६५ mm ब्यास	गोटा	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
४२.२९	१००*१५ mm ब्यास	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
४२.३०	१००*२० mm ब्यास	गोटा	१२७०१००	१२७०१००	१२७०१००	
४२.३१	१००*२५ mm ब्यास	गोटा	१२७०१००	१२७०१००	१२७०१००	
४२.३२	१००*३२ mm ब्यास	गोटा	१२७०१००	१२७०१००	१२७०१००	
४२.३३	१००*४० mm ब्यास	गोटा	१२७०१००	१२७०१००	१२७०१००	
४२.३४	१००*५० mm ब्यास	गोटा	११८०१००	११८०१००	११८०१००	
४२.३५	१००*६५ mm ब्यास	गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	
४२.३६	१००*८० mm ब्यास	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४२.३७	१२५*१०० mm ब्यास	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
४२.३८	१५०*१२५ mm ब्यास	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
४३.००	एच.डि.पी. ईन्वाल टी					
	१६ मि मि डाय	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
	२० मि मि डाय	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२५ मि मि डाय	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	३२ मि मि डाय	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
४४.००	एच.डि.पी. इल्बो					
	१६ मि मि डाय	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	

Primal

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	२० मि मि डाय	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
	२५ मि मि डाय	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	३२ मि मि डाय	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४५.००	एच.डि.पी.रेडुसर					
	३२ मि मि डाय	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
४६.००	एच.डि.पी.स्टेनर					
	३२ मि मि डाय	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
४७.००	एच.डि.पी.सेडल					
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
	११० मि.मि. डाय	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
४८	एच.डि.पी.स्टेनर					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४३.१	एच.डि.पी.स्टेनर २५ मि.मि.	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
४३.२	एच.डि.पी.स्टेनर ३२ मि.मि.	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
४३.३	एच.डि.पी.स्टेनर ४० मि.मि.	गोटा	१२७००	१२७००	१२७००	
४३.४	एच.डि.पी.स्टेनर ५०मि.मि.	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
४३.५	एच.डि.पी.स्टेनर ६३ मि.मि.	गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
४९	एच.डि.पी.रेडुसर					
४४.१	एच.डि.पी.रेडुसर २० X १६ मि.मि.	गोटा	१६	१६	१६	
४४.२	एच.डि.पी.रेडुसर २० X २५ मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
४४.३	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X १६ मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
४४.४	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X २० मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
४४.५	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X ३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २५ मि.मि.	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X ४० मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X २५ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ३२ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ५० मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ३२ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ४० मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ६३ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ४० मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ५० मि.मि.	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ५० मि.मि.	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ६३ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ९० X ७५ मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
५०	धारा					
४५.१	धारा १/२" पित्तल	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४५.२	धारा १/२" स्टिल	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४५.३	धारा १/२" जेसन	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
४५.४	धारा १/२" प्लाष्टिक	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
५१	बिब कक्					

१०/२

१०/२

१०/२

१०/२

१०/२

१०/२

१०/२

१०/२

३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४६.१	विब कक् १/२" साईजको स्याण्डर्ड स्टील	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४६.२	ब्रास विब कक् १/२" साईजको	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४६.३	ब्रास नोजल कक् १/२" साईजको	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४६.४	फ्लेक्जिबल टाईपको धाराको टुटी	गोटा	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	
५२	फ्लोट भल्व १/२" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.१	३/४" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.२	१" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.३	१ १/४" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.४	१ १/२" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.५	२" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
५३	जाम नद्					
४६.१	१/२" ब्यास	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
४६.२	३/४" ब्यास	गोटा	२४६१००	२४६१००	२४६१००	
४६.३	१" ब्यास	गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
५४	एयर भल्व					
४७.१	१/२" ब्यास	गोटा	४६९२१६०	४६९२१६०	४६९२१६०	
४७.२	३/४" ब्यास	गोटा	५०९९१६०	५०९९१६०	५०९९१६०	
४७.३	१" ब्यास	गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
५५	पि.पि.आर.पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह					
५५.१	पाईप पि.एन. २					

Bhand

Bhand

Bhand

Bhand

Bhand

Bhand

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२५९१००	२५९१००	२५९१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४१६१००	४१६१००	४१६१००	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	६३८१००	६३८१००	६३८१००	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९८८१००	९८८१००	९८८१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१५३८१००	१५३८१००	१५३८१००	
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	२१४३१००	२१४३१००	२१४३१००	
	९० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	३०८९१००	३०८९१००	३०८९१००	
	११० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
५५.२	पाईप पि.एन. २.५					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
५५.३	पाईप फिटिङ्स (Accessories)					
५५.३.१	ईल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
५५.३.२	सकेट (Sockets)					
	२० मि.मि.	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	

Bani

Bani

Bani

Bani

Bani

Bani

Bani

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	२५ मि.मि.	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
	४० मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
५५.३.२	ईक्वायल टी (Equal Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००	
५५.३.३	क्रस टी (Cross Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
५५.३.४	४५° ईल्बो (45° Elbow)					
	२० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
४९.६	प्लेन युनियन (Plain Union)					
	२० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	४० मि.मि.	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	५० मि.मि.	गोटा	८५५१००	८५५१००	८५५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
४९.७	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)					
	२० मि.मि.	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
	४० मि.मि.	गोटा	३४१००	३४१००	३४१००	
	५० मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
४९.८	ईण्ड क्याप (End Caps)					
	२० मि.मि.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
४९.९	स्टप भल्भ (Stop Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	७५४१००	७५४१००	७५४१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१०१२१००	१०१२१००	१०१२१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	११६९१००	११६९१००	११६९१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१२९६१००	१२९६१००	१२९६१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२९३७००	२९३७००	२९३७००	
४९.१०	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
४९.११	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)					

K. Bhandari

K. Bhandari

K. Bhandari

K. Bhandari

K. Bhandari

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	२० मि.मि.	गोटा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	८१५१००	८१५१००	८१५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
४९.१२	बल भल्व मेटल बढी (Ball Valve Metal Body)					
	२० मि.मि.	गोटा	६७०१००	६७०१००	६७०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
४९.१३	बल भल्व मेटल बढी फिमेल (Ball Valve Metal Body Female)					
	२० मि.मि.	गोटा	६७०१००	६७०१००	६७०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
४९.१४	क्रस ओभर (Cross Over)					
	२० मि.मि.	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.१५	प्लग (Plug)					
	२० मि.मि.	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
४९.१६	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)					
	४० मि.मि.	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४९.१७	मेटल फिटिङ्स् (Adopter for G.I. Taps)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४९.१८	मेल सकेट (Male Socket)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२६२१००	२६२१००	२६२१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३९२१००	३९२१००	३९२१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४८६१००	४८६१००	४८६१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	९३४०१००	९३४०१००	९३४०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	९९४५१००	९९४५१००	९९४५१००	
४९.१९	फिमेल सकेट (Female Socket)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	९०२०१००	९०२०१००	९०२०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
४९.२०	मेल ईल्बो (Male Elbow)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
४९.२१	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
४९.२२	मेल सिटेड इल्बो (Male Seated Elbow with Disk)					
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
४९.२३	फिमेल सिटेड इल्बो (Female Seated Elbow with Disk)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
४९.२४	मेल टी (Male Tee)					
	२० मि.मि. X १/२" X २० मि.मि.	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
४९.२५	फिमेल टी (Female Tee)					
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	४० मि.मि. X १/२" X ४० मि.मि.	गोटा	९८५१००	९८५१००	९८५१००	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
४९.२६	मेल युनियन (Male Union)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४९.२७	फिमेल युनियन (Female Union)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४९.२८	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)					
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५११००	५११००	५११००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	६११००	६११००	६११००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	

Bismil

S. B. B. B.

S. B. B. B.

S. B. B. B.

S. B. B. B.

S. B. B. B.

S. B. B. B.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	५० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	११११००	११११००	११११००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१७११००	१७११००	१७११००	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१८६१००	१८६१००	१८६१००	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
४९.२९	रेड्युसर ईल्बो (Reducer Elbow)					
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
४९.३०	रेड्युसर टी (Reducer Tee)					
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४७१००	४७१००	४७१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	५० मि.मि. X २० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५२१००	२५२१००	२५२१००	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
४९.३१	फेरल स्याडल (Ferrule Shaddle)					
	१ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
	२" ब्यास	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	२ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	३" ब्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
	४" ब्यास	गोटा	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
४९.३२	द्यूव्वेल हेड					
	द्यूव्वेल हेड (१८ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	द्यूव्वेल हेड (२२ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	पि.भि.सी. फिल्टर (१ ^{१/२} " ब्यास १.५ मी. लम्बाईको)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	पि.भी.सी. सेण्ड ट्याप १ ^{१/२} "	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	पि.भी.सी. कप्लिङ्ग १ ^{१/२} "	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	पि.भी.सी. एडप्टर १ ^{१/२} "	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	पि.भी.सी. पाईप १ ^{१/२} "	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	सिलिङ्ग वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	सल्भेन्ट सिमेन्ट ट्यूब	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
	वाटर स्टप रबर सिल	के.जी.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	सोलार पम्पीडको लागी					
५६	Panel Mounting Structure	सेट	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	4 sq. mm flexible cu wire	मिटर	३००१००	३००१००	३००१००	
	6 sq. mm flexible cu wire	मिटर	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	2Cx25 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	3Cx16 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	Chemical Earthing with Connector and pit cover	सेट	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००	
	Lightning Arrester	सेट	२४५००१००	२४५००१००	२४५००१००	
	8 SWG CU bare wire	मिटर	४५०१००	४५०१००	४५०१००	

Banned

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	12.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	४३००००१००	४३००००१००	४३००००१००	
	7.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	३७००००१००	३७००००१००	३७००००१००	
	3 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
	18 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	३८००००१००	३८००००१००	३८००००१००	
	11 KW variable frequency drive (VFD)	सेट	३९५०००१००	३९५०००१००	३९५०००१००	
	5.5 KW variable frequency drive (VFD)	सेट	१९००००१००	१९००००१००	१९००००१००	
	Surge Protection Device	पिस	२६००००१००	२६००००१००	२६००००१००	
	3 mtr. Long, 8" Dia. Pump casing	सेट	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
	Blank Flange and cipline flange	सेट	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
	Gate valve complete with flange	सेट	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
	Horizontal NRV complete with flange	सेट	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	
	Flow meter	सेट	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
	Float switch with sensor	सेट	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००	
५७.००	औजार (Tools)					
४९.३३.१	वाटर मिटर	गोटा	१५६०	१५६०	१५६०	
४९.३३-२	बट फ्युजन मेशिन	सेट				
	१६० मि.मि. सम्मको		१०००००	१०००००	१०००००	
	२०० मि.मि. सम्मको		१५००००	१५००००	१५००००	
	२५० मि.मि. सम्मको		२१५०००	२१५०००	२१५०००	
	मिनिटिलर 7 hp	गोटा	६००००	६००००	६००००	
४४.३३.३	१०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
४४.३३.४	१५० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४४.३३.५	२०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
४४.३३.६	३०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
४४.३३.७	टेफ्लोन कभर	मिटर	३५३४१००	३५३४१००	३५३४१००	
४४.३३.८	धर्मोक्रोम क्राईन चक	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
४४.३३.९	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.३३.१०	रबर ग्यास्केट	मिटर	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
४४.३३.११	टेफ्लोन टेप	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	

Bhandari



३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४.३३.१२	मेसन स्क्वायर (१२" लामो)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
४४.३३.१३	मेसन स्टिङ्ग रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
४४.३३.१४	क्ल ह्याम्बर (कांटी भिक्ने)	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.१५	प्लम्बव लाईन	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
४४.३३.१६	स्लेज ह्याम्बर (१.५ के.जी.)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.१७	ढुङ्गा डेस गर्ने ह्याम्बर	गोटा	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
४४.३३.१८	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००	
४४.३३.१९	रेती सामान्य (फ्याट)	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
४४.३३.२०	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१५११००	१५११००	१५११००	
४४.३३.२१	फलामे ब्रस ४"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
४४.३३.२२	फलामे कराई १८" र २ के.जी.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
४४.३३.२३	फलामे कराई १८" र २ के.जी.बीट फर्किएको	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.३३.२४	केरोसिन जरिख्यान (५ लिटरको)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
४४.३३.२५	कक्रिट चिजल (Chisel)	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.३३.२६	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.२७	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
४४.३३.२८	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४४.३३.२९	Measuring Tape ३ मिटर Metal	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
४४.३३.३०	Measuring Tape ५ मिटर Metal	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४.३३.३१	Measuring Tape ३० मिटर Fiber	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
४४.३३.३२	Die set 1/2" x 1" Automatic	गोटा	७६५०१००	७६५०१००	७६५०१००	
४४.३३.३३	Die set 1/2" x 2" Automatic	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
४४.३३.३४	Die set 1 ^{1/4} " x 2" Automatic	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
४४.३३.३५	Die set 1 ^{1/2} " x 3" Automatic	गोटा	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
४४.३३.३६	Die set 4" Automatic	गोटा	२२३००१००	२२३००१००	२२३००१००	
४४.३३.३७	Die Teeth 3/4"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.३८	Die Teeth 1/2"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.३९	Die Teeth 1"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.४०	Die Teeth 1 ^{1/2} "	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४४.३३.४१	Die Teeth 2"	गोटा	४३००१००	४३००१००	४३००१००	

Bhand

Bhand

Bhand

Bhand

Bhand

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४.३३.४२	Die Teeth 3"	गोटा	५५५०१००	५५५०१००	५५५०१००	
४४.३३.४३	Die Teeth 4"	गोटा	१०४००१००	१०४००१००	१०४००१००	
	Pipe Cutter 1/2"-2"	गोटा	२५०२१००	२५०२१००	२५०२१००	
	Pipe Cutter 1/2"-3"	गोटा	३९३०१००	३९३०१००	३९३०१००	
४४.३३.४४	Pipe Cutter 4"	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
४४.३३.४५	Pipe Vice 2"	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	Pipe Vice 3"	गोटा	३४९०१००	३४९०१००	३४९०१००	
	Pipe Vice 4"	गोटा	४३४५१००	४३४५१००	४३४५१००	
४४.३३.४६	Plane Jack	गोटा	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
४४.३३.४७	Rough Wood file 10"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	Screw driver 6"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	Screw driver 8"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
४४.३३.४८	Screw driver 10"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	Screw driver 12"	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	Blow Torch	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	Building Trowel	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Hoe	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	Iron Brush	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	Iron Pan	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	Measuring Tape 30m	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	Pointing Trowel	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
	Shovel	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	Teflon Cover	गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	Thermochrome Crayon	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
४४.३३.४९	Spirit Level (Metal 12")	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
४४.३३.५०	Cable Pulling Machine 3 ton	गोटा	४०००००१००	४०००००१००	४०००००१००	
४४.३३.५१	Steel Chain	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
४४.३३.५२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२०९९६१००	२०९९६१००	२०९९६१००	
४४.३३.५३	Hack Saw Frame	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.५४	Hack Blade	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४.३३.५५	Bench Vice 2"	गोटा	१८८५१००	१८८५१००	१८८५१००	
४४.३३.५६	Bench Vice 3"	गोटा	२७३०१००	२७३०१००	२७३०१००	
४४.३३.५७	Bench Vice 4"	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
४४.३३.५८	Chain Wrench 3"	गोटा	२१५६१००	२१५६१००	२१५६१००	
४४.३३.५९	Chain Wrench 4"	गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
४४.३३.६०	Chain Wrench 6"	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
४४.३३.६१	Pipe Wrench 12" (Medium)	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
४४.३३.६२	Pipe Wrench 14"	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४४.३३.६३	Pipe Wrench 18"	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
	Pipe Wrench 24"	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
४४.३३.६४	Pipe Wrench 36" (Heavy)	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.३३.६५	Pipe Wrench 48"	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.३३.६६	Adustable Wrench 6"	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४४.३३.६७	Adustable Wrench 8"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.६८	Adustable Wrench 10"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
४४.३३.६९	Adustable Wrench 12"	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
४४.३३.७०	Adustable Wrench 14"	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४४.३३.७१	Head pan Plastic	गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
४४.३३.७२	गैती	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
४४.३३.७३	कोदालो/ फरुवा	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
४४.३३.७४	फ्रम्पल (१" X ५ फिट लामो)	गोटा			१३००१००	
४४.३३.७५	फ्रम्पल (१ ^१ / _२ " X ५ फिट लामो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४४.३३.७६	ह्याम्बर ५ के.जी.	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.३३.७७	ह्याम्बर २.५ के.जी.	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४४.३३.७८	व्हील ब्यारो (Wheel Barrow) ३३ के.जी.	गोटा	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
४४.३३.७९	Chisel Kingpin 1.5" (१.५ के.जी.) वा सो सरह	गोटा	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
४४.३३.८०	आरा (हाते)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	

Bhand

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४.३३.८१	टुल बक्स सेट	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
४४.३३.८२	ब्लो लेम्प	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
४४.३३.८३	प्लायर्स	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.८४	फ्ल्याट फायल	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
४४.३३.८५	रड काटेने मेशिन ठुलो	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४४.३३.८६	रड काटेने मेशिन सानो	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४४.३३.८७	रड काटेने मेशिनको ब्लेड	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री						
क.	बोट विरुवाको मूल्य					
१	अम्लिसो र नेपियर भ्याङ्ग बाट फुटाएको (३ सेट्स)	गोटा	४१००	४१००	४१००	
२	नेपियर कटिङ्ग (तीन आंखाको)	गोटा	३१५०	३१५०	४१००	
३	बांस विरुवा (सिड बाट उत्पादन गरिएको)	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
३.१	बांस विरुवा राईजोम	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
५	सिसौको एक बर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
७	सिसौ (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
९	टिक (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
९.१	टिक (२ बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा				
११	कदम मसला, बैस (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
११.१	कदम मसला, बैस (२ बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
१३	लहरे पिपल, अशोक (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१५	धूपी (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१७	गोगन, राई खन्यू (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१९	निमारो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
२१	बकाइनो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	८१००	८१००	८१००	
२३	रिड्डा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
२५	जापानिज सल्ला (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
२७	खोटे सल्ला(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
२९	सिमल (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
३१	उत्तिस (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५१००	५१००	५१००	
३३	रुद्राक्ष (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३५	रुद्राक्ष ((दुई बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३७	पैयुं (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
३९	हर्रो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४१	बरो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४३	बेल (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४५	दुधिलो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	

Bimal

२५/११/२०८१

२५/११/२०८१

२५/११/२०८१

२५/११/२०८१

२५/११/२०८१

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	भा.व. २०७९/०८०	भा.व. २०८०/०८१	भा.व. २०८१/०८२	कैफियत
४७	अमला (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
४९	राजबुक्ष (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
५१	सेतो सिरिस(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
५३	टिकको विउ	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
५५	सिसौको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
५७	बकैनाको विउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
५९	कदमको विउ	के.जी.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६१	बांसको सकर	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
६३	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	५१००	५१००	५१००	
६५	टांकीको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
६७	कोईरालोको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
६९	कुट्मिरा, निमारोको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
७१	आम्रपाली र मलिकाको १ बर्षे विरुवा	गोटा	७५१००	८२१००	८२१००	
७३	अन्य जातका आप र लिचीका १ बर्षे विरुवा	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
७५	लिची सिडलेस	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
७७	लिची अन्य जातको विरुवा	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
७९	एमोकार्डोको विरुवा	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
७९.१	एमोकार्डोको कलमी विरुवा २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८१	कीवीको कलमीको विरुवा	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
८३	अनार(वेदना)को विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८३.१	अनार(वेदना)को विरुवा विजु	गोटा				
८७	सुन्तोला,स्याउ, नासपाती, हलुवावेद, कागती आदिको विजुको विरुवा	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
८७.१	सुन्तला खोकु स्थानीय २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८७.२	कागती	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८९	कटहरको कलमीको विरुवा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
९१	कटहरको विजुको विरुवा	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
९३	अंगुरको विरुवा	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
९५	ओखरको विरुवा (दाँते) (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९५१००	९५१००	९५१००	
९७	रातो ओखर विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
९९	कफीको विरुवा	गोटा	२५१००	२७५०	२७५०	
१०१	किम्बुको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५१००	५१००	५१००	
१०३	सूपारीको १ बर्षे विरुवा	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
१०५	नरिवलको १ बर्षे विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१०७	नीम तथा बढहरको १ बर्षे विरुवा	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
१०९	सुनाखरीको विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१११	केराको Tissueculture विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
११३	केराको सकर (विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
११५	लौठ सल्लाको विरुवा(एक वर्षे)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
११७	लौठ सल्लाको विरुवा(दुई वर्षे)	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
११९	सुगन्धवालको विरुवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	
१२१	चिराइतोको विरुवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	
१२३	कटुसको विरुवा	गोटा	८१००	८१००	८१००	
१२५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१२७	धुपीको विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१२९	सुगन्धवालको विरुवा I(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१३१	चिराइतोको विरुवा I(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९१००	९१००	९१००	
१३३	कटुसको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१३५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
१३७	धुपीको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
१३९	इपिलइपिलको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१४१	पाते बरको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१४३	बडहरको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
१४५	लटहरको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१४७	सिमलको विरुवा(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१४९	तेजपात विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
१५१	सर्पगन्ध विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१५३	सतुवा विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
१५५	पौलेनियाको १ वर्षे विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
१५७	बोधीचित्तको १ वर्षे विरुवा	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
१५९	टीकको कलमी विरुवा	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१६१	अर्गेली/लोकताको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१६३	अर्गेली/लोकता (कटिड)	गोटा	५१००	५१००	५१००	
१६५	निगालो/मालिङ्कोको विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१६७	चिमलको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१६९	बाकुनीको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१७१	लप्सीको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१७३	खोकिमको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१७५	पाषणवेदको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१७७	ठुलो ओखतीको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
१७९	चापको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

Bina

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१८१	सेतो विषमा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
१८३	कालो विषमा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८५	श्रीखण्ड विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८७	रक्तचन्दन विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८९	रक्तचन्दन विरुवा (दुई वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
१९१	अन्य जातका वन विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१९३	अलैचीको विरुवा,	गोटा	५।००	५।५०	५।५०	
१९५	अलैचीको विरुवा, सेरेम्ना	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
१९६	असोक एक वर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
१९७	पेन्सिल धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
१९८	जुनियर धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
१९९	मयुपंखी धुपी २ वर्षे विरुवा	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२००	गोल्डेन धुपी ३ फिटको विरुवा	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
२०३	लिचि सिडलेस २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२०४	अस्वगन्धा विरुवा	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
२०५	लालीगारांसको विरुवा	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२०६	श्रीखण्ड विरुवा (२ वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२०७	ब्राजिलियन नस्पाती कलमी	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
२०८	नस्पाती नेपाली	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२०९	माकाडमीया नट	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
२१०	बारमासी सुनकागती कलमी	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२११	धनकुटे सुनकागती	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२१२	जैतुन	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२१३	जापानिज सल्लाको विरुवा कलमी	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
२१५	टिमुर	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
२१६	अगरउड	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२१७	गुलमोहर ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२१८	ज्याकरण्डा ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२१९	कल्की फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२०	पलांस ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२१	असारे फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२२२	करविर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२२३	कपुर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२४	असोक ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२५	काँगियो ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२६	चाईनिज दुवो	वर्ग फिट	६५।००	६५।००	६५।००	
२२७	प्रमाणीकरण गरेको सुन्तला जात फलफुलको कलमी विरुवा					
२२७.१	सुन्तला	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
२२७.२	जुनार	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
ख	विउ / विजन					
१	गोगनको विउ	के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
२	निमारोको विउ	के.जी.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
३	टांकीको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
४	कोइरालाको विउ	के.जी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
५	बकाइनाको विउ	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
६	रिद्धाको विउ	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
७	जापानिज सल्लाको विउ	के.जी.	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
८	खोटे सल्लाको विउ	के.जी.	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
९	सिमलको विउ	के.जी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
१०	उत्तिसको विउ	के.जी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
११	अम्रिसोको विउ	के.जी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
१२	कटहर, बडहर, लटहरको विउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
१३	चापको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
१४	चिउरीको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
१५	लप्सीको विउ	के.जी.	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
१६	निमको विउ	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१७	तेजपातको विउ	के.जी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
१८	पातेवरको विउ	के.जी.	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१९	चिराइतोको विउ	के.जी.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
२०	कुरिलोको विउ	के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
२१	बोके टिम्मुरको विउ	के.जी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
२२	रातो सिरिसको विउ	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२३	रुद्राक्षको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२४	गुलमोहरको विउ	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
२५	पैयुको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
२६	हर्रो, बर्रोको विउ	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
२७	बेलको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२८	दुधिलोको विउ	के.जी.	६२००१००	६२००१००	६२००१००	
२९	अमलाको विउ	के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
३०	मालागिरीको विउ	के.जी.	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
३१	धुपीको विउ	के.जी.	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
३२	राजबृक्षको विउ	के.जी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
३३	कफिको विउ	के.जी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३४	इपिलइपिलको विउ	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३५	मसलाको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
३६	बांसको विउ	के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
३७	खयरको विउ	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
३८	सपंगन्धको विउ	के.जी.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
३९	सतुवाको विउ	के.जी.	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	
४०	इन्द्रायणी विउ	के.जी.	४००१००	४००१००	४००१००	
४१	ओखेआलु विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
४२	सेतोविखमा विउ	के.जी.	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
४३	कालो विखमा विउ	के.जी.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
४४	पौलेनियाको बीउ	के.जी.	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
४५	श्रीखण्डको विउ	के.जी.	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
४६	रक्त चन्दनको विउ	के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
४७	सालको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
४८	कपासको विउ उन्नतजात	के.जी.	३०१००	३०१००	३०१००	
४९	धानको विउ उन्नतजात	के.जी.	६६१००	७२१००	७२१००	
५२	मकैको विउ उन्नतजात	के.जी.		१००१००	१०५१००	
५३	गहुको विउ उन्नतजात	के.जी.	८८१००	८८१००	९२१००	
५४	कोदोको विउ उन्नतजात	के.जी.	६०१००	६६१००	६९१००	
५५	मेकाडेमिय नट विउ	के.जी.	३२००१००	३२००१००	३३५०१००	
५६	पिकानट विउ	के.जी.	१८००१००	१८००१००	१९००१००	
५७	तिनपाते सूनतलाको विउ	के.जी.	१८००१००	१८००१००	१८९०१००	
५८	अलैचीको विउ	के.जी.	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
५९	आखरको विउ	के.जी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
६०	कन्ये च्याउको विउ	प्रति २०० ग्राम	४०१००	४४१००	४६२०	
६१	सिताके च्याउ	के.जी.	४००१००	४००१००	४२०१००	
६२	सिड विन ए ग्रेड	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
६३	सिड विन बि. ग्रेड	गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
६४	सिड विन सि ग्रेड	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
६६	बेसार उन्नत जात	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
६७	अदुवा उन्नत जात	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
६८	गड्यौला (विउ)	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
६९	गड्यौला मल	के.जी.	२५१००	२५१००	२६२५	
७०	सुर्यमुखी उन्नत विउ	के.जी.		८००१००	८४०१००	
७१	सुर्यमुखी हाइब्रिड विउ	के.जी.		२३००१००	२३००१००	
७२	फापरको विउ उन्नत जात	के.जी.		८०१००	८०१००	
७३	सिबी उन्नत विउ चीमासे	के.जी.		५००१००	५००१००	
७४	सिबी हाइब्रिड विउ चीमासे	के.जी.		९००१००	९००१००	
७५	मुला विउ उन्नत मिनोअली	४०० ग्राम		११००१००	११००१००	
७६	मुला विउ हाइब्रिड	१०० ग्राम		२२००१००	२२००१००	
ग.	प्लास्टिक					
१	पोलीब्याग	के.जी.	४२२१००	४२२१००	४२२१००	
७	प्लास्टिक क्रेट	गोटा	७००१००	७७५१००	७७५१००	
घ	कृषि जन्य विभिन्न सामग्रीहरु					
१	हजारी ५ लिटर	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
२	हजारी १० लिटर	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
३	सिकेचर फाल्कोन	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४	पुनिड स	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
५	हेजकटर	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
६	साधारण स्प्रेयर १६ लिटर प्लास्टी	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
७	ईलेक्ट्रीक स्प्रेयर	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
८	हाते स्प्रेयर (Hand compressor)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
९	साधारण स्प्रीडकलर	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	

Bina

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१०	हाई प्रेसर स्पीडकलर	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
११	नर्सरी ट्रे	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१२	कोको पिट	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३	पिटमस	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१४	आधुनिक फलटिप्ने मेशिन	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
१५	अलैची टिप्ने छुरी	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१६	अटोमेटिक/आधुनिक ग्राफिटड मेशिन	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१७	बडिड नाईफ	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
१८	ग्राफिटड नाईफ	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
१९	नर्सरी ग्राफिटड टेप	रोल	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२०	ट्रेलिसिड बिलप	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२१	मल्बीड सिट तरकारी	मि	१६१००	१६१००	१६१००	
२२	मल्बीड सिट फलफुल	मि	२५१००	२५१००	२५१००	
२३	थोपा सिंचाई सेट ६ लाईन १२ मि लम्बाई १०० लिटर ड्रम	सेट	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
२४	ईन्सेक्ट सेट ३० मेस	ब.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२५	ईन्सेक्ट सेट ४० मेस	ब.मि.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२६	सिल्योलिन प्लास्टिक १२० जि.एस.	ब.मि.	९०१००	९०१००	९५१००	
२७	सिल्योलिन प्लास्टिक ९० जि.एस.	ब.मि.	७६१००	७६१००	८०१००	
२८	सिल्योलिन प्लास्टिक ७० जि.एस.	ब.मि.	६९१००	६९१००	७३१००	
२९	सिल्योलिन प्लास्टिक ४५ जि.एस.	ब.मि.	६२१००	६२१००	६५१००	
३०	सिल्योलिन प्लास्टिक ३५ जि.एस.	ब.मि.	४०१००	४०१००	४२१००	
३१	UV प्लास्टिक	ब.मि.	१३०१००	१३०१००	१३७००	
३३	मौरी खाली घर	गोटा	३५००१००	३५००१००	३७००१००	
३५	महदानी सानो	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
३६	महदानी मध्यम	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
३७	मौरी रानी	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३८	बिबन गेट	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
३९	घुवादानी	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४१	सिताके च्याउको लागि मुढा १ मि. ल १५ स.मी गोलाई	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
४२	प्रोफाईल	मि	९०१००	९०१००	९०१००	
४३	जिंक ब्याग	मि	३५१००	३५१००	३५१००	
४४	एग्र ग्रिन नेट ५० %	ब.मि.	३०१००	३०१००	३०१००	
४५	एग्र ग्रिन नेट ७५ %	ब.मि.	४५१००	४५१००	४५१००	
४६	एन्टी हेलनेट	ब.मि.	४५१००	४५१००	४५१००	
४७	प्लास्टिक पोखरी २५० जि.एस.एम	ब.मि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
४८	प्लास्टिक पोखरी २०० जि.एस.एम	ब.मि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
४९	विषादी छर्ने शुरुभित एप्रोन	सेट	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
५०	मौरीको घर गोला सहीत (४ फ्रेमको)	सेट	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
५१	मकैको विउ हाइब्रेड	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
५३	मोटरसाइकलको पुरानो टायर (ड्रगनफ्रुट खेती प्रयोजनका लागि)	गोटा		१९०१००	१९०१००	
ड.	अन्य कृषि र वनपैदावार जन्य					

Bisnu

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

क्र.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	स्थानिय काठबाट बनाइने आर्कीड बक्स	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
२	स्थानिय काठबाट बनाइने हर्वेरियम फ्रेम	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
३	मौरीको घार (बुडर र सुपर फ्रेम सहित)	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
४	मौरीको गोला मात्र	गोटा	२५००।००	२५००।००	२६००।००	
५	गड्यौला	के.जी.	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
च	घाँसेवाली विउको मूल्य					
१	स्टाइलो, मोलासेस, राई, क्लोभर	प्रति केजी			प्रचलित फर्म रेट अनुसार	
२	जै घाँसको विउ	प्रति केजी			१००	
३	टियोसेन्टी, सुडान, भटमासे, मेन्दोला, इन्दु, भेच आदि	प्रति केजी			प्रचलित फर्म रेट अनुसार	
छ	माछाको भुरा					
१	माछाका भुरा सानो	प्रति १०० गोटा	१२०।००	१२०।००	१३५।००	
२	माछाका भुरा ठुलो Fingering size	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००	
ज	नख सुधारका लागि जिवीत पशु खरिद मूल्य					
१	बाब्रा तथा बोका					
१.१	स्थानीय	प्रति केजी जिवित तौल			७००.००	
१.२	बर्णशंकर	प्रति केजी जिवित तौल			१५००.००	
१.३	उन्नत	प्रति केजी जिवित तौल			२५००.००	
१.४	भेडा	प्रति केजी जिवित तौल			१५००.००	
२	बंगुर (भाले/पोथी)					
२.१	स्थानीय	प्रति केजी जिवित तौल			६००.००	
२.२	बर्णशंकर	प्रति केजी जिवित तौल			१०००.००	
२.३	उन्नत	प्रति केजी जिवित तौल			१२००.००	
३	सँढि तथा कोरेली					
३.१	स्थानीय	९ दाख १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा			२० देखि ५० हजार	
३.२	बर्णशंकर	९ दाख १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा			५० देखि ८० हजार	

Bimal

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३.३	उन्नत	९ दाख १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा				फर्मको दररेटमा
४	याक	९ दाख १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा				६० हजारदेखि १ लाख २० हजार
५	राँगो तथा पाडी					
५.१	स्थानीय	९ देखि १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा				४० देखि ९० हजार
५.२	बर्णशंकर	९ देखि १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा				६० हजारदेखि १ लाख १० हजार
५.३	उन्नत	९ देखि १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा				फर्मको दररेटमा
६	कुखुराको चल्ला					उमेर समूह अनुसार हाचरी र बुडरको रेटमा
अन्य सामानहरु						
क	खाली ड्रम					
१	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
२	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ख	इन्धन					
१	मडितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमको	नेपाल आयल निगमको	नेपाल आयल निगमको	
२	डिजल	लिट्र	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	दररेट अनुसार	
३	पेट्रोल	लिट्र				
४	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	
ग.	डोरी					
१	(क) नरीवल	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२	(ख) जुट	के.जी.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
३	(ग) प्लाष्टिक	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
घ	सिमेन्ट भेन्टिलेसन					
१	सिमेन्ट भेन्टिलेसन (९ x ९)"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
२	(९ x १२)"	गोटा	७७१००	७७१००	७७१००	

Bimal

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
३	(९ X १५)"	गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	
४	(९ X १८)"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
५	(१ X १) फि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
६	(१ X १ ^{१/२}) फि.	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
७	(१ X २) फि.	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
८	(२ X २) फि.	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
ड.	सिमेण्ट रेलिङ्ग					
१	सिमेण्ट रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२	सेतो सिमेण्ट रेलिङ्ग (Marble)	गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००	
च	Stainless Steel को रेलिङ्ग पाईप					
१	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्ट र ७५ मिमिको बोलुष्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. (304 Quality)	फिट	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
२	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. (304 Quality)	फिट	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
३	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको एक लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ३० से.मि. (304 Quality)	फिट	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
छाण	पर्दाको लागि पाईप					
१	पर्दाको लागि पाईप आल्मुनियम	र.मी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२	पर्दाको लागि पाईप स्टील	र.मी.	९००१००	९००१००	९००१००	
ज	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर					
१	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (४" X ४")	र.फी.	२००१००	२००१००	२००१००	
२	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (३" X ३")	र.फी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३	ब्राकेट आर.सि.सि. (४" X ४")	र.फी.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
४	सिमेण्ट खाली बोरा	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
५	जुट खाली बोरा ठूलो	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	

Bimal

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट



सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
६	सिमिण्ट खाली बोरा पोलिथिन	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
७	सनमाईका	व.मी.	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
८	फोर माईका	व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
९	काठ टाँस्ने गुँद (Favicol)	के.जी.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
क	सोलुसन (Admixture)					
१	सेफक्रिट लगायत सबै प्रकारको Admixtures	लीटर	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२	सिल केमिकल (Seal Chemicals)	के.जी.	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
३	क्रयाक फिल केमिकल	के.जी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४	पर्मा रिक्रेट केमिकल	के.जी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
५	वाल पुटीङ्ग केमिकल	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
६	ट्रेंट केमिकल	लीटर	८००१००	८००१००	८००१००	
ब	स्थानिय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मी. लामो आर.सी. सी. NP3 ह्यूम पाइप					
१	३० से.मि व्यासको	गोटा	९१००१००	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुबानी तथा लोड अन्लोड समावेश गर्नु पर्ने।	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुबानी तथा लोड अन्लोड समावेश गर्नु पर्ने।	
२	४५ से.मि व्यासको	गोटा	११८००१००			
३	६० से.मि व्यासको	गोटा	१५०००१००			
४	७५ से.मि व्यासको	गोटा	१९५००१००			
५	९० से.मि व्यासको	गोटा	२३५००१००			
६	१०० से.मि व्यासको	गोटा	३३०००१००			
७	१२० से.मि व्यासको	गोटा	४००००१००			
८	१५० से.मि व्यासको	गोटा	६४०००१००			
ट	बिद्युत पोलहरु (आर.सी.सी.) PSC Pole					
१	८ मीटर लामो	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	दुबानी र लोड अनलोड थप्ने
२	९ मीटर लामो	गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	दुबानी र लोड अनलोड थप्ने
३	११ मीटर लामो	गोटा	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	दुबानी र लोड अनलोड थप्ने
ठ	एम एस ट्युबलर पोल					
१	MS non-swaged tubular pole	के.जी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२	MS swaged tubular pole	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३	MS swaged tubular pole galvanized with min 80 micron	के.जी.	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
ड	वाटर पुफिङ्ग सामान					


Bina


३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	बिबरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace, slab, roof, toilets etc.	बर्ग फिट	६८१००	६८१००	६८१००	
२	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement, watertank sharewall & floor etc.	बर्ग फिट	५५१००	५५१००	५५१००	
३	Dr Fixit Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden, RBC roof etc.	बर्ग फिट	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
४	Dr Fixit Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	बर्ग फिट	४५१००	४५१००	४५१००	
५	Dr Fixit Dampguard coating for waterproofing over damp surface	बर्ग फिट	६०१००	६०१००	६०१००	
६	Dr Fixit Dampguard coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	बर्ग फिट	३५१००	३५१००	३५१००	
७	Dr Fixit waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	बर्ग फिट	२९१००	२९१००	२९१००	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL for Hospital operation, ICU theatre floor	बर्ग फिट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation, ICU theatre floor	बर्ग फिट	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	बर्ग फिट	६५१००	६५१००	६५१००	
११	Dr Fixit Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	लिट्र	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
१२	Dr Fixit Powder waterproof(integral waterproofing powder)	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३	Dr Fixit Pidcrete URP (bonding & repair material)	लिट्र	९००१००	९००१००	९००१००	
१४	Dr Fixit Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	लिट्र	८००१००	८००१००	८००१००	
१५	Dr Fixit Repellin WR (waterrepellent chemicals)	लिट्र	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१६	Dr Fixit Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	
१७	Dr Fixit Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	लिट्र	९८५१००	९८५१००	९८५१००	
१९	Dr Fixit Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	के.जी.	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
२०	Dr Fixit Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	के.जी.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२१	Dr Fixit Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००	
२२	Dr Fixit Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	

Primo









३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements)	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००	
२४	Dr Fixit Pidiprime A (Polysulphide primer)	के.जी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
२५	Dr Fixit Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२६	Dr Fixit Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२७	Dr Fixit Pidipoxy EP (epoxy primer)	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००	
२८	Dr Fixit EC (epoxy coating)	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००	
२९	Dr Fixit Piditop 333 (non metallic floor hardener)	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
३०	Dr Fixit Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	वर्ग फिट	७०१००	७०१००	७०१००	
३१	Dr Fixit Pidifin Torchshield Primer	लिटर	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३२	Krystol T2 crystallasion coating for waterproofing over RCC surface	वर्ग फिट	६०१००	६०१००	६०१००	
३३	Kim (internal memberane)	के.जी.	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
३४	Krystol T2	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	Krystol T1	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३६	Krystol Plug	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
३७	Baricote	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३८	Recron 3s, 6mm (fibre admixture for plaster)	के.जी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
३९	सुपर प्लाष्टिसाइजर	लिटर	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४०	Ployurethine sanwich Pannel					
१.१	रुफिड प्यानल ४० मि.मि. मोटाई	व.फिट.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१.२	एस स्पान रुफिड सिट (४२ इन्च चौडाई)					
१.२.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	
१.२.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
१.३	एस स्पान रुफिड सिट (Narrow चौडाई ३२ इन्च)					
१.३.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
१.३.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
१.४	नर्मल रुफिड सिट (चौडाई ३२ इन्च)					
१.४.१	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
१.४.२	०.३५ एम.एम. प्यानल	वण्डल	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
१.५	प्लेन रुफिड सिट					
१.५.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
१.६	धुरी					
१.६.१	०.५० एम.एम. प्यानल	फिट	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१.७	बाल प्यानल					
१.७.१	५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
१.७.२	७५ एम.एम. प्यानल	व.फि.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१.७.३	१५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	४७०१००	४७०१००	४७०१००	

Binal

Binal

Binal

Binal

Binal

Binal

Binal

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
१.८	एंगल/च्यानल					
१.८.१	सि.जेड.यु. २ मि.मि. (ग्याल्भनाईज नगा	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
१.८.२	सि.जेड.यु. २ मि.मि. (ग्याल्भनाईज गरिएक	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
१.८.३	गटर (PPGI) ०.५ मि.मि.	फिट	१७१००	१७१००	१७१००	
१.८.४	एंगल (PPGI) ०.५ मि.मि.	फिट	४५१००	४५१००	४५१००	
ण	सडक/सडकपुल सम्बन्धी					
१	Three layers ईलास्टोमेरीक रबर बियरिड आई.एस. स्टाण्डर					
१.१	फिक्स बियरिड	गोटा	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	
१.२	फ्रि बियरिड	गोटा	६००००१००	६००००१००	६००००१००	
२	ब्रिज एक्सपानशन जोईन्ट (रबर सिल्ड समेत) आई.एस. स्टाण्डर	गोटा	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
३	ARC 88 Road stabilizer chemical	लिट्र	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४	जियो टेक्सटाईल (120 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	५७१००	५७१००	५७१००	
५	जियो टेक्सटाईल (150 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	६७१००	६७१००	६७१००	
६	जियो टेक्सटाईल (200 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	७७१००	७७१००	७७१००	
७	जियो व्याग साईज, १ मि. x ०.७२ मि.को (made of 300 GSM Geo-Textiles)	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
८	रबर सिल १५० मि.मि. चौडाई	मि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
९	रबर सिल २३० मि.मि. चौडाई	मि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१०	ज्वाइन्ट फिलर १० मि.मि.	वर्ग मि.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
११.०	बलकत्रा (विटुमिन)					
११.१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum packed)	के.जी.	१३२१००	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	
११.२	CRMB - DIGO 55(New M S Drum packed)	के.जी.	१२०१००			
१२	CATIONIC BITUMEN EMULSION HIMALSION WITHOUT BARREL					
१२.१	HIMALSION-R/1 (RS 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१२.२	HIMALSION-R/2 (RS 65% Bitumen)	के.जी.	८७१००	८७१००	८७१००	
१२.३	HIMALSION-R/2 (RS 70% Bitumen)	के.जी.	९२१००	९२१००	९२१००	
१२.४	HIMALSION-M/1 (MS 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१२.५	HIMALSION-M/2 (MS 65% Bitumen)	के.जी.	८७१००	८७१००	८७१००	
१२.६	HIMALSION-S (SS 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१२.७	HIMALSION-SS (Slurry seal 60% Bitumen)	के.जी.	८७१००	८७१००	८७१००	
१२.८	Anti strippng Agent (Anti strip Liquid)	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
त	प्रयोगशाला सम्बन्धी रसायनहरु					
१	Laboratory Related Chemicals					

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

Bimal

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिबरणहरू	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	Trichloroethylene 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	४०००.००	४०००.००	४०००.००	
	Xylene sulpher free 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Distilled water empiure 5 Ltr Merck	Bottle	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Antimony troxid 500 G Qualigens	Bottle	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Cupper sulphet penthy E / P GRM 630500 G HM	Bottle	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
	Cupper II hydroxide carbonate PFD 550G merck	Bottle	२६००.००	२६००.००	२६००.००	
	Sodium Sulphate 500 G Qualigens	Bottle	४००.००	४००.००	४००.००	
	Calcium chlorid Dyhudrate 500 G CDH	Bottle	५००.००	५००.००	५००.००	
	Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens	Bottle	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
	Sodium Hydrooxide pellets 500 G Qualigens	Bottle	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Pot Dichromate Emplura 500 G Merck	Bottle	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Barium chloride Dihydrate Agrrm 412 - 500 G Hm	Bottle	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	Standard sand 25 kg bag	Bag	४६००.००	४६००.००	४६००.००	

निर्णय नं. ४ पाँचथर जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८१/०८२ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा उपलब्ध नभएका आइटमहरूको हकमा भ्याक्टीको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८१/०८२ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा हुवानी भाडा जोडेर हुन आउने दररेट कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट :

- उल्लेखित आ.व. २०८१/०८२ को मालसामानको दररेट २०८१ असारमा गरिएको फिदिम बजार सर्भेक्षण, पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ, पाँचथर निर्माण व्यवसायी संघ र अन्य उत्पादक कम्पनीहरू तथा आपूर्ति कर्ताहरू बाट प्राप्त गरेको दररेटलाई, स्थानीय बजार सर्वेक्षण तथा भ्याक्टीको जिल्लाको दररेटलाई समेतलाई आधारमानी निर्धारण गरिएको छ ।
- उल्लेखित बिबरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मालसामानहरूको हकमा र यस दररेट भित्र नपरेको आइटमको हकमा फ्याक्टीको दररेटमा हुवानी भाडा समावेश गरी दर विश्लेषण गर्ने ।
- उल्लेखित दररेटमा जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिरको लागि हुवानी भाडा समावेश गरी दररेट विश्लेषण गर्ने ।
- यस दररेटमा र निर्णय नं. ४ बमोजिम समावेश हुन बाँकी छुट भएका आइटमहरूको हकमा दररेट निर्धारण गर्नु पर्दा कम्तीमा ३ वटा कोटेशन लिई सबै भन्दा कम मुल्य भएको दररेटलाई कायम गर्नुपर्ने छ ।
- उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

(Bimal)

४. निर्माण सामग्री परिक्षण संबन्धी दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
A Soil & Aggregate						
	Aggregate crushing value test	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	Aggregate Impact value test	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	C.B.R (Soaked)	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	C.B.R (UnSoaked)	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Deflection Test by Benkelmen's Beam Test	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Flakiness Index	No	१०००.००	१२००.००	१२००.००	
	Field Density Test	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Liquid & Plastic Limit	No	१२००.००	१३००.००	१३००.००	
	Los Angeles Abrasion Test	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Measurment Of Pavement Thickness	No	६००.००	७००.००	७००.००	
	Organic Impurities of Fine Aggregate	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Proctor Compaction (Modified)	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Rapid Determination of CBR by DCP	No	६००.००	६००.००	६००.००	
	Specific Gravity of Course Aggregate	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Specific Gravity of Fine Aggregate	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Sieve Analysis	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Sodium Sulphate Soundness (5 Cycle)	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Sand Equivalent	No	११००.००	११००.००	११००.००	
	Sampling From Surface , Base, Subbase, & subgrade	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	fineness modulus of aggregate	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
B CEMENT & CONCRETE						
	Mix design (3 cubes of same grade for 7 days or 28 days)	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	Compressive Strength of concrete Cube (for 3 cubes)	Set	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Making Mortar Cubes (50mm x 50mm x 50mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	३०००.००	३१००.००	३१००.००	
	Making Mortar Cubes (70.7mm x 70.7mm x 70.7mm) (Including All materials Per set 9 No. of Cubes)	Set	३०००.००	३३००.००	३३००.००	
	Making Concrete Cubes (150mm x 150mm x 150mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	Normal consistency of cement	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Slump Test of concrete mix	No	५००.००	५००.००	५००.००	
	Setting Time Of cement	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Fineness of cement	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Compressive strength of cement	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
C BITUMEN						
	Determination of Bitumin content (2 kg . Big bowl)	Number	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Determination of Bitumin content (1 kg .Small bowl)	Number	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
	Ductility test	Number	७००.००	७००.००	७००.००	
	Flash viscosity of Emulsion	Number	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
	Flash & fire point	Number	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Viscosity Test	Number	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
	Loss on Heating Ofg asphalt	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Penetration Test	Number	५००.००	५००.००	५००.००	
	Penetration Of residue	Number	४८०.००	४८०.००	४८०.००	

BSP

D. S.

S. S.

S. S.

S. S.

S. S.

S. S.

सि.नं.	बिबरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
	Resistanced to plastic Flow of Bitumin (Marshal design)	Number	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Specific Gravity	Number	८००.००	८००.००	८००.००	
	Solubility Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Softening Test	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Stripping Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Water content	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Residue on Seiving of Emulsion	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Binder Content Of Emulsion	Number	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	D G.I. WIRE					
	Adhesion Test of GI Wire	Piece	१००.००	१००.००	१००.००	
	Determination of tensile Strangth Of GI Wire	Piece	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Determination of Zinc Coating Of GI Wire	Piece	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Uniformity of Zinc Coating of GI Wire	Piece	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
	E TENSILE STRENGTH TEST (UTM)					
	8mm - 19mm bar	Piece	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
	20mm - 40mm bar	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Steel Plate	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Bul Dog Grip	Piece	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	
	Nut Bolt	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	F BRICK					
	Weight & Dimension	Set	८००.००	९००.००	९००.००	
	Water absorption (3 no of set)	Set	८००.००	९००.००	९००.००	
	Compressive Strength (3 no of set)	Set	१०००.००	१२००.००	१२००.००	
	Test of Dimension tolerance	Set	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	G Borehole RCC Pile Tests					
१	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	१९००००.००	२०००००.००	२०००००.००	
२	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Cross Hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	११५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
३	१ मीटर व्यास सम्मकोबोरहोल आर.सि.सि. पाईलको Intrigely Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	६५००.००	६५००.००	६५००.००	
	H Core Cut Test					
१	१ Flexible Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core		१०००.००	१०००.००	
२	२ Rigid Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core		१५००.००	१५००.००	

५. बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना

सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क	बिद्युतको प्वाइन्ट गणना					
S.N.	Particulars	Load Factor	Point			
A.	FOR SURFACE AND CONCEALED WIRING					
१	One way switch	6A-250Volt	१	१	१	
२	Two way switch	6A-250Volt	२	२	२	
३	Two Pin / Three Pin Socket	6A-250Volt	३	३	३	
४	Five Pin Socket /Five in One Switch	6A-250Volt	३	३	३	
५	Bell push switch	6A-250Volt	१	१	१	
६	Five Pin Power Socket	16A-250Volt	३	३	३	
७	Five - in - one socket universal with fuse indicator	16A-250Volt	३	३	३	
८	Indicator only	6A-250Volt	२	२	२	
९	Main switch	16A-250Volt	६	६	६	
१०	Main switch	(2-45)A-250Volt	६	६	६	
११	Main switch	(5-63)A-250Volt	६	६	६	
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(2-10)A-250Volt	३	३	३	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-32)A-250Volt	३	३	३	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A-250Volt	३	३	३	
१५	Three Pin Power Socket	6A-250Volt	३	३	३	
१६	Junction Board		३	३	३	
१७	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	6A-250Volt	५	५	५	
१८	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	16A-250Volt	५	५	५	
१९	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	(2-40)A-250Volt	५	५	५	
२०	M.C.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	४५	
२१	E.L.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	४५	
२२	Distribution Board	(6-63)A-250Volt	५	५	५	
२३	Television Socket		३	३	३	

13/10/21

13/10/21

13/10/21

13/10/21

13/10/21

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	कैफियत
क	बिद्युतको प्वाइन्ट गणना					
२४	Telephone Socket		३	३	३	
२५	City Cable Socket		५	५	५	
२६	Laying of wire per roll		१०	१०	१०	
२७	Installation of Motor Pump		१०	१०	१०	
२८	Installation of energy meter/sub meter		२	२	२	
२९	Installation of Earthing Set		२०	२०	२०	
३०	Power Point (wiring)		३	३	३	
३१	Light Point (wiring)		१	१	१	
ख	स्यानिटरीको प्वाइन्ट गणना					
१	सबै किसिमको धारा		१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	
२	सावर		३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	
३	वास बेसिन		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
४	सिङ्ग		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	
५	प्यान सेट		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
६	कमोड सेट		८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	
७	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
८	ऐना		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
९	साबुनदानी		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
१०	टाबेल रड		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
११	रुफ टप पानी टेंकी		१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	
१२	ह्याण्ड स्प्रे		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१३	एङ्गल भल्व, कनेक्सन पाइप समेत		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१४	मिक्सचर धारा		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१५	१ " सम्मको गेट भल्भ		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१६	यूरिनल		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	

६. घर मुल्याङ्कनको नयां स्वीकृत दर विवरण :

सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	केफियत
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा खरले छाएको	प्रति वर्ग मिटर	९४००.००	९४००.००	९४००.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३४००.००	१३४००.००	१३४००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३८००.००	१३८००.००	१३८००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५६००.००	१५६००.००	१५६००.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५१५०.००	१५१५०.००	१५१५०.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५८००.००	१५८००.००	१५८००.००	
१०	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर	प्रति वर्ग मिटर	१६९००.००	१६९००.००	१६९००.००	
११	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति वर्ग मिटर	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४४००.००	१४४००.००	१४४००.००	
डिप्रेसिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने						
क्र.स.	स्ट्रक्चरको किसिम		प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने न्युनतम दर (%)	स्ट्रक्चरको औषत आयु (वर्ष)		
१	सवै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१-४)		२	३०		
२	सवै प्रकारका बज्र जोडाईबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५-७)		१.२५	४०		
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८-९)		०.७५	६७		
४	सवै प्रकारका आरसिसि फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१०-११)		०.५०	१००		
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)		२.५०	३२		

